




KERINGTETŐ EGYSÉG

Keverő funkció GRA sorozat

A keringtető egységre szerelt és működésre kész ARA661 motorral, 230V 3-pont. PN6.



GRA311



GRA111, GRA131



GRA112, GRA132

Cikkszám	Hiv.	DN	Szivattyúval	Euró/darab
61043100	GRA311	20	Wilo 15/7.5	713,00
61040100	GRA111	25	Wilo 25/6	776,00
61040400		32	Wilo 25/7.5	797,00
61040500	GRA112	25	Grundfos 25-50	806,00
61040600		32	Grundfos 25-70	828,00

A keringtető egységre szerelt és működésre kész 24 V-os, 0-10V ARA639 motorral. PN6.

Cikkszám	Hiv.	DN	Szivattyúval	Euró/darab
61043200	GRA131	25	Wilo 25/6	815,00
61043300		32	Wilo 25/7.5	836,00
61043400	GRA132	25	Grundfos 25-50	846,00
61043500		32	Grundfos 25-70	868,00



Útmutató a

Keringtető egységek megfelelő méretező szoftverének kiválasztásához


Olvassa be a **QR-kódot**, és látogasson el erre a címre: <http://selector.esbe.eu>



KERINGTETŐ EGYSÉG

Keverő funkció GRC sorozat

A keringtető egységre szerelt és működésre kész CRD122 vezérlővel. PN6.




GRC141



GRC142

Cikkszám	Hiv.	DN	Szivattyúval	Euró/darab
61041300	GRC141	25	Wilo 25/6	1.174,00
61041400		32	Wilo 25/7.5	1.195,00
61041500	GRC142	25	Grundfos 25-50	1.205,00
61041600		32	Grundfos 25-70	1.226,00

A keringtető egységre szerelt és működésre kész 90C-1A-90 vezérlővel. PN6.




GRC211



GRC212

Cikkszám	Hiv.	DN	Szivattyúval	Euró/darab
61040300	GRC211	25	Wilo 25/6	1.238,00
61040800		32	Wilo 25/7.5	1.259,00
61041000	GRC212	25	Grundfos 25-50	1.269,00
61041200		32	Grundfos 25-70	1.291,00

A keringtető egységre szerelt és működésre kész CRC111 vezérlővel. PN6.



GRC111



GRC112

Cikkszám	Hiv.	DN	Szivattyúval	Euró/darab
61040200	GRC111	25	Wilo 25/6	958,00
61040700		32	Wilo 25/7.5	980,00
61040900	GRC112	25	Grundfos 25-50	990,00
61041100		32	Grundfos 25-70	1.011,00



További terméklehetőségek

- A visszatérőhőmérséklet-emelő egység kiegészítői az 7. oldalon találhatók.



További műszaki adatok

A webhelyünkön rengeteg hasznos információt találhat, például használati utasításokat, tanúsítványokat és műszaki adatokat. Emellett további cikkszámokat is felfedezhet.

Olvassa be a **QR-kódot**, és látogasson el erre a címre: <http://www.esbe.eu/hu/en/products>



KERINGTETŐ EGYSÉG

Közvetlen ellátás

GDA sorozat

Fűtés közvetlen ellátására szolgáló keringtető egység. PN6.



GDA311



GDA111



GDA112


Cikkszám	Hív.	DN	Szivattyúval	Euró/darab
61003100	GDA311	20	Wilo 15/7.5	422,00
61000100	GDA111	25	Wilo 25/6	485,00
61000200		32	Wilo 25/7.5	506,00
61000300	GDA112	25	Grundfos 25-50	515,00
61000400		32	Grundfos 25-70	537,00

KERINGTETŐ EGYSÉG

Állandó hőmérséklet

GFA sorozat

Állandó hőmérsékletű működést biztosító keringtető egység. PN6. Hőmérséklettartomány: 20-55 °C



GFA311



GFA111



GFA112


Cikkszám	Hív.	DN	Szivattyúval	Euró/darab
61023100	GFA311	20	Wilo 15/7.5	562,00
61020100	GFA111	25	Wilo 25/6	624,00
61020200		32	Wilo 25/7.5	646,00
61020300	GFA112	25	Grundfos 25-50	655,00
61020400		32	Grundfos 25-70	678,00

KERINGTETŐ EGYSÉG

Bivalens keverő funkció

GBC sorozat

A keringtető egységre szerelt és működésre kész 90C-3B-90 vezérlővel. PN6.



GBC211




GBC212

Cikkszám	Hív.	DN	Szivattyúval	Euró/darab
61060200	GBC211	25	Wilo 25/6	1.615,00
61060400		32	Wilo 25/7.5	1.637,00
61060600	GBC212	25	Grundfos 25-50	1.646,00
61060800		32	Grundfos 25-70	1.668,00

GBA sorozat

A keringtető egységre szerelt és működésre kész 230 V-os, 3 pontos ARA661 motorral. PN6.



GBA111



GBA112

Cikkszám	Hív.	DN	Szivattyúval	Euró/darab
61060100	GBA111	25	Wilo 25/6	820,00
61060300		32	Wilo 25/7.5	841,00
61060500	GBA112	25	Grundfos 25-50	852,00
61060700		32	Grundfos 25-70	873,00

KERINGTETŐ EGYSÉG FLEXI


GxF sorozat

Flexi keringtető egység szivattyú nélkül, bármilyen 180mm szivattyú beépíthető. PN6.


Termékleírás:

- Kevert köri –ESBE VRG432 keverőszeleppel szállítva, mozgató motor nélkül
- Kevert köri –ESBE VRG432 keverőszeleppel szállítva, illetve ARA661 mozgatómotorral
- Direkt köri – közvetlen hőátadásra szolgáló egység
- Kevert köri –ESBE termostatikussal keverőszeleppel szállítva. Hőmérséklet tartomány: 20-55°C


Cikkszám	Hív.	DN	Meg.	Euró/darab
61240100	GRF111	25	Kevert köri VRG432 szeleppel	314,00
61241100			Kevert köri VRG432+ARA661 motorral	455,00
61200100	GDF111		Direkt köri	225,00
61220100	GFF111		Kevert köri VTA378-al	339,00




GRF111



GRF111



GDF111




GFF111



VISSZATÉRŐHŐMÉRSÉKLET-EMELŐ EGYSÉG

Motoros keverő funkció GSC110 sorozat


A visszatérőhőmérséklet-emelő egységre szerelt és működésre kész CRA111 vezérlővel. PN6.



Cikkszám	Hiv.	DN	Hőm.-tart.	Szivattyúval	Euró/darab
61140200	GSC111	25	5-95 °C	Wilo 25/6	944,00
61140400		32		Wilo 25/7.5	966,00
61140600	GSC112	25	5-95 °C	Grundfos 25-50	976,00
61140800		32		Grundfos 25-70	997,00

GSA sorozat

A visszatérőhőmérséklet-emelő egységre szerelt és működésre kész 230 V-os, 3 pontos ARA651 motorral. PN6.



Cikkszám	Hiv.	DN	Hőm.-tart.	Szivattyúval	Euró/darab
61140100	GSA111	25	külső vezérlőegységgel	Wilo 25/6	776,00
61140300		32		Wilo 25/7.5	797,00
61140500	GSA112	25		Grundfos 25-50	806,00
61140700		32		Grundfos 25-70	828,00


VISSZATÉRŐHŐMÉRSÉKLET-EMELŐ EGYSÉG

Termosztatikus, keverő funkció

GST14x sorozat

Visszatérőhőmérséklet-emelő egység beépített termosztatikus szeleppel. PN6.

Állítható hőmérséklet-tartomány.




Cikkszám	Hiv.	DN	Hőm.-tart.	Szivattyúval	Euró/darab
61120200	GST141	25	50-75 °C	Wilo 25/6	635,00
61120300		32	50-75 °C	Wilo 25/7.5	657,00
61120500	GST142	25	50-75 °C	Grundfos 25-50	667,00
61120600		32	50-75 °C	Grundfos 25-70	688,00

GST13x sorozat

Visszatérőhőmérséklet-emelő egység beépített termosztatikus szeleppel. PN6.


Rögzített hőmérséklet-beállítások.



Cikkszám	Hiv.	DN	Hőm.	Szivattyúval	Euró/darab
61120100	GST131	25	50/55/60 °C	Wilo 25/6	614,00
61120400	GST132	25	50/55/60 °C	Grundfos 25-50	645,00

Motoros, bivalens keverő funkció GSC120 sorozat

A visszatérőhőmérséklet-emelő egységre szerelt és működésre kész CRA111 vezérlővel. PN6.



Cikkszám	Hiv.	DN	Hőm.-tart.	Szivattyúval	Euró/darab
61160100	GSC121	25	5-95 °C	Wilo 25/6	990,00
61160200		32		Wilo 25/7.5	1.011,00
61160300	GSC122	25	5-95 °C	Grundfos 25-50	1.020,00
61160400		32		Grundfos 25-70	1.042,00



Útmutató a megfelelő kiválasztáshoz Keringtetőegység-méretező szoftver

Olvassa be a **QR-kódot**, és látogasson el erre a címre: <http://selector.esbe.eu>



További terméklehetőségek

- A visszatérőhőmérséklet-emelő egység kiegészítői az 7. oldalon találhatók.
- A szilárd tüzelőanyagokhoz ajánlott egyéb termékek a 22. oldalon találhatók.

ESBE KIEGÉSZÍTŐK

OSZTÓ-GYÜJTŐ DN20

GMA321

GMA331

Csatlakozások; Rendszerhez: RN 1" + A hőforrásból: G 1". PN4.

Cikkszám	Hiv.	Körök száma	Beépített hidraulikus váltóval	Meg.	Euró/darab
66000500	GMA321	2	Nem	-	253,00
66000600	GMA331	3			327,00

OSZTÓ-GYÜJTŐ DN25/DN32/FLEXI

GMA121

GMA131

GMA221

GMA231

Csatlakozások; Rendszerhez: RN 1 1/2" + A hőforrásból: G 1 1/2". PN4.

Cikkszám	Hiv.	Körök száma	Beépített hidraulikus váltóval	Meg.	Euró/darab
66000100	GMA121	2	Nem	1)	320,00
66000200	GMA131	3			394,00
66000300	GMA221	2	Igen	1)	539,00
66000400	GMA231	3			730,00



GMA421

GMA431



GMA411



GMA521

GMA531

Csatlakozások; Rendszerhez: RN 1 1/2" + A hőforrásból: G 1 1/2". PN4.

Cikkszám	Hiv.	Körök száma	Beépített hidraulikus váltóval	Meg.	Euró/darab
66001200	GMA421	2	Nem	-	309,00
66001300	GMA431	3			377,00
66001100	GMA411	1	Igen	-	196,00
66001600	GMA521	2			489,00
66001700	GMA531	3			636,00

GMA441, GMA451

Információ: Ezen termékek rendelése a megnövekedett vevői igények végett hosszabb szállítási idővel érkezhettek meg Önökhöz. Kérnénk a pontos szállítási időről érdeklődjön ESBE kapcsolattartójánál.

Csatlakozások; Rendszerhez: RN 1 1/2" + A hőforrásból: G 1 1/2". PN4.

Cikkszám	Hiv.	Körök száma	Beépített hidraulikus váltóval	Meg.	Euró/darab
66001400	GMA441	4	Nem	-	476,00
66001500	GMA451	5			594,00

Megjegyzések: 1) 2020-tól kivételként kerül

ESBE ÁRLISTA 2019 HU/ EUR
© Copyright. A módosítás jogát fenntartjuk.

AZ ESBE ELŐNYEI

- Friss, nélkülözhetetlen és higiénikus ivóvíz mindig a szükséges mennyiségben
- A megfelelően méretezett lemezes hőcserélőknek köszönhetően magas csapolási teljesítmény
- Gyors reakcióidő a hőmérséklet változásra
- Alacsony vízképződés a primer oldali hőcserélőn a korlátozott előremenő hőmérsékletnek köszönhetően
- Legionella baktériumok elleni funkció
- Akár 40 l/perc használati meleg víz

FRISSVÍZEGYSÉG

FSK sorozat

**FSK101**

Külső menet, PN10

Cikkszám	Áramellátás	Szivattyúval	Csatlakozások	Euró/darab
64000100	230 V, 50Hz	Wilo 25/7.0	G 1"	2.423,00

**ESBE KIEGÉSZÍTŐK****FSK803**

Cirkulációs szivattyú időzítő órával és visszatérő hőmérséklet érzékelő termosztáttal

Cikkszám	Áramellátás	Csatlakozás	Euró/darab
64020100	230 V, 50Hz	G 1/2"	403,00

**Víz összetétele**

- PH-érték (az SI indexet figyelembe véve) ____ Korlát: 7-9
- Keménységi fok [°dH] _____ Korlát: 6-15