

GROHE
FALSÍK MÖGÖTTI MEGOLDÁSOK





TARTALOM


GROHE Rapido SmartBox	290
GROHE Rapido	292
GROHE Rapido C / elzáró szelepek	293

GROHE RAPIDO SMARTBOX

Cikkszám

Szín

Listaár (Euro)



35 604 000

77,00

GROHE Rapido SmartBox Univerzális beépítő doboz, 1/2"

3 db 1/2"-os kimenet
2 bekötési pont alul, 1/2"
beépítési mélység 75-105 mm
csatlakozási egységek DR sárgarézből
előre beszerelt öblítő korong
kemény beépítő doboz és védő kupak
rögzítési pontok nedves- és szárazépítéshez
tömítés
készreszerelő készlet nélkül
professional verzió

35 600 000

77,00

GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz




14 055 000

93,00

Visszafolyás-gátló szelep (EN1717)

utólagos felszerelésre, kombinálható az integrált bemeneti, pop-up és lefolyó rendszerekkel a visszafolyás megakadályozására
helyettesíti a különálló csőmegszakítót otthoni használatra
alkalmas a GROHE Rapido SmartBox-szal kombinálható 2-funkciós szinkészletekhez: Grohtherm SmartControl, SmartControl keverő, Grohtherm 2-fogantyús termosztátok, egykaros keverők




14 053 00M

37,00

Vízlezáró

alkalmas a Grohtherm SmartControl, a SmartControl keverő és a Grohtherm 2-fogantyús termosztatikus szinkészletekhez, csak a GROHE Rapido SmartBox-szal kombinálva
csomagolási mennyiség: 2 darab




47 790 000

55,00

Rapido csatlakozó készlet

illeszkedik a Rapido T (35 500), a Rapido E (35 501) és a Rapido SmartBox (35 600/35 604)-hez
VA jóváhagyással
2 db/egység










14 048 000

76,00

GROHE Rapido SmartBox Univerzális hosszabbító készlet, 25 mm

alkalmas a Grohtherm SmartControl és a SmartControl keverőkészletekhez
végső telepítéshez akár három funkcióhoz, csak a GROHE Rapido SmartBox-szal kombinálható


GROHE RAPIDO SMARTBOX

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	14 056 000		86,00
Univerzális hosszabbító készlet, 25 mm alkalmas falsík mögötti egykaros keverőkhöz, a GROHE Rapido SmartBox -szal kombinálva			
 	14 057 000		106,00
Univerzális hosszabbító készlet, 50 mm alkalmas falsík mögötti egykaros keverőkhöz, a GROHE Rapido SmartBox -szal kombinálva			
 	14 058 000		42,00
Univerzális hosszabbító készlet, 2-fogantyús termosztátokhoz, 25 mm falsík mögötti 2-fogantyús termosztátokhoz használható, a GROHE Rapido SmartBox -szal kombinálva			
	49 003 000	króm	203,00
GROHE Turbostat termoelem 3/4" fordított vízbekötésre (meleg víz a jobb oldalon) illeszkedik a Grohtherm SmartControl és a Grohtherm 2-fogantyús termosztátos színekészletekhez, a GROHE Rapido SmartBox -al kombinálva szervíz megoldás, nem felel meg az EN1111 szabványnak			

FALSÍK MÖGÖTTI
MEGOLDÁSOK

33 961 000


74,00



Egykaros univerzális falba építhető test, 1/2"
kádhoz és zuhanyhoz
készreszerelő készlet nélkül
fali kivitel
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
1/2"-os kevertvíz kimenet fent és lent
vakdugóval együtt szállítva
zuhanyváltó a készreszerelő készletben
jobbmenet a csatlakozó oldalon
rögzítő-szem

33 962 000


61,00



Egykaros univerzális falba építhető test, 1/2"
zuhanycsaptelephez, 1/2"
készreszerelő készlet nélkül
fali kivitel
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
kevertvíz kimenet fent 1/2"
jobbmenet a csatlakozó oldalon
rögzítő-szem

33 965 000


79,00



Egykaros univerzális falba építhető test, 1/2"
kádhoz és zuhanyhoz
készreszerelő készlet nélkül
fali kivitel
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
1/2"-os kevertvíz kimenet fent és lent
zuhanyváltó a készreszerelő készletben
jobbmenet a csatlakozó oldalon
rögzítő-szem

33 966 000


66,00



Egykaros univerzális falba építhető test, 1/2"
zuhanycsaptelephez, 1/2"
készreszerelő készlet nélkül
fali kivitel
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
kevertvíz kimenet fent 1/2"
jobbmenet a csatlakozó oldalon
rögzítő-szem

33 963 000


62,00



Egykaros univerzális falba építhető test, 1/2"
kádhoz és zuhanyhoz
készreszerelő készlet nélkül
fali kivitel
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
1/2"-os kevertvíz kimenet fent és lent
vakdugóval együtt szállítva
zuhanyváltó a készreszerelő készletben
jobbmenet a csatlakozó oldalon













33 964 000

49,00





Egykaros univerzális falba építhető test, 1/2"
zuhanycsaptelephez, 1/2"
készreszerelő készlet nélkül
fali kivitel
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
kevertvíz kimenet fent 1/2"
jobbmenet a csatlakozó oldalon

GROHE RAPIDO C / ELZÁRÓ SZELEPEK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	35 028 000		131,00
	Rapido C Beépítő doboz egy vízmennyiség szabályozáshoz a Grohtherm Custom Shower rendszer hálózati telepítéséhez beépítő doboz eltávolítható védőburkolattal vízálló membrán alap a fal tömítéséhez falazat és gipszkarton telepítéshez rögzítő pontok az elülső és a hátsó falhoz sárgaréz test előre összeszerelt kerámia fejrész 3/4" csatlakozó menetek 1/2" átfolyási sebesség: 55 liter/perc / 3 bar beépítési mélység 70 - 95 mm minimális kifolyási nyomás 1,0 bar		
			
	29 800 002		23,00
	Csempe szelep, 1/2" belső rész 1/2" rövid orsó, védőhüvely, menetes csatlakozás 1/2", sárgaréz lehetővé teszi a beépítőttestet körülvevő falszerkezet vízszigetelését vízszigetelő hálózattal		
	29 802 002		41,00
	detto, 3/4" fejegység 3/4", szál egység 3/4"		
	29 805 002		63,00
	detto, 1", előrszerelt fejegység 1", menetes csatlakozás 1"		
	29 800 000		21,00
	Csempe szelep, 1/2" belső rész 1/2" rövid orsó, védőhüvely, menetes csatlakozás 1/2", sárgaréz		
	29 802 000		39,00
	detto, 3/4", előrszerelt fejegység 3/4", menetes csatlakozás 3/4"		
	29 805 000		60,00
	detto, 1", előrszerelt fejegység 1", menetes csatlakozás 1"		
	29 801 000		21,00
	Csempe szelep, 1/2" belső rész 1/2" rövid orsó, védőhüvely Ø15 mm-es forrasztható csatlakozás sárgaréz		
	29 803 000		39,00
	detto, forrasztható csatlakozás Ø18 mm		
	29 804 000		39,00
	detto, forrasztható csatlakozás Ø22 mm		
	29 811 000		19,00
	Csempe szelep, 1/2" előrszerelt 1/2"-os kerámia belső rész 180° menetes csatlakozás 1/2" harmónika segítségével változtatható beépítési mélység 25 - 80 mm sárgaréz		

GROHE RAPIDO C / ELZÁRÓ SZELEPEK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	45 202 000		15,00
	Hosszabbító készlet, 80 mm 1/2", 3/4", 1"-os csempe szelepekhez		
	45 203 000 detto, 200 mm		15,50

