Belfast

Porcelánico / Porcelain tiles



Anti- Slip

Belfast Teak
26 x 160 cm. P2616L
26 x 160 cm. Anti- Slip P2616R



Anti- Slip

Belfast Teak
29,5 x 120 cm. P2912L
29,5 x 120 cm. Anti- Slip P2912R



Anti- Slip

Belfast Teak
20 x 120 cm. P2012L
20 x 120 cm. Anti- Slip P2012R



Belfast Teak
29,5 x 120 cm. Espesorado Anti- Slip P2912ES



Phuket Mix Ivory
60 x 60 cm. PR6060LB


Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
26 x 160	3	1,25	29,00	40	50	1.160
29,5 x 120	3	1,06	24,50	42,40	40	980
29,5 x 120 Espesorado	2	0,71	32,00	22,72	32	1.015
20 x 120* Hasta fin de existencias	4	0,96	22,00	46,08	48	1.056
20 x 120	5	1,20	25,00	54,00	45	1.125
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 26 x 160	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 29,5 x 120 / 20 x 120	10 x 60	21	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 216 / See page 216

Porcelanico espesorado 20mm,
ver caracteristicas en página 218
Thickened porcelain tile 20mm,
characteristics on page 218

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Belfast Teak 26 x 160 cm.



Belfast

Porcelánico / Porcelain tiles



Anti- Slip

Belfast Walnut
26 x 160 cm. P2616R
26 x 160 cm. Anti- Slip P2616E



Anti- Slip

Belfast Walnut
29,5 x 120 cm. P2912R
29,5 x 120 cm. Anti- Slip P2912E



Anti- Slip

Belfast Walnut
20 x 120 cm. P2012R
20 x 120 cm. Anti- Slip P2012E



20MM
3
A
R11

Belfast Walnut
29,5 x 120 cm. Espesorado Anti- Slip P2912ES



Phuket Mix Ivory
60 x 60 cm. PR6060LB


Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
26 x 160	3	1,25	29,00	40	50	1.160
29,5 x 120	3	1,06	24,50	42,40	40	980
29,5 x 120 Espesorado	2	0,71	32,00	22,72	32	1.015
20 x 120* Hasta fin de existencias	4	0,96	22,00	46,08	48	1.056
20 x 120	5	1,20	25,00	54,00	45	1.125
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 26 x 160	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 29,5 x 120 / 20 x 120	10 x 60	21	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 216 / See page 216

20MM
Porcelanico espesorado 20mm,
ver caracteristicas en página 218
Thickened porcelain tile 20mm,
characteristics on page 218

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Belfast Walnut 29,5 x 120 cm.



Belfast


Porcelánico / Porcelain tiles

PL C NR R R10 B




Anti- Slip

Belfast Ash
26 x 160 cm. P2616R
26 x 160 cm. Anti- Slip P2616E




Anti- Slip

Belfast Ash
29,5 x 120 cm. P2912R
29,5 x 120 cm. Anti- Slip P2912E



Anti- Slip

Belfast Ash
20 x 120 cm. P2012R
20 x 120 cm. Anti- Slip P2012E



20MM, 3, A, R11

Belfast Ash
29,5 x 120 cm. Espesorado Anti- Slip P2912ES



Phuket Mix Silver
60 x 60 cm. PR6060LB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
26 x 160	3	1,25	29,00	40	50	1.160
29,5 x 120	3	1,06	24,50	42,40	40	980
29,5 x 120 Espesorado	2	0,71	32,00	22,72	32	1.015
20 x 120* Hasta fin de existencias	4	0,96	22,00	46,08	48	1.056
20 x 120	5	1,20	25,00	54,00	45	1.125
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152


Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 26 x 160	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 29,5 x 120 / 20 x 120	10 x 60	21	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 216 / See page 216

20MM

Porcelanico espesorado 20mm,
ver caracteristicas en página 218
Thickened porcelain tile 20mm,
characteristics on page 218

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Belfast Ash 29,5 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip

