

Mosdók és bidék

Mosdócsaptelepek

ESSENTIALS 2024

ComfortZone

Vernis Blend	Logis/Logis Fine		Vernis Shape	Rebris E	Rebris S	Focus
Falsík alatti fali mosdócsaptelepek						
						
Mosdócsaptelepek						
	 Logis Fine 240			 Rebris E 240	 Rebris S 240	 Focus 240
 Vernis Blend 200	 Logis 210		 Vernis Shape 200	 Rebris E 210	 Rebris S 210	 Focus 230
 Vernis Blend 190	 Logis 190		 Vernis Shape 190			 Focus 190
 Vernis Blend 100	 Logis 100	 Logis Fine 110	 Vernis Shape 100	 Rebris E 110	 Rebris S 110	 Focus 100
 Vernis Blend 70	 Logis 70		 Vernis Shape 70	 Rebris E 80	 Rebris S 80	 Focus 70



A számok a termék neve után
(pl. Focus 240) jelzi a kifolyó alatti
magasságot vagy a ComfortZone-t.



A falsík alatti fali csaptelepek
a #13622180 alaptesttel
szerelhetők be

Talis E	Talis Select E	Talis S	Talis Select S	Vivenis	Tecturis S	Tecturis E	Finoris	Metris	Metropol
Falsík alatti fali mosdócsaptelepek									
									
Mosdócsaptelepek									
									
									
									
									
									
									

Vernis Blend



- Víz- és energiatakarékos EcoSmart (áramlási sebesség 5 l/perc)
- Az AirPower levegőjével dúsított nagyméretű sugár
- Forrázásgátló: állítható hőmérséklet-korlátozás
- Tartósan stabil fogantyú a Boltic rögzítési rendszernek köszönhetően
- Automata lefolyóval
- Gyárilag tesztelt és összeszerelt tömlők
- Króm vagy matt fekete kivitelben



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 70 COOLSTART
 · A fogantyú középső pozícióban hideg vizet nyit
 · Automata lefolyóval
 #71584, -000
 #71584, -670



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 100 COOLSTART
 · A fogantyú középső pozícióban hideg vizet nyit
 · Automata lefolyóval
 #71585, -000
 #71585, -670



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 190
 · Automata lefolyóval
 #71552, -000
 #71552, -670



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 200
 · 120°-ban elforgatható kifolyó
 · Automata lefolyóval
 #71554, -000



ELEKTRONIKUS MOSDÓCSAPTELEPEK
 · Előre beállított hőfokú vízhez
 · Infrás szenzor
 · Hálózati csatlakozással
 #71504, -000
 · Hőmérséklet szabályozással
 · Infrás szenzor
 · Hálózati csatlakozással
 #71501, -000



3-LYUKÚ CSAPTELEP
 · Automata lefolyóval
 #71553 -000
 #71553, -670



FALSÍK ALATTI EGYKAROS FALI MOSDÓCSAPTELEP
 · Kifolyócső hossza: 20.7 cm
 · A fogantyú jobb és bal oldalra is szerelhető
 #71576, -000
 #71576, -670
 Szükséges alaptest: #13622180




HIDEGVIZES CSAPTELEP 70
 · Húzórud vagy lefolyógarnitúra nélkül
 · Automata lefolyóval
 #71583, -000
 #71583, -670



BIDÉCSAPTELEP
 · Automata lefolyóval
 #71210, -000
 #71210, -670

Logis



- Víz- és energiatakarékos EcoSmart (áramlási sebesség 5 l/perc)
- Az AirPower levegőjével dúsított nagyméretű sugár
- Forrázásgátló: állítható hőmérséklet-korlátozás
- Tartósan stabil fogantyú a Boltic rögzítési rendszernek köszönhetően
- Automata lefolyóval
- Gyárilag tesztelt és összeszerelt tömlők



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 70 COOLSTART
 · A fogantyú középső pozícióban hideg vizet nyit
 · Automata lefolyóval
 #71072, -000
 #71072, -670



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 100 COOLSTART
 · A fogantyú középső pozícióban hideg vizet nyit
 · Automata lefolyóval
 #71102, -000
 #71102, -670



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 190
 · Automata lefolyóval
 #71090, -000
 #71090, -670
 EcoSelection változatban
 #71095 -000



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 210 MAGAS KIFOLYÓ
 · 120°-ban elforgatható kifolyó
 · Automata lefolyóval
 #71130, -000
 #71130, -670



3-LYUKÚ CSAPTELEP
 · Automata lefolyóval
 #71133, -000



FALSÍK ALATTI EGYKAROS FALI MOSDÓCSAPTELEP
 · Kifolyócső hossza: 19.5 cm
 · A fogantyú jobb és bal oldalra is szerelhető
 #71220, -000
 #71220, -670
 Szükséges alaptest: #13622180



HIDEGVIZES CSAPTELEP 70
 · 90° kerámia szelep
 #71120, -000
 #71120, -670



EGYKAROS BIDÉCSAPTELEP 70
 · Automata lefolyóval
 #71204, -000
 #71204, -670
 Egykaros bidécsaptelep 100
 #71200, -000
 #71200, -670

Logis Fine



- Víz- és energiatakarékos EcoSmart (áramlási sebesség 5 l/perc)
- Az AirPower levegőjével dúsított nagyméretű sugár
- Egykaros fogantyúnak köszönhetően könnyű irányítás
- Forrázásgátló: állítható hőmérséklet-korlátozás
- Tartósan stabil fogantyú a Boltic rögzítési rendszernek köszönhetően
- Automata lefolyóval
- Gyárilag tesztelt és összeszerelt tömlők



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEPEK
110
COOLSTART
· A fogantyú középső pozícióban hideg vizet nyit
· Automata lefolyóval
#71254, -000
Normál változatban
#71251, -000

EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP
240
· Automata lefolyóval
#71257, -000



FALSÍK ALATTI EGYKAROS FALI MOSDÓCSAPTELEP
· Kifolyócső hossza: 20.6 cm
· A fogantyú jobb és bal oldalra is szerelhető
#71256, -000
Szükséges alaptest: #13622180



EGYKAROS BIDÉCSAPTELEP
· Automata lefolyóval
#71201, -000

Vernis Shape



- Víz- és energiatakarékos EcoSmart (áramlási sebesség 5 l/perc)
- Az AirPower levegőjével dúsított nagyméretű sugár
- Forrázásgátló: állítható hőmérséklet-korlátozás
- Tartósan stabil fogantyú a Boltic rögzítési rendszernek köszönhetően
- Automata lefolyóval
- Gyárilag tesztelt és összeszerelt tömlők
- Króm vagy matt fekete kivitelben



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP
70
COOLSTART
· A fogantyú középső pozícióban hideg vizet nyit
· Automata lefolyóval
#71593, -000
#71593, -670



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP
100
COOLSTART
· A fogantyú középső pozícióban hideg vizet nyit
· Automata lefolyóval
#71594, -000
#71594, -670



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP
190
· Automata lefolyóval
#71562, -000
#71562, -670



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP
200
· 120°-ban elforgatható kifolyó
· Automata lefolyóval
#71564, -000



3-LYUKÚ CSAPTELEP
· Automata lefolyóval
#71563, -000
#71563, -670



FALSÍK ALATTI EGYKAROS FALI MOSDÓCSAPTELEP
· Kifolyócső hossza: 20.7 cm
· A fogantyú jobb és bal oldalra is szerelhető
#71578, -000
#71578, -670
Szükséges alaptest: #13622180



HIDEGVIZES CSAPTELEP 70
· 90° kerámia szelep
#71592, -000



EGYKAROS BIDÉCSAPTELEP
· Automata lefolyóval
#71211, -000
#71211 -670

Rebris E

NEW



- Víz- és energiatakarékos EcoSmart (áramlási sebesség 5 l/perc)
- Az AirPower levegőjével dúsított nagyméretű sugár
- Forrázástgátló: állítható hőmérséklet-korlátozás
- Tartósan stabil fogantyú a Boltic rögzítési rendszernek köszönhetően
- Automata lefolyóval
- Gyárilag tesztelt és összeszerelt tömlők
- Króm vagy matt fekete kivitelben



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 80 COOLSTART
· A fogantyú középső pozícióban hideg vizet nyit
· Automata lefolyóval
#72581, -000
#72553, -670



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 110 COOLSTART
· A fogantyú középső pozícióban hideg vizet nyit
· Automata lefolyóval
#72559, -000
#72559, -670



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 240 COOLSTART
· A fogantyú középső pozícióban hideg vizet nyit
· Automata lefolyóval
#72581, -000
#72581, -670



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 210
· 120°-ban elforgatható kifolyó
· Automata lefolyóval
#72576, -000
#72576, -670



FALSÍK ALATTI EGYKAROS FALI MOSDÓCSAPTELEP
· Kifolyócső hossza: 20 cm
· A fogantyú jobb és bal oldalra is szerelhető
#72568, -000
#72568, -670
Szükséges alaptest: #13622180

Rebris S



- Víz- és energiatakarékos EcoSmart (áramlási sebesség 5 l/perc)
- Az AirPower levegőjével dúsított nagyméretű sugár
- Forrázástgátló: állítható hőmérséklet-korlátozás
- Tartósan stabil fogantyú a Boltic rögzítési rendszernek köszönhetően
- Automata lefolyóval
- Gyárilag tesztelt és összeszerelt tömlők
- Króm vagy matt fekete kivitelben



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 80 COOLSTART
· A fogantyú középső pozícióban hideg vizet nyit
· Automata lefolyóval
#72513, -000
#72513, -670



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 110 COOLSTART
· A fogantyú középső pozícióban hideg vizet nyit
· Automata lefolyóval
#72519, -000
#72519, -670



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 240 COOLSTART
· A fogantyú középső pozícióban hideg vizet nyit
· Automata lefolyóval
#72580, -000
#72580, -670



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 210
· 120°-ban elforgatható kifolyó
· Automata lefolyóval
#72536, -000
#72536, -670



3-LYUKŰ MOSDÓCSAPTELEPEK
· Kerámia szelep
· Húzórud lefolyógarnitúrával
#72530, -000



FALSÍK ALATTI EGYKAROS FALI MOSDÓCSAPTELEP
· Kifolyócső hossza: 20 cm
· A fogantyú jobb és bal oldalra is szerelhető
#72528, -000
#72528, -670
Szükséges alaptest: #13622180



HIDEGVIZES MOSDÓCSAPTELEP 80
#72503, -000
#72503, -670



EGYKAROS BIDÉCSAPTELEP
· Automata lefolyóval
#72210, -000
#72210, -670

Focus



- Víz- és energiatakarékos EcoSmart (áramlási sebesség 5 l/perc)
- Az AirPower levegőjével dúsított nagyméretű sugár
- Forrázásgátló: állítható hőmérséklet-korlátozás
- Tartósan stabil fogantyú a Boltic rögzítési rendszernek köszönhetően
- Automata lefolyóval
- Gyárilag tesztelt és összeszerelt tömlők



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 70 COOLSTART
· A fogantyú középső pozícióban hideg vizet nyit
· Fém automata lefolyóval
#31539, -000



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 100 COOLSTART
· A fogantyú középső pozícióban hideg vizet nyit
· Fém automata lefolyóval
#31621, -000



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 190
· Fém automata lefolyóval
#31608, -000



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 230
· Fém automata lefolyóval
#31531, -000



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 240 MAGAS KIFOLYÓ
· 120°-ban elforgatható kifolyó
· Fém automata lefolyóval
#31609, -000



ELEKTRONIKUS MOSDÓCSAPTELEPEK
· Hőmérséklet szabályozás nélkül
· Infrás szenzor
· Hálózati csatlakozással
#31174, -000
· Hőmérséklet szabályozással
· Infrás szenzor
· Hálózati csatlakozással
#31173, -000



HIDEGVIZES CSAPTELEP 70
#31130, -000



EGYKAROS BIDÉCSAPTELEP
· Fém automata lefolyóval
#31920, -000
EcoSelection változatban
#31928, -000

Talis E



- Víz- és energiatakarékos EcoSmart (áramlási sebesség 5 l/perc)
- Az AirPower levegőjével dúsított nagyméretű sugár
- QuickClean perlátor könnyen tisztítható
- Forrázásgátló: állítható hőmérséklet-korlátozás
- Tartósan stabil fogantyú a Boltic rögzítési rendszernek köszönhetően
- Automata lefolyóval
- Gyárilag tesztelt és összeszerelt tömlők
- 6 választható felületben



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 80 COOLSTART
· A fogantyú középső pozícióban hideg vizet nyit
· Fém automata lefolyóval
#71703, -000
Normál változatban
#71700, -000



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 110 COOLSTART
· A fogantyú középső pozícióban hideg vizet nyit
· Fém automata lefolyóval
#71713, -000
#71713, -670, -700
#71713, -140, -340, -990
Normál változatban
#71710, -000
#71710, -670, -700
#71710, -140, -340, -990



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 150
· Fém automata lefolyóval
#71754, -000
#71754, -670, -700
#71754, -140, -340, -990



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 240
· Fém automata lefolyóval
#71716, -000
#71716, -670, -700
#71716, -140, -340, -990



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 110
· Nyissa és zárja a vizet a Select gomb megnyomásával
· Hőmérséklet beállítása a gomb elforgatásával
· Fém automata lefolyóval
#71750, -000



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 240
· Nyissa és zárja a vizet a Select gomb megnyomásával
· Hőmérséklet beállítása a gomb elforgatásával
· Fém automata lefolyóval
#71752, -000



FALSÍK ALATTI EGYKAROS FALI MOSDÓCSAPTELEP
· Kifolyócső hossza: 22.5 cm
· A fogantyú jobb és bal oldalra is szerelhető
#71734, -000
#71734, -670, -700
#71734, -140, -340 -990
· 16.5 cm változatban is elérhető
#71732, -000
Szükséges alaptest: #13622180



HIDEGVIZES MOSDÓCSAPTELEP 80
#71706, -000



EGYKAROS BIDÉCSAPTELEP
· Fém automata lefolyóval
#71720, -000
#71720, -670, -700
#71720, -140, -340, -990

Talis S



- Víz- és energiatakarékos EcoSmart (áramlási sebesség 5 l/perc)
- Az AirPower levegőjével dúsított nagyméretű sugár
- QuickClean perlátor könnyen tisztítható
- Forrázásgátló: állítható hőmérséklet-korlátozás
- Tartósan stabil fogantyú a Boltic rögzítési rendszernek köszönhetően
- Automata lefolyóval
- Gyárilag tesztelt és összeszerelt tömlők



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 80 COOLSTART
· A fogantyú középső pozícióban hideg vizet nyit
· Fém automata lefolyóval
#72013, -000
Normál változatban
#72010, -000



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 100 COOLSTART
· A fogantyú középső pozícióban hideg vizet nyit
· Fém automata lefolyóval
#72022, -000
Normál változatban
#72020, -000




EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 190
· Fém automata lefolyóval
72031, -000



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 210
· 120°-ban elforgatható kifolyó
· Fém automata lefolyóval
#72105, -000



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 80
· Nyissa és zárja a vizet a Select gomb megnyomásával
· Hőmérséklet beállítása a gomb elforgatásával
· Fém automata lefolyóval
#72040, -000



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 100
· Nyissa és zárja a vizet a Select gomb megnyomásával
· Hőmérséklet beállítása a gomb elforgatásával
· Fém automata lefolyóval
#72042, -000



FALSÍK ALATTI EGYKAROS FALI MOSDÓCSAPTELEP
· Kifolyócső hossza: 22.5 cm
· A fogantyú jobb és bal oldalra is szerelhető
#72111, -000
· 16.5 cm változatban is elérhető
#72110, -000
Szükséges alapttest: #13622180



HIDEGVIZES MOSDÓCSAPTELEP 80
#72017, -000



EGYKAROS BIDÉCSAPTELEP
· Fém automata lefolyóval
72200, -000

Vivenis



- Víz- és energiatakarékos EcoSmart (áramlási sebesség 5 l/perc)
- Az AirPower levegőjével dúsított nagyméretű sugár
- Forrázásgátló: állítható hőmérséklet-korlátozás
- Lefolyógarnitúra excentrikus rúddal
- Gyárilag tesztelt és összeszerelt tömlők
- Króm, matt fekete vagy matt fehér kivitelben



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 80
· Fém automata lefolyóval
#75010, -000
#75010, -670, -700



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 110
· Fém automata lefolyóval
#75020, -000
#75020, -670, -700



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 250
· Fém automata lefolyóval
#75040, -000
#75040, -670, -700



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 210 MAGAS KIFOLYÓ
· 120° elforgatható
· Fém automata lefolyóval
#75030, -000
#75030, -670, -700



3-LYUKÚ MOSDÓCSAPTELEPEK 90
· Kerámia szelep
· Fém automata lefolyóval
#75033, -000
#75033, -670, -700



FALSÍK ALATTI EGYKAROS FALI MOSDÓCSAPTELEP
· Kifolyócső hossza: 19.5 cm
· A fogantyú jobb és bal oldalra is szerelhető
#75050, -000
#75050, -670, -700
Szükséges alapttest: #13622180



HIDEGVIZES MOSDÓCSAPTELEP 80
#75013 -000
#75013, -670, -700



EGYKAROS BIDÉCSAPTELEP
· Fém automata lefolyóval
#75200, -000
#75200, -670, -700

Tecturis S

NEW



- Víz- és energiatakarékos EcoSmart (áramlási sebesség 5 l/perc)
- Az AirPower levegőjével dúsított nagyméretű sugár
- Forrázásgátló: állítható hőmérséklet-korlátozás
- Tartósan stabil fogantyú a Boltic rögzítési rendszernek köszönhetően
- Automata lefolyóval
- Gyárilag tesztelt és összeszerelt tömlők
- Króm vagy matt fekete kivitelben



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 80 COOLSTART
· A fogantyú középső pozícióban hideg vizet nyit
· Automata lefolyóval
#73302, -000
#73302, -670, -700
#73302, -140



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 110 COOLSTART
· A fogantyú középső pozícióban hideg vizet nyit
· Automata lefolyóval
#73314, -000
#73314, -670, -700
#73314, -140



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP FINE 110 COOLSTART
· A fogantyú középső pozícióban hideg vizet nyit
· Automata lefolyóval
#73323, -000
#73323, -670, -700
#73323, -140



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP FINE 150 COOLSTART
· A fogantyú középső pozícióban hideg vizet nyit
· Automata lefolyóval
#73340, -000
#73340, -670, -700
#73340, -140



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP FINE 210 COOLSTART
· Elforgatható kifolyó 120°
· Automata lefolyóval
#73360, -000
#73360, -670, -700
#73360, -140



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP FINE 240 COOLSTART
· A fogantyú középső pozícióban hideg vizet nyit
· Automata lefolyóval
#73370, -000
#73370, -670, -700
#73370, -140



FALSÍK ALATTI EGYKAROS FALI MOSDÓCSAPTELEP
· Kifolyócső hossza: 22.5cm
· A fogantyú jobb és bal oldalra is szerelhető
#73351, -000
#73351, -670, -700
#73351, -140

● Króm - 000 ● Matt fekete - 670 ○ Matt fehér - 700 ● Szálcsiszolt bronz - 140

Tecturis E

NEW



- Víz- és energiatakarékos EcoSmart (áramlási sebesség 5 l/perc)
- Az AirPower levegőjével dúsított nagyméretű sugár
- Forrázásgátló: állítható hőmérséklet-korlátozás
- Tartósan stabil fogantyú a Boltic rögzítési rendszernek köszönhetően
- Automata lefolyóval
- Gyárilag tesztelt és összeszerelt tömlők
- Króm, matt fekete, matt fehér, vagy Szálcsiszolt bronz felület



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 80 COOLSTART
· A fogantyú középső pozícióban hideg vizet nyit
· Automata lefolyóval
#73002, -000
#73002, -670, -700
#73002, -140



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP FINE 110
· A fogantyú középső pozícióban hideg vizet nyit
· Automata lefolyóval
#73023, -000
#73023, -670, -700
#73023, -140



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP FINE 240
· A fogantyú középső pozícióban hideg vizet nyit
· Automata lefolyóval
#73070, -000
#73070, -670, -700
#73070, -140

● Króm - 000 ● Matt fekete - 670 ○ Matt fehér - 700 ● Szálcsiszolt bronz - 140

Finoris



- Víz- és energiatakarékos EcoSmart (áramlási sebesség 5 l/perc)
- Az AirPower levegőjével dúsított nagyméretű sugár
- Forrázásgátló: állítható hőmérséklet-korlátozás
- Gyárilag tesztelt és összeszerelt tömlők
- Króm, matt fekete vagy matt fehér kivitelben



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 100
· Fém Push-Open lefolyógarnitúrával
#76010, -000
#76010, -670, -700



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 110 COOLSTART
· A fogantyú középső pozícióban hideg vizet nyit
· Fém Push-Open lefolyógarnitúrával
#76024 -000
#76024, -670, -700
Normál változatban
#76020, -000
#76020, -670, -700



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 260
· Fém Push-Open lefolyógarnitúrával
#76070, -000
#76070, -670, -700



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 230, 2JET KIHÚZHATÓ KIFOLYÓVAL
· 2jet Kihúzható kifolyóval: Ultra-soft PowderRain és lamináris vízszög
· Fém Push-Open lefolyógarnitúrával
#76063, -000
#76063, -670, -700



3-LYUKÚ MOSDÓCSAPTELEPEK 110
· Kerámiabetét meleg/hideg 90°
· Fém Push-Open lefolyógarnitúrával
#76033, -000
#76033, -670, -700



3-LYUKÚ MOSDÓCSAPTELEPEK 160
· Kerámiabetét meleg/hideg 90°
· Fém Push-Open lefolyógarnitúrával
#76034 -000
#76034, -670, -700



FALSÍK ALATTI EGYKAROS FALI MOSDÓCSAPTELEP
· Kifolyócső hossza: 22.5 cm
· A fogantyú jobb és bal oldalra is szerelhető
#76050, -000
#76050, -670, -700
Szükséges alaptest: #13622180



HIDEGVIZES MOSDÓCSAPTELEP 100
#76013, -000
#76013, -670, -700



EGYKAROS BIDÉCSAPTELEP
· Fém Push-Open lefolyógarnitúrával
#76200, -000
#76200, -670, -700

Metris



- Víz- és energiatakarékos EcoSmart (áramlási sebesség 5 l/perc)
- Az AirPower levegőjével dúsított nagyméretű sugár
- QuickClean perlátor könnyen tisztítható
- Forrázásgátló: állítható hőmérséklet-korlátozás
- Tartósan stabil fogantyú a Boltic rögzítési rendszernek köszönhetően
- Automata lefolyóval
- Gyárilag tesztelt és összeszerelt tömlők



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 100
· Fém push-open lefolyóval
#31088, -000



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 110 COOLSTART
· A fogantyú középső pozícióban hideg vizet nyit
· Fém push-open lefolyóval
#31121, -000
Normál változatban
#31080, -000



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 200 MOSDÓTÁLAHOKHOZ
· Fém push-open lefolyóval
31183, -000



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 260 MOSDÓTÁLAHOKHOZ
· Fém push-open lefolyóval
#31082, -000



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 230
· 120°-ban elforgatható kifolyó
· Fém push-open lefolyóval
#31087, -000



FALSÍK ALATTI EGYKAROS FALI MOSDÓCSAPTELEP
· Kifolyócső hossza: 16.5 cm
· A fogantyú jobb és bal oldalra is szerelhető
#31085, -000
22.5 cm változatban is elérhető
#31086, -000
Szükséges alaptest: #13622180



ELEKTRONIKUS MOSDÓCSAPTELEP
· Hőmérséklet szabályozás nélkül
· Infrás szenzor
#31103, -000
· Hőmérséklet szabályozással
· Infrás szenzor
#31102, -000



HIDEGVIZES MOSDÓCSAPTELEP 100 COLD WATER
#31166, -000



EGYKAROS BIDÉCSAPTELEP
· Fém automata lefolyóval
31280, -000

Metropol



- Víz- és energiatakarékos EcoSmart (áramlási sebesség 5 l/perc)
- Az AirPower levegőjével dúsított nagyméretű sugár
- QuickClean perlátor könnyen tisztítható
- Forrázásgátló: állítható hőmérséklet-korlátozás
- Egykaros, Loop vagy Select fogantyúval is elérhető
- Tartósan stabil fogantyú a Boltic rögzítési rendszernek köszönhetően
- Fém Push-Open lefolyógarnitúrával
- Gyárilag tesztelt és összeszerelt tömlők
- 6 választható felületben



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 100

· Fém push-open lefolyóval
#32500, -000
#32500, -670, -700
#32500, -140, -340, -990
Loop fogantyúval is elérhető
#74500, -000



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 110

· Fém push-open lefolyóval
#32507, -000
#32507 -670 -700
#32507 -140 -340 -990
Loop fogantyúval is elérhető
#74507 -000
Select fogantyúval is elérhető
#32571 -000



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 260

· Fém push-open lefolyóval
#32512, -000
#32512 -670 -700
#32512, -140 -340 -990
Loop fogantyúval is elérhető
#74512, -000
Select fogantyúval is elérhető
#32572 -000



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 230

· Fém push-open lefolyóval
#32511, -000
#32511, -670, -700
#32511, -140, -340, -990
Loop fogantyúval is elérhető
#74511, -000



3-LYUKÚ MOSDÓCSAPTELEPEK 160

· Kerámiabetét meleg/hideg 90°
· Fém push-open lefolyóval
#32515, -000
#32515, -670 -700
#32515, -140 -340 -990
110 változatban is elérhető
#32514, -000



FALSÍK ALATTI EGYKAROS FALI MOSDÓCSAPTELEP

· Kifolyócső hossza: 22.5 cm
· A fogantyú jobb és bal oldalra is szerelhető
#32526, -000
#32526, -670, -700
#32526, -140, -340 -990
16.5 cm változatban is elérhető
#32525, -000
Szükséges alaptest: #13622180




EGYKAROS BIDÉCSAPTELEP

· Fém push-open lefolyóval
#32520, -000
#32520, -670, -700
#32520, -140, -340, -990
Loop fogantyúval is elérhető
#74520, -000



FALSÍK ALATTI EGYKAROS SZABADONÁLLÓ MOSDÓCSAPTELEP

#32532, -000
#32532, -670 -700
#32532, -140 -340 -990
Loop fogantyúval is elérhető
#74532, -000
Szükséges alaptest: #10452180



Zuhany és kád