
































S71					
					
Felület					
Szekrény mérete (cm)	60/80	80/90	60	50/60	60/80
Csapfurat				–	–
Lefolyógarnitúra	–	–	–	–	–
Ráépített					
Síkba épített					
Alsórögzítésű	–	–	–		
ár Forint-ban	288.485,00 - 313.325,00	487.345,00 - 537.110,00	410.785,00	198.940,00 - 213.835,00	223.820,00 - 233.765,00
oldalról	660	662	661	663	664











S71	
	
Felület	
Szekrény mérete (cm)	80/90
Csapfurat	–
Lefolyógarnitúra	–
Ráépített	
Síkba épített	
Alsórögzítésű	
ár Forint-ban	392.845,00 - 427.715,00
oldalról	663



S51					
					
Felület					
Szekrény mérete (cm)	60/80	60	80/90	60/80	80/90
Csapfurat	–	–	–	–	–
Lefolyógarnitúra	–	–	–	–	–
Ráépített				–	–
Síkba épített	–	–	–	–	–
Alsórögzítésű	–	–	–		
ár Forint-ban	133.770,00 - 170.740,00	207.715,00	170.740,00 - 199.210,00	164.580,00 - 201.590,00	201.590,00 - 230.020,00
oldalról	668	668	669	670	671

Aqittura M91				
				
Felület	  	  	  	  
ComfortZone	210	210	240	240
CoolStart	–	–	–	–
EcoSmart	–	–	–	–
EcoSelection	–	–	–	–
Vizsugárfajták száma	1	1	1	1
Select	–	–	–	■
Kihúzható	■	■	–	–
sBox	■	■	–	–
sBox lite	–	–	–	–
Nyílt rendszerű vízmelegítőhöz alkalmas	–	–	–	–
Ablak előtti beszereléshez	–	–	–	–
Készülék elzárószelep	–	–	–	–
Ivóvízrendszerek	■	■	■	■
ár Forint-ban	929.135,00 - 1.071.565,00	191.375,00 - 342.340,00	895.130,00 - 1.031.200,00	212.630,00 - 329.590,00
oldalról	677	679	678	680


Aquno Select M81		
		
Felület	  	  
ComfortZone	170	250
CoolStart	–	–
EcoSmart	■	■
EcoSelection	–	–
Vizsugárfajták száma	3	2
Select	■	■
Kihúzható	■	■
sBox	■	■
sBox lite	–	–
Nyílt rendszerű vízmelegítőhöz alkalmas	–	–
Ablak előtti beszereléshez	–	–
Készülék elzárószelep	–	–
Ivóvízrendszerek	–	–
ár Forint-ban	283.180,00 - 429.505,00	259.585,00 - 396.515,00
oldalról	682	683

	Metris Select M71		Metris M71	
				
Felület	   	 	 	 
ComfortZone	200	240/320	220/320	320
CoolStart	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■
EcoSelection	–	–	–	–
Vízugárfajták száma	1/2	1/2	2	1
Select	■	■	–	–
Kihúzható	■	■	■	■
sBox	■	■	■	■
sBox lite	–	–	–	–
Nyílt rendszerű vízmelegítőhöz alkalmas	–	–	–	–
Ablak előtti beszereléshez	–	–	–	■
Készülék elzárószelep	–	–	–	–
Ivóvízrendszerek	–	–	–	–
ár Forint-ban	224.720,00 - 378.300,00	202.800,00 - 313.795,00	197.650,00 - 307.085,00	151.595,00 - 253.655,00
oldalról	686	687	690	691

	Talis Select M51		Talis M51	
				
Felület	 	 	 	 
ComfortZone	220/300	300	160/200	220/260
CoolStart	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■
EcoSelection	–	–	–	–
Vízugárfajták száma	1/2	1	2	1
Select	■	■	–	–
Kihúzható	■	–	■	–
sBox	■	–	■	–
sBox lite	–	–	–	–
Nyílt rendszerű vízmelegítőhöz alkalmas	–	–	–	■
Ablak előtti beszereléshez	–	–	–	–
Készülék elzárószelep	–	–	–	–
Ivóvízrendszerek	–	–	–	–
ár Forint-ban	187.200,00 - 293.395,00	174.055,00 - 226.355,00	150.815,00 - 245.620,00	105.845,00 - 156.700,00
oldalról	694	696	697	698









	Talis M52	Talis M54			
					
Felület		   	  	  	  
ComfortZone	170	210/220	220	220	220
CoolStart	–	–	–	–	–
EcoSmart	–	■	–	■	–
EcoSelection	–	–	–	–	–
Vizsugárfajták száma	2	1/2	1	1	1
Select	–	–	–	–	–
Kihúzható	■	■	–	–	–
sBox	–	■	–	–	–
sBox lite	–	–	–	–	–
Nyílt rendszerű vízmelegítőhöz alkalmas	–	–	–	–	–
Ablak előtti beszereléshez	–	–	–	–	–
Készülék elzáróselepp	–	–	■	–	■
Ivóvízrendszerek	–	–	–	–	–
ár Forint-ban	156.625,00	96.760,00 - 231.310,00	117.975,00 - 153.465,00	84.980,00 - 110.450,00	106.275,00 - 138.020,00
oldalról	699	700	701	703	703





	Focus M41				
					
Felület	  	  	  		 
ComfortZone	240	260/280	260	260	160
CoolStart	–	–	–	–	■
EcoSmart	■	■	■	–	■
EcoSelection	–	–	–	–	■
Vizsugárfajták száma	2	1	1	1	1
Select	–	–	–	–	–
Kihúzható	■	–	–	–	–
sBox	■	–	–	–	–
sBox lite	–	–	–	–	–
Nyílt rendszerű vízmelegítőhöz alkalmas	–	■	–	–	■
Ablak előtti beszereléshez	–	–	–	–	–
Készülék elzáróselepp	–	–	–	■	–
Ivóvízrendszerek	–	–	–	–	–
ár Forint-ban	120.395,00 - 178.660,00	89.465,00 - 129.985,00	81.005,00 - 113.375,00	132.680,00	57.135,00 - 74.295,00
oldalról	710	711	711	217	713





	Talis M54		Cento
			
Felület	   	  	
ComfortZone	270	270	190
CoolStart	–	–	–
EcoSmart	■	–	–
EcoSelection	–	–	■
Vizsugárfajták száma	1	1	2
Select	–	–	–
Kihúzható	■	–	–
sBox	■	–	–
sBox lite	–	–	–
Nyílt rendszerű vízmelegítőhöz alkalmas	■	–	–
Ablak előtti beszereléshez	–	–	–
Készülék elzáróselepp	–	■	–
Ivóvízrendszerek	–	–	–
ár Forint-ban	82.640,00 - 168.595,00	106.275,00 - 138.020,00	170.900,00
oldalról	704	705	708

	Focus M41	
		
Felület		
ComfortZone	200	–
CoolStart	–	–
EcoSmart	–	–
EcoSelection	–	–
Vizsugárfajták száma	1	1
Select	–	–
Kihúzható	–	–
sBox	–	–
sBox lite	–	–
Nyílt rendszerű vízmelegítőhöz alkalmas	–	–
Ablak előtti beszereléshez	–	–
Készülék elzáróselepp	■	–
Ivóvízrendszerek	–	–
ár Forint-ban	132.640,00	77.105,00
oldalról	714	715

Focus M42				
				
Felület				
ComfortZone	180/220	220	100/120	150
CoolStart	–	–	■	–
EcoSmart	■	–	■	■
EcoSelection	–	–	■	–
Vizsugárfajták száma	1/2	1	1	1
Select	–	–	–	–
Kihúzható	■	–	–	■
sBox	■	–	–	■
sBox lite	–	–	–	–
Nyílt rendszerű vízmelegítőhöz alkalmas	–	–	■	–
Ablak előtti beszereléshez	–	–	■	–
Készülék elzárószelep	–	■	–	–
Ivóvízrendszerek	–	–	–	–
ár Forint-ban	80.810,00 - 190.945,00	127.295,00	48.945,00 - 76.360,00	80.810,00 - 130.495,00
oldalról	716	717	718	719

Logis M31				
				
Felület				
ComfortZone	260	220	120/160	–
CoolStart	–	–	■	–
EcoSmart	■	–	–	–
EcoSelection	–	–	■	–
Vizsugárfajták száma	1	1	1	1
Select	–	–	–	–
Kihúzható	–	–	–	–
sBox	–	–	–	–
sBox lite	–	–	–	–
Nyílt rendszerű vízmelegítőhöz alkalmas	–	–	■	–
Ablak előtti beszereléshez	–	–	■	–
Készülék elzárószelep	–	–	–	–
Ivóvízrendszerek	–	–	–	–
ár Forint-ban	65.635,00	57.565,00	44.655,00 - 65.130,00	65.635,00
oldalról	728	728	729	731

Zesis M33		
		
Felület		
ComfortZone	150/160	200
CoolStart	■	■
EcoSmart	■	■
EcoSelection	■	–
Vizsugárfajták száma	1/2	1
Select	–	–
Kihúzható	■	–
sBox	■	–
sBox lite	■	–
Nyílt rendszerű vízmelegítőhöz alkalmas	■	–
Ablak előtti beszereléshez	■	–
Készülék elzárószelep	–	■
Ivóvízrendszerek	–	–
ár Forint-ban	50.740,00 - 176.435,00	97.030,00
oldalról	722	726

Logis M32		Vernis Blend M35	Vernis Shape M35
			
Felület			
ComfortZone	–	210	210
CoolStart	–	–	–
EcoSmart	–	–	–
EcoSelection	–	–	–
Vizsugárfajták száma	1	1	1
Select	–	–	–
Kihúzható	–	–	–
sBox	–	–	–
sBox lite	–	–	–
Nyílt rendszerű vízmelegítőhöz alkalmas	–	–	–
Ablak előtti beszereléshez	–	–	–
Készülék elzárószelep	–	–	–
Ivóvízrendszerek	–	–	–
ár Forint-ban	86.385,00	58.225,00 - 81.550,00	69.500,00 - 97.305,00
oldalról	732	734	734

Beszereelés



A mosogató a munkalappal egy síkban van beépítve, hogy egyenletes átmenetet képezzen a munkalap és a mosogató között.



A mosogatót felülről helyezük be a munkalapból kivágott lyukba.



A mosogató a kivágás alá van felszerelve. Ezért szinte láthatatlan, így a konyha tágasabbnak tűnik.

Fenntarthatóság



Környezetbarát csap, amely értékes erőforrásokat takarít meg, csökkenti a CO2-kibocsátást és a költségeket.



A speciális Eco kerámiabetétenyhe ellenállással jelzi, hogy Ön elérte az áramlási sebesség 50%-át.



Csaptelep, amely mindössze 6 liter vizet használ percenként, így csökkenti a víz- és energiaköltségeket. Jó a környezetnek és a pénztárcának is.

Technológiák



Levegőt kever a vízhez. A lágy, minimalizáltan szétröccsenő vízugárhoz és a telt, könnyű cseppekhez.



Maximális mozgásszabadságot nyújt a mosogatónál, mind a magasság, mind az oldalirányú elforgatási tartomány tekintetében.



Az alacsony nyomású technológia már 0,2 bar nyomástól lehetővé teszi a víz- és energiaköltségeket. Jó a környezetnek és a pénztárcának is.



Ez lehetővé teszi a különböző ivóedények pontos feltöltését. A vízfolyás automatikusan leáll.



A kihúzható zuhanyfej vagy kifolyó nagymértékben megnöveli a tevékenység hatósugarát a mosogatónál.



Ebből a felhasználóbarát konyhai csaptelepből egy gombnyomásra szűrt vagy mineralizált víz folyik.



A vízkőlerakódások és a szennyeződések egyszerűen ledörzsölhetők az ujjheggyel. A minimális tisztítási erőfeszítés érdekében.



Egy gombnyomásra kezelt víz folyik a csapból – szénsavmentes, enyhén szénsavas vagy szénsavas.



Víz folyik, víz leáll: Egy gombnyomással szabályozhatja a víz folyását a mosogatónál.



Az ablak előtt van a mosogató? Ez a konyhai csaptelep könnyen kivehető a foglalatából és így az oldalára fektethető.



A kezelt és a kezeletlen csapvízhez külön csövek nyújtanak biztonságot.



Az alkalmazás fontos információkat nyújt a konyhai csaptelepről. Tájékoztató a töltési szintekről és sok minden másról.



Sima, csendes és védett tömlővezetés. A zuhanyfej akár 76 cm hosszán is kihúzható.



A tömlő zökkenőmentes és biztonságos kezelésének praktikus megoldása. Minden konyhai alaptípusba illeszkedik.

Vízugárfajták



Kristálytisza permittípus mosogatónál való használata, hozzáadott levegő nélkül, amely tökéletes az edények gyors feltöltéséhez.



Levegővel dúsított teljes vízugár, amely kellemes érzete mellett minden mosogató mellett végzett munkában nagy segítség.




Lapos, szuperlágyszugár, amely nem fröccsöl, mégis rendkívül hatékony és erőforrás-takarékos.



Erőforráskímélő és hatékony vízugár konyhai munkákhoz, többek között az élelmiszerek gyors leöblítéséhez.

Felületek



Betonszürke



Grafitfekete



Króm



Kőszürke



Matt Fekete



Rozsdamentes Acél Hatású



Rozsdamentes acél



Szálcsiszolt Fekete Króm




Sötét dió




Természetes Tölgy

Beszerezés




Flush Mounted Installation

A mosogató a konyhapulttal egy síkban van behelyezve. A fokozatmentes átmenet további munkafelületet teremt, és leegyszerűsíti a tisztítást is, mivel így módon nincs él a mosogató szélén. Ez a fajta beépítés a legjobb az egynemű anyagokból készült munkalapok esetén.



Top Mounted Installation

A ráültetett szerelés a hagyományos beépítési mód, és a legjobb megoldást jelenti fa vagy laminált munkalapok esetén. A mosogatót felülről helyezzük be a munkalaphoz kivágott lyukba. Ez könnyű művelet, a mosogató lapos szélé pedig nagyszerűen néz ki.



Under Mounted Installation

Az alsórögzítés azt jelenti, hogy a mosogató a munkalapba van süllyesztve, és alulról van rögzítve a munkalaphoz. Ez a fajta beépítés csak természetes kőből, betonból vagy kvarcból készült, vízre nem érzékeny munkalapokhoz alkalmas.

Fenntarthatóság



CoolStart

Ebből a környezetbarát csaptelepből csak akkor folyik a forró víz, ha a kart elfordítják teljesen balra – míg a hagyományos csaptelepeknél a kart alaphelyzetben megnyitva azonnal fogy az energia. A CoolStart támogatja a felhasznált erőforrások, a CO2-kibocsátás és a költségek csökkentését.



EcoSelection

Takarékos vízhasználat, minden erőfeszítés nélkül: A speciális Eco kerámiabetét enyhe ellenállással jelzi, hogy Ön elérte az áramlási sebesség körülbelül felét. Azonban ha több vízre lenne szüksége, az áramlás egyszerűen növelhető.



EcoSmart

Ennek a csaptelepnek mindössze 6 l vízre van szüksége percenként – vagyis lényegesen kevesebbre, mint a szokásos csaptelepeknek, a kényelmi szint csökkenése nélkül. És az energiaköltségek is kisebbek lesznek, mivel a normál csaptelepeken keresztül folyó víznek csak töredékét kell felmelegíteni. Micsoda módja az erőforrásokkal való takarékoskodásnak!

Technológiák



AirPower

Bőséges mennyiségű levegőt kever a vízhez. A dúsított vízcseppek zamatos, könnyed és nyugtató hatással vannak a bőrre, és kevésbé fröcskennek szét, amikor visszahullnak a mosdókagylóba. Az értékes erőforrás, a víz hatékonyabb felhasználása érdekében.



ComfortZone

A konyhai csaptelep és a mosogató között – függőlegesen és vízszintesen – kialakított tágas tér leírására szolgál. Ezek a kiváló minőségű csaptelepek rendkívül felhasználóbarátak, és rugalmas elforgatási tartománnyal bírnak. A maximális mozgástér érdekében.



LowPressure

Alacsony víznyomás? Nem probléma. Az alacsony nyomású technológiával felszerelt konyhai csaptelepek akár 0,2 bar víznyomásnál is használhatók. Alkalmas bojlerre és hőcserélőkhöz.



MemoryFunction

Az elmenthető egyedi beállítások lehetővé teszik a különböző ivóedények egyenkénti feltöltését, mivel a vízszugár az előre beállított mennyiség kifolyása után automatikusan leáll. Egyszerűen adjuk meg a víz mennyiségét, és kattintsunk duplán a start gombra, hogy a víz folyni kezdjen.



Pull-out

Több kényelem és mozgástér: A kihúzható zuhanyfejek vagy kifolyók nagymértékben megnövelik a tevékenység hatósugarát a mosogatónál, mivel csupán egyetlen mozdulattal pontosan oda juttatják a vizet, ahol arra szükség van.



Push

Felhasználóbarát, többfunkciós, kiváló minőségű: Ebből a konyhai csaptelepből egy gombnyomásra szűrt vagy mineralizált víz folyik. A beépített szelepnek köszönhetően a tisztított víz addig folyik, amíg a gombot lenyomva tartják.

Technológiák



QuickClean

Ami azt illeti, ki szeret takarítani? Ezzel a technológiával a vízkőlerakódások és a szennyeződések egy pillanat alatt eltűnnek. Egyszerűen dörzsöljük meg ujjunkkal a rugalmas szilikon korongokat vagy fúvókákat. Gyors, és minimálisra csökkenti a tisztítás idejét.



Select Digital

Szénsavmentes, enyhén szénsavas vagy szén-savas, egyetlen gombnyomásra. Ez a konyhai csaptelep három különböző típusú- felmelegített, szűrt vagy mineralizált ivóvizet biztosít az ügyfélnek. A gomb megnyomásával a vízszugár egyszerűen elindítható vagy leállítható.



Select

Bárki, aki szereti az egyszerű kezelést, most kényelmesen, egy gombnyomással elindíthatja és leállíthatja a víz folyását. A precíz és ergonomikus vízszabályozásért, amely könnyen kezelhető és kézfejjel vagy könyökkel is működtethető.

Technológiák



sBox

Gondoskodik arról, hogy a kihúzható konyhai csaptelepeken lévő tömlőt simán, hangtalanul és biztonságosan lehessen kihúzni és visszaengedni. Az sBox segítségével a zuhanyfej akár 76 cm hosszan is kihúzható. Minden szabványos mosdószekrénybe illeszkedik.



sBox lite

A praktikus sBox lite minden alaptestbe illeszkedik, és lehetővé teszi a tömlő biztonságos, rugalmas és zökkenőmentes kezelését. Az okos mechanizmusnak köszönhetően a kihúzható zuhanyfejek könnyedén meghosszabbíthatók akár 50 cm-rel, majd visszatehetők a helyükre.



TiltFunction

A mosogató közvetlenül a befele nyíló ablak előtt van? Íme, a tökéletes megoldás a helyszűke jelentette problémára: A konyhai csaptelep könnyen kivehető a foglalatából és eldöntve a mosogatóra helyezhető.



TwoOutlets

Ebben a csaptelepben két vízcső gondoskodik arról, hogy az optimalizált és a szabványos csapvíz mindig el legyen különítve egymástól. Ez megnyugtatóan gondoskodik arról, hogy mindenki a megfelelő minőségű vizet kapja a csaptelepből.



hansgrohe home App

Az alkalmazás fontos információkat nyújt a konyhai csaptelepről. Értesíti a felhasználókat, ha a szűrőt vagy a CO2-patront cserélni kell. Jelenti a működési hibákat, és kérésre push értesítéseket küld az okostelefonokra.




LaminarSpray

Kristálytisztá vízszugártípus hozzáadott levegő nélkül, mosogatónál való használatra. Ez a vízszugár nagy segítséget jelent a mindennapi konyhai rutin során, pl. ha nagy edényeket vagy tálakat kell gyorsan megtölteni. Hatékony, nagyon kevés fröcsköléssel.



NormalSpray

Levegővel dúsított, igazán kellemes tapintású vízszugár. A levegő belekeverésével teltebb, könnyebb és lágyabb vízszugár érhető el, amely hatékony segítséget jelent a mosogatónál végzett minden tevékenység során.



SatinFlowSpray

Mikrofinomságú, erőforrás-takarékos vízszugár, amellyel a sérülékeny élelmiszerek rendkívül kíméletesen tisztíthatók. A széles vízszugár a csaptelep aljából folyik ki, és nagyon lágyan érkezik a mosogatóba.

Vízugárfajták



ShowerSpray

Erőforrás-takarékos kézizuhany a mosogatónál. Legyen szó gyümölcscről vagy zöldségről, halról vagy húsról, a lágy vízugárral az élelmiszerek és egyéb dolgok kíméletesen, mégis hatékonyan tisztíthatók.

Felületek

- 

Betonszürke
- 

Grafitfekete
- 

Króm
- 

Kőszürke
- 

Matt Fekete
- 

Rozsda-
mentes Acél
Hatású
- 

Rozsdamentes
acél
- 

Szálcsiszolt
Fekete Króm
- 

Sötét dió
- 

Természetes
Tölgy




S71


571 Beépített rozsdamentes acél mosogatók

Általános jellemzők

- alapanyag: rozsdamentes acél
 - mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence
 - előre fúrt lyukak
 - beépítési mód: munkalap síkjába vagy süllyesztett szereléssel
- túlfolyó elhelyezkedése: a mosogatómedence jobb oldalán
 - csap perem megerősítése a konyhai csaptelep szoros és stabil rögzítése érdekében
 - sarokkerekítés sugara: 10 mm
 - mosdó/mosogató mélysége: 190 mm
- lefolyógarnitúrát nem tartalmazza- kérjük, rendelje meg a lefolyókészletet a szükséges tartozékok közül



Termékváltozatok áttekintése


Szekrény mérete (cm)	Kivágási méretek (mm)	Mosogatómedencék száma	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
60	530 x 480 mm	1		Rozsdamentes acél	43301800 288.485,00
80	740 x 480 mm	1		Rozsdamentes acél	43302800 313.325,00

 Szükséges alkatrészek:	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 D14-10 Manuális le- és túlfolyó szett egymedencés mosogatóhoz		Rozsdamentes acél	43921800 11.855,00



571 Beépített rozsdamentes acél mosogatók

Általános jellemzők

- alapanyag: rozsdamentes acél
 - mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence
 - a csaptelep lyuk és az automata lefolyó vezérlőjének helye előre ki van fúrva
- beépítési mód: munkalap síkjába vagy süllyesztett szereléssel
 - túlfolyó elhelyezkedése: a mosogatómedence jobb oldalán
 - csap perem megerősítése a konyhai csaptelep szoros és stabil rögzítése érdekében
- sarokkerekítés sugara: 10 mm
 - mosdó/mosogató mélysége: 190 mm
 - lefolyógarnitúrát nem tartalmazza- kérjük, rendelje meg a lefolyókészletet a szükséges tartozékok közül



Termékváltozatok áttekintése

Szekrény mérete (cm)	Kivágási méretek (mm)	Mosogatómedencék száma	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
60	530 x 480 mm	1		Rozsdamentes acél	43305800 288.485,00
80	740 x 480 mm	1		Rozsdamentes acél	43308800 313.325,00


571 Beépített rozsdamentes acél mosogatók

 Szükséges alkatrészek:	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 D14-11 Automata le- és túlfolyó szett egymedencés mosogatóhoz		Rozsdamentes acél	43931800 20.710,00



571 Beépített rozsdamentes acél mosogatók lefolyóval

Általános jellemzők

- kivágási méretek: 1025 x 490 mm
 - alapanyag: rozsdamentes acél
 - mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence
 - vízelvezetéssel
 - előre fúrt lyukak
- szekrény mérete: 60 cm
 - beépítési mód: munkalap síkjába vagy süllyesztett szereléssel
 - csap perem megerősítése a konyhai csaptelep szoros és stabil rögzítése érdekében
 - munkalapokra szereléshez ettől: 25 mm
- sarokkerekítés sugara: 10 mm
 - mosdó/mosogató mélysége: 190 mm
 - lefolyógarnitúrát nem tartalmazza- kérjük, rendelje meg a lefolyókészletet a szükséges tartozékok közül



Termékváltozatok áttekintése


Szekrény mérete (cm)	Kivágási méretek (mm)	Mosogatómedencék száma	Lefolyórostély	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
60	1025 x 490 mm	1	bal		Rozsdamentes acél	43306800 410.785,00
60	1025 x 490 mm	1	jobb		Rozsdamentes acél	43331800 410.785,00

 Szükséges alkatrészek:	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 D14-10 Manuális le- és túlfolyó szett egymedencés mosogatóhoz		Rozsdamentes acél	43921800 11.855,00

571 Beépített rozsdamentes acél mosogatók lefolyóval

Általános jellemzők

- kivágási méretek: 1025 x 490 mm
 - alapanyag: rozsdamentes acél
 - mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence
 - vízelvezetéssel
 - a csaptelep lyuk és az automata lefolyó vezérlőjének helye előre ki van fúrva
- szekrény mérete: 60 cm
 - beépítési mód: munkalap síkjába vagy süllyesztett szereléssel
 - csap perem megerősítése a konyhai csaptelep szoros és stabil rögzítése érdekében
 - munkalapokra szereléshez ettől: 25 mm
 - sarokkerekítés sugara: 10 mm
- mosdó/mosogató mélysége: 190 mm
 - lefolyógarnitúrát nem tartalmazza- kérjük, rendelje meg a lefolyókészletet a szükséges tartozékok közül



A termékkel kapcsolatos további információkért lásd a következő oldalt.

571 Beépített rozsdamentes acél mosogatók lefolyóval

Termékváltozatok áttekintése

Szekrény mérete (cm)	Kivágási méretek (mm)	Mosogatómedencék száma	Lefolyóröstély	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
60	1025 x 490 mm	1	bal	<div></div> Rozsdamentes acél	43307800	410.785,00
60	1025 x 490 mm	1	jobb	<div></div> Rozsdamentes acél	43332800	410.785,00


<div>! Szükséges alkatrészek:</div>		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
<div>D14-11 Automata le- és túlfolyó szett egymedencés mosogatóhoz</div>		<div></div> Rozsdamentes acél	43931800	20.710,00

571 Beépített rozsdamentes acél mosogatók


Általános jellemzők

- alapanyag: rozsdamentes acél
 - előre fúrt lyukak
 - beépítési mód: munkalap síkjába vagy süllyesztett szereléssel
- csap perem megerősítése a konyhai csaptelep szoros és stabil rögzítése érdekében
 - sarokkerekítés sugara: 10 mm
 - mosdó/mosogató mélysége: 190 mm
- lefolyógarnitúrát nem tartalmazza- kérjük, rendelje meg a lefolyókészletet a szükséges tartozékok közül

180/450



370/370




Beszereelés



Termékváltozatok áttekintése

Szekrény mérete (cm)	Kivágási méretek (mm)	Mosogatómedencék száma	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
80	735 x 480 mm	2	<div></div> Rozsdamentes acél	43309800	487.345,00
90	845 x 480 mm	2	<div></div> Rozsdamentes acél	43303800	537.110,00


<div>! Szükséges alkatrészek:</div>		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
<div>D15-10 Manuális le- és túlfolyó szett kétmedencés mosogatóhoz</div>		<div></div> Rozsdamentes acél	43922800	19.655,00

571 Beépített rozsdamentes acél mosogatók


Általános jellemzők

- alapanyag: rozsdamentes acél
 - a csaptelep lyuk és az automata lefolyó vezérlőjének helye előre ki van fúrva
 - beépítési mód: munkalap síkjába vagy süllyesztett szereléssel
- csap perem megerősítése a konyhai csaptelep szoros és stabil rögzítése érdekében
 - sarokkerekítés sugara: 10 mm
 - mosdó/mosogató mélysége: 190 mm
- lefolyógarnitúrát nem tartalmazza- kérjük, rendelje meg a lefolyókészletet a szükséges tartozékok közül

180/450



370/370



Beszereelés



Termékváltozatok áttekintése

Szekrény mérete (cm)	Kivágási méretek (mm)	Mosogatómedencék száma	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
80	735 x 480 mm	2	<div></div> Rozsdamentes acél	43310800	487.345,00
90	845 x 480 mm	2	<div></div> Rozsdamentes acél	43311800	537.110,00


<div>! Szükséges alkatrészek:</div>		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
<div>D15-11 Automata le- és túlfolyó szett kétmedencés mosogatóhoz</div>		<div></div> Rozsdamentes acél	43932800	32.020,00

571 Munkalap alá épített rozsdamentes acél mosogatók


Általános jellemzők

- alapanyag: rozsdamentes acél
 - mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence
 - csapfurat nélkül
- beépítési mód: aláépíthető változat, munkalap síkjába vagy süllyesztett szereléssel
 - túlfolyó elhelyezkedése: a mosogatómedence jobb oldalán
 - sarokkerekítés sugara: 10 mm
- mosdó/mosogató mélysége: 190 mm
 - lefolyógarnitúrát nem tartalmazza- kérjük, rendelje meg a lefolyókészletet a szükséges tartozékok közül

400



450



Beszereelés



A termékkel kapcsolatos további információért lásd a következő oldalt.

S71 Munkalap alá épített rozsdamentes acél mosogatók

Termékváltozatok áttekintése

Szekrény mérete (cm)	Kivágási méretek (mm)	Mosogatómedencék száma	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
50	398 x 398 mm	1	Rozsdamentes acél	43425800	198.940,00
60	448 x 398 mm	1	Rozsdamentes acél	43426800	213.835,00
Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):			Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
D14-10 Manuális le- és túlfolyó szett egymedencés mosogatóhoz			Rozsdamentes acél	43921800	11.855,00
D14-11 Automata le- és túlfolyó szett egymedencés mosogatóhoz			Rozsdamentes acél	43931800	20.710,00

S71 Munkalap alá épített rozsdamentes acél mosogatók

Általános jellemzők

- alapanyag: rozsdamentes acél
 - mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence
 - csapfurat nélkül
- beépítési mód: aláépíthető változat, munkalap síkjába vagy süllyesztett szereléssel
 - túlfolyó elhelyezkedése: a mosogatómedence jobb oldalán
 - sarokkerekítés sugara: 10 mm
- mosdó/mosogató mélysége: 190 mm
 - lefolyógarnitúrát nem tartalmazza – kérjük, rendelje meg a lefolyókészletet a szükséges tartozékok közül

500

660

Beszerezés



Termékváltozatok áttekintése

Szekrény mérete (cm)	Kivágási méretek (mm)	Mosogatómedencék száma	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
60	498 x 398 mm	1	Rozsdamentes acél	43427800	223.820,00
80	658 x 398 mm	1	Rozsdamentes acél	43428800	233.765,00
Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):			Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
D14-10 Manuális le- és túlfolyó szett egymedencés mosogatóhoz			Rozsdamentes acél	43921800	11.855,00
D14-11 Automata le- és túlfolyó szett egymedencés mosogatóhoz			Rozsdamentes acél	43931800	20.710,00

S71 Munkalap alá épített rozsdamentes acél mosogatók

Általános jellemzők

- alapanyag: rozsdamentes acél
 - csapfurat nélkül
 - beépítési mód: aláépíthető változat, munkalap síkjába vagy süllyesztett szereléssel
- sarokkerekítés sugara: 10 mm
 - mosdó/mosogató mélysége: 190 mm
- lefolyógarnitúrát nem tartalmazza – kérjük, rendelje meg a lefolyókészletet a szükséges tartozékok közül

180/450

370/370

Beszerezés



Termékváltozatok áttekintése

Szekrény mérete (cm)	Kivágási méretek (mm)	Mosogatómedencék száma	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
80	653 x 398 mm	2	Rozsdamentes acél	43429800	392.845,00
90	763 x 398 mm	2	Rozsdamentes acél	43430800	427.715,00
Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):			Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
D15-10 Manuális le- és túlfolyó szett kétmedencés mosogatóhoz			Rozsdamentes acél	43922800	19.655,00
D15-11 Automata le- és túlfolyó szett kétmedencés mosogatóhoz			Rozsdamentes acél	43932800	32.020,00




S51

551 Beépített SilicaTec mosogatók


Általános jellemzők

- alapanyag: SilicaTec
 - mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence
 - a fűrés helye előre meghatározott (lásd a rajzot)
- beépítési mód: beépített
 - túlfolyó elhelyezkedése: a mosogatómedence jobb oldalán
 - mosdó/mosogató mélysége: 190 mm
- lefolyógarnitúrát nem tartalmazza – kérjük, rendelje meg a lefolyókészletet a szükséges tartozékok közül


450



660




Beszerezés



Termékváltozatok áttekintése

Székény mérete (cm)	Kivágási méretek (mm)	Mosogatómedencék száma	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
60	540 x 490 mm	1	<div><div></div>Grafitfekete</div> <div><div></div>Kőszürke</div> <div><div></div>Betonszürke</div>	43312170 43312290 43312380	133.770,00 133.770,00 133.770,00
80	750 x 490 mm	1	<div><div></div>Grafitfekete</div> <div><div></div>Kőszürke</div> <div><div></div>Betonszürke</div>	43313170 43313290 43313380	170.740,00 170.740,00 170.740,00


! Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):			Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	D16-10 manuális le- és túlfolyógarnitúra egymedencés gránit mosogatóhoz		<div><div></div>Króm</div>	43927000	11.815,00
	D16-11 automata le- és túlfolyógarnitúra egymedencés gránit mosogatóhoz		<div><div></div>Króm</div>	43937000	20.630,00

551 Beépített SilicaTec mosogatók csepegtetővel


Általános jellemzők

- kivágási méretek: 1030 x 490 mm
 - alapanyag: SilicaTec
 - mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence
 - vízelvezetéssel
- a fűrés helye előre meghatározott (lásd a rajzot)
 - szekrény mérete: 60 cm
 - beépítési mód: beépített
 - munkalapokra szereléshez ettől: 20 mm
 - mosdó/mosogató mélysége: 190 mm
- lefolyógarnitúrát nem tartalmazza – kérjük, rendelje meg a lefolyókészletet a szükséges tartozékok közül


450 csepegtető - bal



450 csepegtető - jobb




Beszerezés



551 Beépített SilicaTec mosogatók csepegtetővel

Termékváltozatok áttekintése

Székény mérete (cm)	Kivágási méretek (mm)	Mosogatómedencék száma	Lefolyórostély	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
60	1030 x 490 mm	1	bal	<div><div></div>Grafitfekete</div> <div><div></div>Kőszürke</div> <div><div></div>Betonszürke</div>	43314170 43314290 43314380	207.715,00 207.715,00 207.715,00
60	1030 x 490 mm	1	jobb	<div><div></div>Grafitfekete</div> <div><div></div>Kőszürke</div> <div><div></div>Betonszürke</div>	43330170 43330290 43330380	207.715,00 207.715,00 207.715,00


! Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):			Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	D16-10 manuális le- és túlfolyógarnitúra egymedencés gránit mosogatóhoz		<div><div></div>Króm</div>	43927000	11.815,00
	D16-11 automata le- és túlfolyógarnitúra egymedencés gránit mosogatóhoz		<div><div></div>Króm</div>	43937000	20.630,00

551 Beépített SilicaTec mosogatók


Általános jellemzők

- alapanyag: SilicaTec
 - a fűrés helye előre meghatározott (lásd a rajzot)
 - beépítési mód: beépített
- túlfolyó elhelyezkedése: a fő mosogatómedence jobb oldalán
 - mosdó/mosogató mélysége: 190 mm
- lefolyógarnitúrát nem tartalmazza – kérjük, rendelje meg a lefolyókészletet a szükséges tartozékok közül


180/450



370/370



Beszerezés



Székény mérete (cm)	Kivágási méretek (mm)	Mosogatómedencék száma	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
80	750 x 490 mm	2	<div><div></div>Grafitfekete</div> <div><div></div>Kőszürke</div> <div><div></div>Betonszürke</div>	43315170 43315290 43315380	170.740,00 170.740,00 170.740,00
90	860 x 490 mm	2	<div><div></div>Grafitfekete</div> <div><div></div>Kőszürke</div> <div><div></div>Betonszürke</div>	43316170 43316290 43316380	199.210,00 199.210,00 199.210,00

! Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):			Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	D17-10 manuális le- és túlfolyógarnitúra kétmedencés gránit mosogatóhoz		<div><div></div>Króm</div>	43928000	19.580,00

A termékkel kapcsolatos további információkért lásd a következő oldalt.

551 Beépített SilicaTec mosogatók




! Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 D17-11 automata le- és túlfolyógarnitúra kétmedencés gránit mosogatóhoz	 Króm	43938000	31.900,00

551 Munkalap alá épített SilicaTec mosogatók




Általános jellemzők

- alapanyag: SilicaTec
 - mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence
 - csapfurat nélkül
- beépítési mód: aláépíthető változat
 - túlfolyó elhelyezkedése: a mosogatómedence jobb oldalán
 - mosdó/mosogató mélysége: 190 mm
- lefolyógarnitúrát nem tartalmazza – kérjük, rendelje meg a lefolyókészletet a szükséges tartozékok közül


450





660







Beszerezés



Termékváltozatok áttekintése

Szekrény mérete (cm)	Kivágási méretek (mm)	Mosogatómedencék száma	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
60	448 x 398 mm	1	 Grafitfekete	43431170	164.580,00
			 Kőszürke	43431290	164.580,00
			 Betonszürke	43431380	164.580,00
80	658 x 398 mm	1	 Grafitfekete	43432170	201.590,00
			 Kőszürke	43432290	201.590,00
			 Betonszürke	43432380	201.590,00




! Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 D16-10 manuális le- és túlfolyógarnitúra egymedencés gránit mosogatóhoz	 Króm	43927000	11.815,00
 D16-11 automata le- és túlfolyógarnitúra egymedencés gránit mosogatóhoz	 Króm	43937000	20.630,00

551 Munkalap alá épített SilicaTec mosogatók




Általános jellemzők

- alapanyag: SilicaTec
 - csapfurat nélkül
 - beépítési mód: aláépíthető változat
- mosdó/mosogató mélysége: 190 mm
- lefolyógarnitúrát nem tartalmazza – kérjük, rendelje meg a lefolyókészletet a szükséges tartozékok közül


180/450









370/370







Beszerezés



Termékváltozatok áttekintése

Szekrény mérete (cm)	Kivágási méretek (mm)	Mosogatómedencék száma	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
80	658 x 398 mm	2	 Grafitfekete	43433170	201.590,00
			 Kőszürke	43433290	201.590,00
			 Betonszürke	43433380	201.590,00
90	768 x 398 mm	2	 Grafitfekete	43434170	230.020,00
			 Kőszürke	43434290	230.020,00
			 Betonszürke	43434380	230.020,00

! Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 D17-10 manuális le- és túlfolyógarnitúra kétmedencés gránit mosogatóhoz	 Króm	43928000	19.580,00
 D17-11 automata le- és túlfolyógarnitúra kétmedencés gránit mosogatóhoz	 Króm	43938000	31.900,00

Kézi le- és túlfolyógarnitúrák egymedencés mosogatókhoz

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: le- és túlfolyógarnitúra, szűrő, szifon
- lefolyórendszer: lefolyó működtetés a szűrő megnyomásával és kihúzásával
 - átmérő: 40 / 50
- 1 1/2 „helytakarékos csővezetékekkel és szagtalanítóval
 - szűrő: 3 1/2”



Termékváltozatok áttekintése

Verzió	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
rozsdamentes acél mosogatókhoz	Rozsdamentes acél	43921800	11.855,00
gránit mosogatókhoz	Króm	43927000	11.815,00

Kézi le- és túlfolyógarnitúra kétmedencés mosogatókhoz

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: le- és túlfolyógarnitúra, szűrő, szifon
- lefolyórendszer: lefolyó működtetés: az elsődleges és a másodlagos medencénél a szűrő megnyomásával és kihúzásával
 - átmérő: 40 / 50
- 1 1/2 „helytakarékos csővezetékekkel és szagtalanítóval
 - szűrő: 3 1/2”



Termékváltozatok áttekintése

Verzió	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
rozsdamentes acél mosogatókhoz	Rozsdamentes acél	43922800	19.655,00
gránit mosogatókhoz	Króm	43928000	19.580,00

Automata le- és túlfolyógarnitúra egymedencés mosogatókhoz

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: le- és túlfolyógarnitúra, automata lefolyógarnitúra, szifon
- lefolyórendszer: lefolyó működtetés az automata fogantyú segítségével
 - átmérő: 40 / 50
- 1 1/2 „helytakarékos csővezetékekkel és szagtalanítóval
 - szűrő: 3 1/2”



Termékváltozatok áttekintése

Verzió	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
rozsdamentes acél mosogatókhoz	Rozsdamentes acél	43931800	20.710,00
gránit mosogatókhoz	Króm	43937000	20.630,00

Kiegészítő termékek:	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
A11 fogantyú excentrikus működéshez	Matt Fekete	40953670	14.195,00
	Rozsdamentes Acél Hatású	40953800	8.075,00

Automata le- és túlfolyógarnitúrák dupla mosdókhoz

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: le- és túlfolyógarnitúra, automata lefolyógarnitúra, szifon
- lefolyórendszer: lefolyó működtetés: az elsődleges medencénél automata fogantyúval, a másodlagos medencénél szűrő megnyomásával és kihúzásával
 - átmérő: 40 / 50
- 1 1/2 „helytakarékos csővezetékekkel és szagtalanítóval
 - szűrő: 3 1/2”



Termékváltozatok áttekintése

Verzió	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
rozsdamentes acél mosogatókhoz	Rozsdamentes acél	43932800	32.020,00
gránit mosogatókhoz	Króm	43938000	31.900,00

Kiegészítő termékek:	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
A11 fogantyú excentrikus működéshez	Matt Fekete	40953670	14.195,00
	Rozsdamentes Acél Hatású	40953800	8.075,00

A10 lefolyó takaróelem

Tulajdonságok

- alkalmas ehhez: rozsdamentes acél mosogatók 3 1/2" szűrővel
- alapanyag: műanyag





Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 Rozsdamentes Acél Hatású	40952800	5.575,00

A11 fogantyú excentrikus működéshez

Tulajdonságok

- alapanyag: fém



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 Matt Fekete	40953670	14.195,00
 Rozsdamentes Acél Hatású	40953800	8.075,00

F12 kiegészítő elem sBox-hoz

Tulajdonságok

- 100 mm-ig az sBox magasságát kompenzálja



	Cikkszám	Ár (Ft)
	43333000	10.140,00



Aqittura M91

Szűrés

Vízkezelő védelem	—	■	—	—	—
Ásványi anyagokban szegény víz dúsítása	—	—	—	—	—
Optimalizált íz	■	■	■	■	■
Részecskeszűrés	■	■	■	■	■
Szerves szennyeződések csökkentése	■	■	■	■	■
Nehézfém csökkentés	■	■	■	■	■
Mikroműanyag szűrés (5µ)	■	■	—	—	—
Kapacitás (kb.)	4 000 liter	800 – 1100 liter	300 liter	300 liter	300 liter
Ajánlott élettartam	12 hónap	12 hónap	6 hónap	6 hónap	6 hónap
A következő vízkeménységnél ajánlott	független	14°dH-tól	független	10°dH alatt	független
Összetevők	Aktív szén	Aktív szén, ioncserélő gyanta	Magnézium, kálium, aktív szén	Magnézium, kalcium, kálium, aktív szén	Magnézium, nátrium, kálium, aktív szén

Ásványi anyagok



Magnézium hozzáadása	—	—	60 mg/l	30 mg/l	55 mg/l
Kálium hozzáadása	—	—	25 mg/l	15 mg/l	40 mg/l
Kalcium hozzáadása	—	—	—	70 mg/l	—
Nátrium hozzáadása	—	—	—	—	50 mg/l

■ Az elérhetőség modellfüggő
— nincs

Aqittura M91 Vízszűrős konyhai csaptelep és szódakészítő rendszer 210, kihúzható zuhanyfejjel, 1jet, sBox

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: egykaros konyhai csaptelep, zuhanytömlő ház, szűrőfej, Harmony mineralizáló patron szűrővel, SodaBase
 - a csomagolás nem tartalmazza: CO2 palack
 - ComfortZone 210
 - elfordulási tartomány 3 lépésben állítható 60°, 110° vagy 150°
 - lamináris vízszugár
 - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 6,2 l/perc
 - kerámiabetét
 - csatlakozás módja: G ¾ csatlakozók
- integrált visszafolyásgátló
 - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
 - sBox a konyhai csaptelep kihúzható cső elrejtéséhez, és a konyhaszekrény alatti csendes és védett mozgásához.
 - bővítés hossza 76 cm-ig
 - a csaptelep számára 35 mm átmérőjű lyuk szükséges
 - különutas szűrt és szűretlen vízellátás
 - gombnyomással kiválasztható a hűtött, szűrt víz szénsavasságának erőssége
- a fogyasztás ellenőrzése és felügyelete a hansgrohe home App-on keresztül
 - szűrő kapacitása: 300 l
 - hűtő kapacitás: 7l/h hűtött víz
 - az alacsony CO2 szintről értesítés érkezik (hansgrohe home APP)
 - energiafogyasztás: 180 W (hűtő funkció közben), 3 W (nyugalmi állapotban)
 - tápellátás: 230V ±10 %
 - maximális teljesítmény (hűtött/szénsavas víz): 2 l/perc



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	76836000	929.135,00
Matt Fekete	76836670	1.071.565,00
Rozsdamentes Acél Hatású	76836800	1.024.805,00


Kiegészítő termékek:		Cikkszám	Ár (Ft)
	Aqittura M91 Aktív szén szűrő	76814000	31.475,00
	Aqittura M91 Ioncserélő és aktív szén szűrő	76815000	34.010,00
	Aqittura M91 Ioncserélő Pro és aktív szén szűrő	76827000	48.905,00
	Aqittura M91 Mineralizáló és Harmony szűrő	76828000	48.945,00
	Aqittura M91 Mineralizáló és Life szűrő	76829000	48.945,00
	Aqittura M91 Mineralizáló és Sport szűrő	76830000	48.945,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Aqittura M91 Vízszűrős konyhai csaptelep és szódakészítő rendszer 240, kihúzható zuhanyfejjel, 1jet, sBox

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: egykaros konyhai csaptelep, szűrőfej, Harmony mineralizáló patron szűrővel, SodaBase
 - a csomagolás nem tartalmazza: CO2 palack
 - ComfortZone 240
 - L-kifolyó
 - elfordulási tartomány 2 lépésben állítható 60° vagy 110°
 - lamináris vízugár
 - készülékcsatlakozó DN20
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 6,5 l/perc
 - kerámiabetét
 - csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
 - integrált visszafolyásgátló
 - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
 - a csaptelep számára 35 mm átmérőjű lyuk szükséges
 - különutas szűrt és szűretlen vízellátás
 - gombnyomással kiválasztható a hűtött, szűrt víz szénsavasságának erőssége
- a fogyasztás ellenőrzése és felügyelete a hansgrohe home App-on keresztül
 - szűrő kapacitása: 300 l
 - hűtő kapacitás: 7l/h hűtött víz
 - az alacsony CO2 szintről értesítés érkezik (hansgrohe home APP)
 - energiafogyasztás: 180 W (hűtő funkció közben), 3 W (nyugalmi állapotban)
 - tápellátás: 230V ±10 %
 - maximális teljesítmény (hűtött/szénsavas víz): 2 l/perc




Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	76837000	895.130,00
Matt Fekete	76837670	1.031.200,00
Rozsdamentes Acél Hatású	76837800	986.545,00

Kiegészítő termékek:	Cikkszám	Ár (Ft)
Aqittura M91 Aktív szén szűrő	76814000	31.475,00
Aqittura M91 Ioncserélő és aktív szén szűrő	76815000	34.010,00
Aqittura M91 Ioncserélő Pro és aktív szén szűrő	76827000	48.905,00
Aqittura M91 Mineralizáló és Harmony szűrő	76828000	48.945,00
Aqittura M91 Mineralizáló és Life szűrő	76829000	48.945,00
Aqittura M91 Mineralizáló és Sport szűrő	76830000	48.945,00

Aqittura M91 Szűrőrendszerek kihúzható kifolyóval

Általános jellemzők

- ComfortZone 210
 - elfordulási tartomány 3 lépésben állítható 60°, 110° vagy 150°
 - lamináris vízugár
 - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 6,5 l/perc
- kerámiabetét
 - csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
 - integrált visszafolyásgátló
 - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
 - a csaptelep számára 35 mm átmérőjű lyuk szükséges
- különutas szűrt és szűretlen vízellátás
 - a gomb megnyomásával a csapból szűrt ivóvíz folyik
 - szűrő csatlakozás: G 3/8 be- és kimenet
 - maximális vételezési mennyiség (szűrt víz): 1,8 l/perc



Technológiák

Pull-out

Two Outlets

Push

Comfort Zone

sBox Kitchen

Quick Clean

Laminar Spray

Termékváltozatok áttekintése


ComfortZone	Tömlővisszahúzás	Bővítés hossza (cm)	Készlet	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
210	sBox	76 cm-ig	Harmony szűrővel	Króm	76800000	244.530,00
				Matt Fekete	76800670	342.340,00
				Rozsdamentes Acél Hatású	76800800	317.850,00
210	súly	50 cm-ig	Harmony szűrővel	Króm	76801000	223.275,00
				Matt Fekete	76801670	312.545,00
				Rozsdamentes Acél Hatású	76801800	290.240,00
210	sBox	76 cm-ig	szűrő nélkül	Króm	76826000	212.630,00
				Matt Fekete	76826670	297.650,00
				Rozsdamentes Acél Hatású	76826800	276.395,00
210	súly	50 cm-ig	szűrő nélkül	Króm	76803000	191.375,00
				Matt Fekete	76803670	267.890,00
				Rozsdamentes Acél Hatású	76803800	248.780,00

Kiegészítő termékek:	Cikkszám	Ár (Ft)
Aqittura M91 Aktív szén szűrő	76814000	31.475,00
Aqittura M91 Ioncserélő és aktív szén szűrő	76815000	34.010,00
Aqittura M91 Ioncserélő Pro és aktív szén szűrő	76827000	48.905,00
Aqittura M91 Mineralizáló és Harmony szűrő	76828000	48.945,00
Aqittura M91 Mineralizáló és Life szűrő	76829000	48.945,00
Aqittura M91 Mineralizáló és Sport szűrő	76830000	48.945,00
Aqittura M91 F23 áramlásmérő	76818000	43.330,00

Aqittura M91 Szűrőrendszer elforgatható kifolyóval

Általános jellemzők

- ComfortZone 240
 - L-kifolyó
 - elfordulási tartomány 2 lépésben állítható 60° vagy 110°
 - lamináris vízszugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 7 l/ perc
 - kerámiabetét
 - csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
 - integrált visszafolyásgátló
 - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- a csaptelep számára 35 mm átmérőjű lyuk szükséges
 - különutas szűrt és szűretlen vízellátás
 - szűrt ivóvíz a Select gomb megnyomásával
 - szűrő csatlakozás: G 3/8 be- és kimenet



Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Készlet	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
240	Harmony szűrővel	● Króm	76802000	236.030,00
		● Matt Fekete	76802670	329.590,00
		● Rozsdamentes Acél Hatású	76802800	306.815,00
240	szűrő nélkül	● Króm	76804000	212.630,00
		● Matt Fekete	76804670	297.650,00
		● Rozsdamentes Acél Hatású	76804800	276.395,00

Kiegészítő termékek:		Cikkszám	Ár (Ft)
	Aqittura M91 Aktív szén szűrő	76814000	31.475,00
	Aqittura M91 Ioncserélő és aktív szén szűrő	76815000	34.010,00
	Aqittura M91 Ioncserélő Pro és aktív szén szűrő	76827000	48.905,00
	Aqittura M91 Mineralizáló és Harmony szűrő	76828000	48.945,00
	Aqittura M91 Mineralizáló és Life szűrő	76829000	48.945,00
	Aqittura M91 Mineralizáló és Sport szűrő	76830000	48.945,00
	Aqittura M91 F23 áramlásmérő	76818000	43.330,00




Aquno Select M81

Aquno Select M81 Egykaros konyhai csaptelepek, kihúzható zuhanyfejjel, 3jet

Általános jellemzők

- ComfortZone 170
 - elfordulási tartomány 3 lépésben állítható 60°, 110° vagy 150°
 - lamináris vízszugár, zuhany vízszugár, SatinFlow
 - gombnyomásra válthat a SatinFlow és a kihúzható permet között
- blokkolható zuhany vízszugár, visszaállítás gombnyomásra
 - MagFit mágneses zuhanytartó
 - kerámiabetét
 - csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
 - integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz nem alkalmas
 - a csaptelep számára 35 mm átmérőjű lyuk szükséges, ajánlás: a csapfurat közepe max. 50 mm-re legyen a medence hátsó oldalától



Termékváltozatok áttekintése


ComfortZone	Tömlővisszahúzás	Bővítés hossza (cm)	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
170	sBox	76 cm-ig	6	● Króm	73831000	306.815,00
				● Matt Fekete	73831670	429.505,00
				● Rozsdamentes Acél Hatású	73831800	401.230,00
170	súly	50 cm-ig	7	● Króm	73837000	283.180,00
				● Matt Fekete	73837670	396.515,00
				● Rozsdamentes Acél Hatású	73837800	368.160,00

Tartozékok:	Mellékelve	Cikkszám
 F14 multifunkcionális szűrő	73831XXX 73837XXX	40963000

Aquno Select M81 Egykaros konyhai csaptelepek kihúzható kifolyóval, 2jet

Általános jellemzők

- ComfortZone 250
 - L-kifolyó
 - elfordulási tartomány 3 lépésben állítható 60°, 110° vagy 150°
 - lamináris vízszugár, SatinFlow
- gombnyomásra válthat a SatinFlow és a kihúzható csőr között
 - MagFit mágneses zuhanytartó
 - kerámiabetét
 - csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
- integrált visszafolyásgátló
 - átfolyós vízmelegítőkhöz nem alkalmas
 - a csaptelep számára 35 mm átmérőjű lyuk szükséges, ajánlás: a csapfurat közepe max. 50 mm-re legyen a medence hátsó oldalától



Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Tömlővisszahúzás	Bővítés hossza (cm)	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
250	sBox	76 cm-ig	6	● Króm	73830000	283.180,00
				● Matt Fekete	73830670	396.515,00
				● Rozsdamentes Acél Hatású	73830800	368.160,00
250	súly	50 cm-ig	7	● Króm	73836000	259.585,00
				● Matt Fekete	73836670	363.440,00
				● Rozsdamentes Acél Hatású	73836800	339.885,00

Tartozékok:	Mellékelve	Cikkszám
 F14 multifunkcionális szűrő	73830XXX 73836XXX	40963000




Metris M71

Metris Select M71 2-lyukú, egykaros konyhai csaptelepek, kihúzható zuhanyfejjel, 2jet

Általános jellemzők

- ComfortZone 200
 - elfordulási tartomány két fokozatban állítható: 110° / 150°
 - kezelőelem rugalmas pozicionálása, szükséges: 2 csapfurat 35 mm-es átmérővel
- lamináris vízugár, zuhany vízugár
 - blokkolható vízugár, a vízugár automatikusan visszaáll a fogantyú zárásakor
 - Select gomb kényelmesen szabályozható a be/kikapcsoló gomb megnyomásával
- MagFit mágneses zuhanytartó
 - kerámiabetét
 - csatlakozás módja: G ¾ csatlakozók
 - integrált visszafolyásgátló
 - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Technológiák

Select

Pull-out

Comfort Zone

sBox Kitchen

Quick Clean

Vízugárfajták

Laminar Spray

Shower Spray


Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Tömlővisszahúzás	Bővítés hossza (cm)	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
200	sBox	76 cm-ig	8	<div><div></div>Króm</div>	73818000	252.175,00
				<div><div></div>Szálcsiszolt Fekete Króm</div>	73818340	378.300,00
				<div><div></div>Matt Fekete</div>	73818670	353.030,00
				<div><div></div>Rozsdamentes Acél Hatású</div>	73818800	325.650,00
200	súly	50 cm-ig	7	<div><div></div>Króm</div>	73819000	224.720,00
				<div><div></div>Rozsdamentes Acél Hatású</div>	73819800	292.190,00

Metris Select M71 Kétlyukú, egykaros konyhai csaptelep, kihúzható kifolyóval, 1jet

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: 2-lyukú egykaros konyhai csaptelep, vezérlőegység, zuhanytömlő ház
 - ComfortZone 200
 - elfordulási tartomány két fokozatban állítható: 110° / 150°
- kezelőelem rugalmas pozicionálása, szükséges: 2 csapfurat 35 mm-es átmérővel
 - normál vízugár
 - Select gomb kényelmesen szabályozható a be/kikapcsoló gomb megnyomásával
 - MagFit mágneses zuhanytartó
 - kerámiabetét
- csatlakozás módja: G ¾ csatlakozók
 - integrált visszafolyásgátló
 - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
 - sBox a konyhai csaptelep kihúzható cső elrejtéséhez, és a konyhaszekrény alatti csendes és védett mozgásához.
 - bővítés hossza 76 cm-ig



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Select

Pull-out

AirPower

Comfort Zone

sBox Kitchen

Quick Clean

Vízugárfajták

Normal Spray

Metris Select M71 Kétlyukú, egykaros konyhai csaptelep, kihúzható kifolyóval, 1jet


Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	EcoSmart	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
200	–	8	<div><div></div>Króm</div>	73804000	251.980,00
			<div><div></div>Rozsdamentes Acél Hatású</div>	73804800	327.520,00
200	■	4,3	<div><div></div>Króm</div>	73825000	251.980,00

Metris Select M71 Egykaros konyhai csaptelepek, kihúzható zuhanyfejjel, 2jet

Általános jellemzők

- elfordulási tartomány két fokozatban állítható: 110° / 150°
 - lamináris vízugár, zuhany vízugár
 - blokkolható vízugár, a vízugár automatikusan visszaáll a fogantyú zárásakor
- Select gomb kényelmesen szabályozható a be/kikapcsoló gomb megnyomásával
 - MagFit mágneses zuhanytartó
 - kerámiabetét
 - csatlakozás módja: G ¾ csatlakozók
- beállítható hőfokkorlátozó
 - integrált visszafolyásgátló
 - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Technológiák

Select

Pull-out

Comfort Zone

sBox Kitchen

Quick Clean

Vízugárfajták

Laminar Spray

Shower Spray


Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Tömlővisszahúzás	Bővítés hossza (cm)	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
240	sBox	76 cm-ig	7	<div><div></div>Króm</div>	73817000	225.225,00
				<div><div></div>Rozsdamentes Acél Hatású</div>	73817800	282.475,00
240	súly	50 cm-ig	7	<div><div></div>Króm</div>	73822000	202.955,00
				<div><div></div>Rozsdamentes Acél Hatású</div>	73822800	263.990,00
320	sBox	76 cm-ig	8	<div><div></div>Króm</div>	73816000	248.195,00
				<div><div></div>Rozsdamentes Acél Hatású</div>	73816800	312.310,00
320	súly	50 cm-ig	8	<div><div></div>Króm</div>	73820000	227.485,00
				<div><div></div>Rozsdamentes Acél Hatású</div>	73820800	295.660,00

Metris Select M71 Egykaros konyhai csaptelepek, kihúzható kifolyóval, 1jet

Általános jellemzők

- elfordulási tartomány két fokozatban állítható: 110° / 150°
 - lamináris vízszugár
 - Select gomb kényelmesen szabályozható a be/kikapcsoló gomb megnyomásával
- MagFit mágneses zuhanytartó
 - kerámiabetét
 - csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
 - beállítható hőfokkorlátozó
 - integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
 - jelentősen mérsékelt fröcsögés a vízáramlás lágy indításával



Termékváltozatok áttekintése


ComfortZone	Tömlővisszahúzás	Bővítés hossza (cm)	EcoSmart	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
240	sBox	76 cm-ig	–	7	● Króm	73802000	224.210,00
					● Rozsdamentes Acél Hatású	73802800	283.100,00
240	súly	50 cm-ig	–	8	● Króm	14857000	202.800,00
					● Rozsdamentes Acél Hatású	14857800	263.560,00
320	sBox	76 cm-ig	–	8	● Króm	73803000	247.805,00
					● Rozsdamentes Acél Hatású	73803800	313.795,00
320	sBox	76 cm-ig	■	4,4	● Króm	73807000	247.805,00
320	súly	50 cm-ig	–	8	● Króm	14884000	227.135,00
					● Rozsdamentes Acél Hatású	14884800	295.230,00
320	súly	50 cm-ig	■	4,3	● Króm	14786000	227.135,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Metris Select M71 Egykaros konyhai csaptelepek, 1jet

Általános jellemzők

- L-kifolyó
 - elfordulási tartomány 3 fokozatban állítható: 110°, 150°, vagy 360°
 - lamináris vízszugár
- Select gomb kényelmesen szabályozható a be/kikapcsoló gomb megnyomásával
 - kerámiabetét
 - csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
- beállítható hőfokkorlátozó
 - integrált visszafolyásgátló
 - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	EcoSmart	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
260	–	9	● Króm	14847000	168.830,00
			● Rozsdamentes Acél Hatású	14847800	219.685,00
320	–	8	● Króm	14883000	192.505,00
			● Rozsdamentes Acél Hatású	14883800	245.310,00
320	■	5,7	● Króm	14785000	192.505,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Metris M71 Egykaros konyhai csaptelepek, 1 jet


Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	EcoSmart	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
320	–	12	● Króm	14822000	151.595,00
			● Rozsdamentes Acél Hatású	14822800	197.105,00
320	■	4,5	● Króm	14782000	151.595,00

Metris M71 Egykaros konyhai csaptelep 320, ablak előtti szereléshez

Tulajdonságok

- ComfortZone 320
 - elfordulási tartomány 3 fokozatban állítható: 110°, 150°, vagy 360°
 - ablak előtti szerelés
 - ablak előtti szerelés, elfektethető, 57 mm magas lábazat
- lamináris vízszugár
 - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 12 l/perc
 - kerámiabetét
 - csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
 - beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
 - jelentősen mérsékelt fröcsögés a vízáramlás lágy indításával



Technológiák



Vízszugárfajták



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
● Króm	14823000	179.125,00




Talis M51 | M52 | M54

Talis Select M51 Egykaros konyhai csaptelepek, kihúzható zuhanyfejjel, 2jet

Általános jellemzők

- elfordulási tartomány két fokozatban állítható: 110° / 150°
 - lamináris vízugár, zuhany vízugár
 - blokkolható vízugár, a vízugár automatikusan visszaáll a fogantyú zárásakor
- Select gomb kényelmesen szabályozható a be/kikapcsoló gomb megnyomásával
 - MagFit mágneses zuhanytartó
 - kerámiabetét
 - csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
- beállítható hőfokkorlátozó
 - integrált visszafolyásgátló
 - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Technológiák



Vízugárfajták



Termékváltozatok áttekintése


ComfortZone	Tömlővisszahúzás	Bővítés hossza (cm)	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
220	sBox	76 cm-ig	8	Króm	73868000	210.520,00
				Rozsdamentes Acél Hatású	73868800	263.405,00
220	súly	50 cm-ig	7	Króm	72824000	187.510,00
				Rozsdamentes Acél Hatású	72824800	243.400,00
300	sBox	76 cm-ig	8	Króm	73867000	232.870,00
				Rozsdamentes Acél Hatású	73867800	292.500,00
300	súly	50 cm-ig	8	Króm	72823000	211.070,00
				Rozsdamentes Acél Hatású	72823800	274.560,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Talis Select M51 Egykaros konyhai csaptelepek, kihúzható kifolyóval, 1jet

Általános jellemzők

- elfordulási tartomány két fokozatban állítható: 110° / 150°
 - normál vízugár
- Select gomb kényelmesen szabályozható a be/kikapcsoló gomb megnyomásával
 - MagFit mágneses zuhanytartó
 - kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
 - beállítható hőfokkorlátozó
 - integrált visszafolyásgátló
 - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Fenntarthatóság



Technológiák



Vízugárfajták



Termékváltozatok áttekintése


ComfortZone	Tömlővisszahúzás	Bővítés hossza (cm)	EcoSmart	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
220	sBox	76 cm-ig	–	8	Króm	73852000	209.120,00
					Rozsdamentes Acél Hatású	73852800	263.485,00
220	súly	50 cm-ig	–	8	Króm	72822000	187.200,00
					Rozsdamentes Acél Hatású	72822800	243.280,00
300	sBox	76 cm-ig	–	8	Króm	73853000	232.050,00
					Rozsdamentes Acél Hatású	73853800	293.395,00
300	súly	50 cm-ig	–	8	Króm	72821000	210.835,00
					Rozsdamentes Acél Hatású	72821800	274.210,00
300	súly	50 cm-ig		4,4	Króm	72826000	210.835,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Talis Select M51 Egykaros konyhai csaptelepek, 1jet

Általános jellemzők

- ComfortZone 300
 - L-kifolyó
 - elfordulási tartomány 3 fokozatban állítható: 110°, 150°, vagy 360°
- normál vízugár
 - Select gomb kényelmesen szabályozható a be/kikapcsoló gomb megnyomásával
 - kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
 - beállítható hőfokkorlátozó
 - integrált visszafolyásgátló
 - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas




Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	EcoSmart	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
300	–	9	● Króm	72820000	174.055,00
			● Rozsdamentes Acél Hatású	72820800	226.355,00
300	■	4,7	● Króm	72825000	174.055,00

Talis M51 Egykaros konyhai csaptelepek, kihúzható zuhanyfejjel, 2jet

Általános jellemzők

- elfordulási tartomány két fokozatban állítható: 110° / 150°
 - lamináris vízugár, zuhany vízugár
- blokkolható zuhany vízugár, visszaállítás gombnyomásra
 - MagFit mágneses zuhanytartó
 - kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
 - beállítható hőfokkorlátozó
 - integrált visszafolyásgátló
 - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Fenntarthatóság



Technológiák



Vízugárfajták



Tanúsítványok/nyilatkozatok




Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Tömlővisszahúzás	Bővítés hossza (cm)	EcoSmart	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
160	sBox	76 cm-ig	–	9	● Króm	73850000	173.825,00
					● Rozsdamentes Acél Hatású	73850800	217.660,00
160	súly	50 cm-ig	–	9	● Króm	72815000	150.815,00
					● Rozsdamentes Acél Hatású	72815800	196.015,00
200	sBox	76 cm-ig	–	9	● Króm	73851000	195.390,00
					● Rozsdamentes Acél Hatású	73851800	245.620,00
200	sBox	76 cm-ig	■	4,8	● Króm	73876000	195.390,00
200	súly	50 cm-ig	–	9	● Króm	72813000	173.080,00
					● Rozsdamentes Acél Hatású	72813800	224.915,00
200	súly	50 cm-ig	■	4,7	● Króm	72817000	173.080,00

Talis M51 Egykaros konyhai csaptelepek, 1jet

Általános jellemzők

- elfordulási tartomány 3 fokozatban állítható: 110°, 150°, vagy 360°
 - normál vízszugár
- kerámiabetét
 - csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
 - beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Fenntarthatóság



Technológiák



Vízszugárfajták



Tanúsítványok/nyilatkozatok




Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	EcoSmart	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
220	–	10	● Króm	72814000	105.845,00
			● Rozsdamentes Acél Hatású	72814800	137.515,00
260	–	10	● Króm	72810000	120.510,00
			● Rozsdamentes Acél Hatású	72810800	156.700,00
260	■	4,5	● Króm	72816000	120.510,00

Talis M51 Egykaros konyhai csaptelep 260, nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz

Tulajdonságok

- átfolyós vízmelegítőkhöz (nyomás nélkül)
 - ComfortZone 260
 - elfordulási tartomány 3 fokozatban állítható: 110°, 150°, vagy 360°
 - normál vízszugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
 - kerámiabetét
 - csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
 - beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz nem alkalmas
 - EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges



Technológiák



Vízszugárfajták




Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
● Króm	72812000	136.190,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Talis M52 Egykaros konyhai csaptelep kihúzható zuhanyfejjel

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: egykaros konyhai csaptelep
 - ComfortZone 170
 - elfordulási tartomány 150°
 - normál vízszugár, zuhany vízszugár
- blokkolható vízszugár, a vízszugár automatikusan visszaáll a csaptelep elzárásakor
 - Quick-Connect zuhanytömlő
 - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 10 l/perc
 - kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
 - beállítható hőfokkorlátozó
 - integrált visszafolyásgátló
 - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
 - bővítés hossza 50 cm-ig



Technológiák



Vízszugárfajták



Tanúsítványok/nyilatkozatok



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
● Króm	32841000	156.625,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Talis M54 Egykaros konyhai csaptelepek, kihúzható zuhanyfejjel, 2jet

Általános jellemzők

- ComfortZone 210

· elfordulási tartomány 4 fokozatba állítható: 60°, 110°, 150° vagy 360°

· lamináris vízszugár, zuhany vízszugár
- blokkolható vízszugár, a vízszugár automatikusan visszaáll a fogantyú zárásakor


· kerámiabetét

· csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozások

· beállítható hőfokkorlátozó
- integrált visszafolyásgátló

· átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

· a csaptelep számára 35 mm átmérőjű lyuk szükséges



Fenntarthatóság



Technológiák



Vízszugárfajták



Tanúsítványok/nyilatkozatok



Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Tömlővisszahúzás	Bővítés hossza (cm)	EcoSmart	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
210	sBox	76 cm-ig	–	7	● Króm	72801000	165.205,00
					● Szálcsiszolt Fekete Króm	72801340	231.310,00
					● Matt Fekete	72801670	214.810,00
					● Rozsdamentes Acél Hatású	72801800	214.810,00
210	súly	50 cm-ig	–	8	● Króm	72800000	141.650,00
					● Szálcsiszolt Fekete Króm	72800340	198.315,00
					● Matt Fekete	72800670	184.080,00
					● Rozsdamentes Acél Hatású	72800800	184.080,00
210	súly	50 cm-ig	■	5	● Króm	72842000	141.650,00
					● Matt Fekete	72842670	184.080,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Talis M54 Egykaros konyhai csaptelepek, kihúzható kifolyóval, 1jet

Általános jellemzők

- ComfortZone 210

· elfordulási tartomány 4 fokozatba állítható: 60°, 110°, 150° vagy 360°

· normál vízszugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 7 l/perc


· kerámiabetét

· csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozások

· beállítható hőfokkorlátozó
- integrált visszafolyásgátló

· átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

· a csaptelep számára 35 mm átmérőjű lyuk szükséges



Technológiák



Vízszugárfajták



Tanúsítványok/nyilatkozatok



Termékváltozatok áttekintése


ComfortZone	Tömlővisszahúzás	Bővítés hossza (cm)	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
210	sBox	76 cm-ig	7	● Króm	72803000	143.990,00
				● Matt Fekete	72803670	187.395,00
				● Rozsdamentes Acél Hatású	72803800	187.395,00
210	súly	50 cm-ig	7	● Króm	72802000	120.395,00
				● Matt Fekete	72802670	156.700,00
				● Rozsdamentes Acél Hatású	72802800	156.700,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Talis M54 Egykaros konyhai csaptelepek, 1 jet

Általános jellemzők

- ComfortZone 220
 - elfordulási tartomány 4 fokozatba állítható: 60°, 110°, 150° vagy 360°
 - lamináris vízszög
- kerámiabetét
 - csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
 - beállítható hőfokkorlátozó
 - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- a csaptelep számára 35 mm átmérőjű lyuk szükséges




Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	EcoSmart	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
220	–	9	● Króm	72804000	96.760,00
			● Matt Fekete	72804670	126.050,00
			● Rozsdamentes Acél Hatású	72804800	126.050,00
220	■	5	● Króm	72843000	96.760,00
			● Matt Fekete	72843670	125.775,00

Talis M54 Egykaros konyhai csaptelep 220, elzárószeleppel, 1 jet

Tulajdonságok

- ComfortZone 220
 - elfordulási tartomány 4 fokozatba állítható: 60°, 110°, 150° vagy 360°
 - lamináris vízszög
 - beépített elzárószeleppel
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 9 l/perc
 - kerámiabetét
 - csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
 - beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
 - a csaptelep számára 35 mm átmérőjű lyuk szükséges




Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
● Króm	72805000	117.975,00
● Matt Fekete	72805670	153.465,00
● Rozsdamentes Acél Hatású	72805800	153.465,00

Talis M54 Egykaros konyhai csaptelepek, 1 jet

Általános jellemzők

- ComfortZone 220
 - elfordulási tartomány 4 fokozatba állítható: 60°, 110°, 150° vagy 360°
 - lamináris vízszög
- kerámiabetét
 - csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
 - beállítható hőfokkorlátozó
 - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- a csaptelep számára 35 mm átmérőjű lyuk szükséges




Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	EcoSmart	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
220	–	9	● Króm	72806000	84.980,00
			● Matt Fekete	72806670	110.450,00
			● Rozsdamentes Acél Hatású	72806800	110.450,00
220	■	5,7	● Króm	72844000	84.980,00
			● Matt Fekete	72844670	110.450,00

Talis M54 Egykaros konyhai csaptelep U 220, elzárószeleppel, 1 jet

Tulajdonságok

- ComfortZone 220
 - elfordulási tartomány 4 fokozatba állítható: 60°, 110°, 150° vagy 360°
 - lamináris vízszög
 - beépített elzárószeleppel
- készülécsatlakozó DN20
 - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 8 l/perc
 - kerámiabetét
 - csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
- beállítható hőfokkorlátozó
 - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
 - a csaptelep számára 35 mm átmérőjű lyuk szükséges




Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
● Króm	72807000	106.275,00
● Matt Fekete	72807670	138.020,00
● Rozsdamentes Acél Hatású	72807800	138.020,00

Talis M54 Egykaros konyhai csaptelepek, kihúzható kifolyóval, 1jet

Általános jellemzők

- ComfortZone 270
 - L-kifolyó
 - elfordulási tartomány 4 fokozatba állítható: 60°, 110°, 150° vagy 360°
- lamináris vízszugár
 - kerámiabetét
 - csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
 - beállítható hőfokkorlátozó
- integrált visszafolyásgátló
 - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Fenntarthatóság



Technológiák



Vízszugárfajták



Tanúsítványok/nyilatkozatok




Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Tömlővisszahúzás	Bővítés hossza (cm)	EcoSmart	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
270	sBox	76 cm-ig	–	7	● Króm	72809000	120.395,00
					● Szálcsiszolt Fekete Króm	72809340	168.595,00
					● Matt Fekete	72809670	156.700,00
					● Rozsdamentes Acél Hatású	72809800	156.700,00
270	súly	50 cm-ig	–	8	● Króm	72808000	96.760,00
					● Szálcsiszolt Fekete Króm	72808340	135.640,00
					● Matt Fekete	72808670	126.050,00
					● Rozsdamentes Acél Hatású	72808800	126.050,00
270	súly	50 cm-ig	■	4,9	● Króm	72845000	96.760,00
					● Matt Fekete	72845670	125.775,00

Talis M54 Egykaros konyhai csaptelep 270

Tulajdonságok

- ComfortZone 270
 - L-kifolyó
 - elfordulási tartomány 4 fokozatba állítható: 60°, 110°, 150° vagy 360°
 - lamináris vízszugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 8,4 l/perc
 - kerámiabetét
 - csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
 - beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
 - a csaptelep számára 35 mm átmérőjű lyuk szükséges



Technológiák



Vízszugárfajták



Tanúsítványok/nyilatkozatok




Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
● Króm	72840000	82.640,00
● Szálcsiszolt Fekete Króm	72840340	115.830,00
● Matt Fekete	72840670	107.680,00
● Rozsdamentes Acél Hatású	72840800	107.680,00

Talis M54 Talis M54 Egykaros konyhai csaptelep 270, nyíltrendszerű vízmelegítőkhöz, kihúzható kifolyóval, 1jet

Tulajdonságok

- átfolyós vízmelegítőkhöz (nyomás nélkül)
 - ComfortZone 270
 - elfordulási tartomány 4 fokozatba állítható: 60°, 110°, 150° vagy 360°
 - lamináris vízszugár
- kerámiabetét
 - csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
 - beállítható hőfokkorlátozó
 - integrált visszafolyásgátló
 - átfolyós vízmelegítőkhöz nem alkalmas
- bővítés hossza 50 cm-ig
 - a csaptelep számára 35 mm átmérőjű lyuk szükséges



Technológiák



Vízszugárfajták




Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
● Króm	72860000	116.065,00
● Matt Fekete	72860670	151.010,00
● Rozsdamentes Acél Hatású	72860800	151.010,00

Talis M54 Talis M54 Egykaros konyhai csaptelep 270, nyíltrendszerű vízmelegítőkhöz, 1 jet

Tulajdonságok


- átfolyós vízmelegítőkhöz (nyomás nélkül)
 - ComfortZone 270
 - L-kifolyó
 - elfordulási tartomány 4 fokozatba állítható: 60°, 110°, 150° vagy 360°
- lamináris vízugár
 - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/ perc
 - kerámiabetét
 - csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
- beállítható hőfokkorlátozó
 - integrált visszafolyásgátló
 - átfolyós vízmelegítőkhöz nem alkalmas
 - a csaptelep számára 35 mm átmérőjű lyuk szükséges



Talis M54 Egykaros konyhai csaptelep 270, elzárószeleppel, 1 jet

Tulajdonságok

- ComfortZone 270
 - elfordulási tartomány 4 fokozatba állítható: 60°, 110°, 150° vagy 360°
 - lamináris vízugár
 - beépített elzárószeleppel
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 8 l/ perc
 - kerámiabetét
 - csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
 - beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
 - a csaptelep számára 35 mm átmérőjű lyuk szükséges




Focus M41 | M42

Focus M41 Egykaros konyhai csaptelepek, kihúzható zuhanyfejjel, 2jet

Általános jellemzők

- ComfortZone 240
- kerámiaabetét
- integrált visszafolyásgátló
- lamináris vízsugár, zuhany vízsugár
- csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- MagFit mágneses zuhanytartó
- beállítható hőfokkorlátozó



Fenntarthatóság



Technológiák












Vízszugárfajták



Tanúsítványok/nyilatkozatok




Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Tömlővisszahúzás	Bővítés hossza (cm)	EcoSmart	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
240	sBox	76 cm-ig	–	10	 Króm	73880000	143.560,00
					 Rozsdamentes Acél Hatású	73880800	178.660,00
 240	sBox	76 cm-ig	■	4,4	 Króm	73895000	143.560,00
240	súly	50 cm-ig	–	10	 Króm	31815000	120.395,00
					 Matt Fekete	31815670	168.480,00
					 Rozsdamentes Acél Hatású	31815800	156.545,00
 240	súly	50 cm-ig	■	5,8	 Króm	31833000	120.395,00







Focus M41 Egykaros konyhai csaptelepek, 1 jet

Általános jellemzők

- elfordulási tartomány 3 fokozatban állítható:
110°, 150°, vagy 360°
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
- beállítható hőfokkorlátozó




Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	EcoSmart	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
260	–	5	 Króm	31822000	89.465,00
280	–	12	 Króm	31817000	92.780,00
			 Matt Fekete	31817670	129.985,00
			 Rozsdamentes Acél Hatású	31817800	120.900,00
 280	■	4,7	 Króm	31827000	92.780,00







Focus M41 Egykaros konyhai csaptelepek, 1 jet

Általános jellemzők

- ComfortZone 260
- elfordulási tartomány 3 fokozatban állítható:
110°, 150°, vagy 360°
- normál vízsugár
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/4 csatlakozók
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas




Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	EcoSmart	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
260	–	12	 Króm	31820000	81.005,00
			 Matt Fekete	31820670	113.375,00
			 Rozsdamentes Acél Hatású	31820800	105.690,00
 260	■	4,6	 Króm	31821000	81.005,00
			 Rozsdamentes Acél Hatású	31821800	105.690,00

Focus M41 Egykaros konyhai csaptelep 260, nyílt rendszerű vízmemelgítőkhöz, 1 jet

Tulajdonságok

- átfolyós vízmelegítőkhöz (nyomás nélkül)
 - ComfortZone 260
 - elfordulási tartomány 3 fokozatban állítható: 110°, 150°, vagy 360°
 - lamináris vízszugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
 - kerámiabetét
 - csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
 - beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz nem alkalmas
 - EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges



Technológiák

AirPower Comfort Zone Low Pressure

Vízszugárfajták

Laminar Spray

Tanúsítványok/nyilatkozatok


EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
● Króm	31822000	89.465,00

Focus M41 Egykaros konyhai csaptelep 260, elzárószeleppel, 1 jet

Tulajdonságok

- ComfortZone 260
 - elfordulási tartomány 3 fokozatban állítható: 110°, 150°, vagy 360°
 - normál vízszugár
- beépített elzárószeleppel
 - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 12 l/perc
 - kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
 - beállítható hőfokkorlátozó
 - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Technológiák

AirPower Comfort Zone Quick Clean

Vízszugárfajták

Normal Spray

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD


Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
● Króm	31823000	132.680,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Focus M41 Egykaros konyhai csaptelepek, 1 jet

Általános jellemzők

- ComfortZone 160
 - elfordulási tartomány 360°
 - normál vízszugár
- kerámiabetét
 - csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
 - beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

AirPower Comfort Zone Quick Clean

Vízszugárfajták

Normal Spray

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD


Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	EcoSmart	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
160	-	12	● Króm	31806000	57.135,00
			● Rozsdamentes Acél Hatású	31806800	74.295,00
160	■	5	● Króm	31826000	57.135,00

Focus M41 Egykaros konyhai csaptelep 160, CoolStart, EcoSmart, 1 jet

Tulajdonságok

- ComfortZone 160
 - elfordulási tartomány 360°
 - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 13,8 l/perc
- kerámiabetét Eco funkcióval 50%-os vízátfolyás csökkentéshez
 - csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
 - beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Fenntarthatóság

Eco Selection CoolStart

Technológiák

AirPower Comfort Zone Quick Clean

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD


Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
● Króm	31816000	59.005,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Focus M41 Egykaros konyhai csaptelep nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz, 1jet

Tulajdonságok

- átfolyós vízmelegítőkhöz (nyomás nélkül)
 - ComfortZone 160
 - elfordulási tartomány 150°
 - lamináris vízszugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
 - kerámiabetét
 - csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
- beállítható hőfokkorlátozó
 - átfolyós vízmelegítőkhöz nem alkalmas
 - EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges



Technológiák

- Comfort Zone
- Low Pressure

Vízszugárfajták

- Laminar Spray

Tanúsítványok/nyilatkozatok


- EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	31804000	64.430,00

Focus M41 Egykaros konyhai csaptelep 200, elzárószeleppel, 1jet

Tulajdonságok

- ComfortZone 200
 - elfordulási tartomány 120°
 - normál vízszugár
 - beépített elzárószeleppel
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 12 l/perc
 - kerámiabetét
 - csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
- beállítható hőfokkorlátozó
 - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Technológiák

- AirPower
- Comfort Zone
- Quick Clean

Vízszugárfajták

- Normal Spray

Tanúsítványok/nyilatkozatok


- EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	31803000	132.640,00

Focus M41 Egykaros konyhai csaptelep fali szereléshez, 1jet

Tulajdonságok

- elfordulási tartomány 180°
 - normál vízszugár
 - kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 12 l/perc
 - kerámiabetét
- csatlakozás módja: S-csatlakozók
 - beállítható hőfokkorlátozó
 - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas




Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	31825000	77.105,00

Focus M42 Egykaros konyhai csaptelepek, kihúzható zuhanyfejjel, 2jet

Általános jellemzők

- elfordulási tartomány 360°
 - lamináris vízszög, zuhany vízszög
 - blokkolható vízszög, a vízszög automatikusan visszaáll a fogantyú zárásakor
- MagFit mágneses zuhanytartó
 - kerámiabetét
 - csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
 - beállítható hőfokkorlátozó
- integrált visszafolyásgátló
 - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Sustainability

EcoSmart

Technologies

Pull-out

Comfort Zone

sBox Kitchen

Quick Clean

Spray types

Laminar Spray

Shower Spray

Certificates/declarations

EPD

Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Tömlővisszahúzás	Bővítés hossza (cm)	EcoSmart	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
180	sBox	76 cm-ig	–	9	● Króm	71821000	138.060,00
					● Rozsdamentes Acél Hatású	71821800	171.875,00
180	súly	50 cm-ig	–	8	● Króm	71801000	112.630,00
					● Rozsdamentes Acél Hatású	71801800	146.405,00
180	súly	50 cm-ig	■	4,9	● Króm	71862000	112.630,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Focus M42 Egykaros konyhai csaptelepek, kihúzható zuhanyfejjel, 2jet


Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Tömlővisszahúzás	Bővítés hossza (cm)	EcoSmart	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
220	sBox	76 cm-ig	–	9	● Króm	71820000	152.840,00
					● Rozsdamentes Acél Hatású	71820800	190.945,00
220	súly	50 cm-ig	–	8	● Króm	71800000	127.295,00
					● Rozsdamentes Acél Hatású	71800800	165.475,00

Focus M42 Egykaros konyhai csaptelep 220

Tulajdonságok

- ComfortZone 220
 - elfordulási tartomány 360°
 - normál vízszög
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 10 l/perc
 - kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
 - beállítható hőfokkorlátozó
 - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Technológiák

AirPower

Comfort Zone

Quick Clean

Vízszögájták

Normal Spray

Tanúsítványok/nyilatkozatok


EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
● Króm	71802000	80.810,00
● Rozsdamentes Acél Hatású	71802800	105.025,00

Focus M42 Egykaros konyhai csaptelep elzárószeleppel

Tulajdonságok

- ComfortZone 220
 - elfordulási tartomány 2 lépésben állítható 110° vagy 360°
 - normál vízszög
- beépített elzárószeleppel
 - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 10 l/perc
 - kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
 - beállítható hőfokkorlátozó
 - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Technológiák

AirPower

Comfort Zone

Quick Clean

Vízszögájták


Normal Spray

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
● Króm	71803000	127.295,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Általános jellemzők

- elfordulási tartomány 360°
- normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 12 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas







Technológiák




Vízszugárfajták

Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
100	 Króm	71808000	48.945,00
	 Rozsdamentes Acél Hatású	71808800	63.610,00
120	 Króm	71806000	58.775,00
	 Rozsdamentes Acél Hatású	71806800	76.360,00

Általános jellemzők

- elfordulási tartomány 360°
- normál vízűgár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 12 l/perc
- kerámiabetét Eco funkcióval 50%-os vízfárfolyás csökkentéshez
- csatlakozás módja: G 3/4 csatlakozók
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Fenntarthatóság



Technológiák





Vízszugárfajták



Tanúsítványok/nyilatkozatok




Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
100	 Króm	71809000	48.945,00
120	 Króm	71805000	58.775,00

Focus M42 Egykaros konyhai csaptelep, CoolStart, Eco, 1 jet

Általános jellemzők

- elfordulási tartomány 360°
- normál vízúgár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 4,6 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges



Fenntarthatóság







Technológiák



Vízszugárfajták




Termékváltozatok áttekintése

	ComfortZone	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	100	 Króm	71866000	48.945,00
	120	 Króm	71864000	58.775,00

Focus M42 Egykaros konyhai csaptelep nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz

Tulajdonságok

- átfolyós vízmelegítőkhöz (nyomás nélkül)
 - ComfortZone 120
 - elfordulási tartomány 360°
 - lamináris vízszugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
 - kerámiabetét
 - csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
- beállítható hőfokkorlátozó
 - átfolyós vízmelegítőkhöz nem alkalmas
 - EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges




Technológiák**Vízszugárfajták**

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71804000	63.610,00

Focus M42 Egykaros konyhai csaptelep 160, ablak előtti szereléshez

Tulajdonságok

- ComfortZone 120
 - elfordulási tartomány 360°
 - ablak előtti szerelés
 - ablak előtti szerelés, elfektethető, 51 mm magas alapzat
- normál vízszugár
 - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 12 l/perc
 - kerámiabetét
 - csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
- beállítható hőfokkorlátozó
 - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Technológiák**Vízszugárfajták**

Tanúsítványok/nyilatkozatok




Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71807000	73.475,00

Focus M42 Egykaros konyhai csaptelepek, kihúzható kifolyóval, 1 jet

Általános jellemzők

- ComfortZone 150
 - elfordulási tartomány 120°
 - normál vízszugár
- MagFit mágneses zuhanytartó
 - kerámiabetét
 - csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
- beállítható hőfokkorlátozó
 - integrált visszafolyásgátló
 - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Fenntarthatóság



Technológiák



Vízszugárfajták



Tanúsítványok/nyilatkozatok



Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Tömlővisszahúzás	Bővítés hossza (cm)	EcoSmart	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
150	sBox	76 cm-ig	–	8	● Króm	71829000	106.315,00
					● Rozsdamentes Acél Hatású	71829800	130.495,00
150	súly	50 cm-ig	–	8	● Króm	71814000	80.810,00
					● Rozsdamentes Acél Hatású	71814800	105.025,00
150	súly	50 cm-ig	■	4,9	● Króm	71865000	80.810,00




Zesis M33

Zesis M33 Egykaros konyhai csaptelep, fém kihúzható zuhanyfejjel

Általános jellemzők

- elfordulási tartomány 150°
 - lamináris vízszugár, zuhany vízszugár
 - blokkolható vízszugár, a vízszugár automatikusan visszaáll a fogantyú zárásakor
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 8,2 l/perc
 - kerámiabetét
 - csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
- beállítható hőfokkorlátozó
 - integrált visszafolyásgátló
 - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
 - fém kihúzható kifolyó




Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Tömlővisszahúzás	Bővítés hossza (cm)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
150	sBox	76 cm-ig	● Króm	74821000	103.075,00
			● Matt Fekete	74821670	136.030,00
			● Rozsdamentes Acél Hatású	74821800	127.805,00
150	súly	50 cm-ig	● Króm	74820000	82.445,00
			● Matt Fekete	74820670	115.440,00
			● Rozsdamentes Acél Hatású	74820800	107.170,00
160	sBox	60 cm-ig	● Króm	74823000	131.900,00
			● Matt Fekete	74823670	176.435,00
			● Rozsdamentes Acél Hatású	74823800	165.320,00
160	súly	50 cm-ig	● Króm	74822000	111.305,00
			● Matt Fekete	74822670	155.845,00
			● Rozsdamentes Acél Hatású	74822800	144.690,00

Zesis M33 Egykaros konyhai csaptelepek, kihúzható zuhanyfejjel, 2jet

Általános jellemzők

- elfordulási tartomány 150°
 - lamináris vízszugár, zuhany vízszugár
 - blokkolható vízszugár, a vízszugár automatikusan visszaáll a fogantyú zárásakor
- Quick-Connect zuhanytömlő
 - kerámiabetét
 - csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
 - beállítható hőfokkorlátozó
- integrált visszafolyásgátló
 - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
 - bővítés hossza 50 cm-ig




Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Tömlővisszahúzás	Bővítés hossza (cm)	EcoSmart	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
150	sBox lite	50 cm-ig	-	8,2	● Króm	74803000	79.405,00
					● Matt Fekete	74803670	105.885,00
					● Rozsdamentes Acél Hatású	74803800	101.480,00
150	súly	50 cm-ig	-	8,2	● Króm	74800000	70.590,00
					● Matt Fekete	74800670	97.030,00
					● Rozsdamentes Acél Hatású	74800800	92.625,00
150	súly	50 cm-ig	■	4,6	● Króm	74810000	70.590,00
					● Matt Fekete	74804670	149.995,00
					● Rozsdamentes Acél Hatású	74804800	141.180,00
160	sBox lite	50 cm-ig	-	8,2	● Króm	74804000	110.290,00
					● Matt Fekete	74804670	149.995,00
					● Rozsdamentes Acél Hatású	74804800	141.180,00
160	súly	50 cm-ig	-	8,2	● Króm	74801000	101.480,00
					● Matt Fekete	74801670	141.180,00
					● Rozsdamentes Acél Hatású	74801800	132.325,00

Zesis M33 Egykaros konyhai csaptelepek, 1 jet

Általános jellemzők

- ComfortZone 150
 - elfordulási tartomány 3 fokozatban 60°-ra, 110°-ra vagy 360°-ra állítható
- normál vízugár
 - kerámiabetét
 - csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
- beállítható hőfokkorlátozó



Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	EcoSmart	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
150	–	4	Króm	74802000	50.740,00
			Matt Fekete	74802670	70.590,00
			Rozsdamentes Acél Hatású	74802800	66.185,00
150		5	Króm	74811000	50.740,00

Fenntarthatóság



Technológiák




Vízugárfajták



Zesis M33 Egykaros konyhai csaptelep 140, CoolStart, EcoSmart, 1 jet

Tulajdonságok

- ComfortZone 150
 - elfordulási tartomány 2 lépésben állítható 60° vagy 110°
 - normál vízugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 7,6 l/perc
 - kerámiabetét Eco funkcióval 50%-os vízátfolyás csökkentéshez
- csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
 - beállítható hőfokkorlátozó
 - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Fenntarthatóság



Technológiák



Vízugárfajták




Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	74813000	50.740,00

Zesis M33 Egykaros konyhai csaptelep 140, ablak előtti szereléshez, 1 jet

Tulajdonságok

- ComfortZone 160
 - elfordulási tartomány 150°
 - ablak előtti szerelés
 - ablak előtti szerelés, elfektethető, 51 mm magas alapzat
- normál vízugár
 - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 11,6 l/perc
 - kerámiabetét
 - csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Technológiák



Vízugárfajták




Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	74805000	68.405,00

Zesis M33 Egykaros konyhai csaptelep 140, LowPressure, 1 jet

Tulajdonságok

- átfolyós vízmelegítőkhöz (nyomás nélkül)
 - ComfortZone 150
 - elfordulási tartomány 3 fokozatban 60°-ra, 110°-ra vagy 360°-ra állítható
 - lamináris vízugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 4 l/perc
 - kerámiabetét
 - csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
 - beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz nem alkalmas
 - EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges



Technológiák



Vízugárfajták




Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	74806000	61.775,00
Matt Fekete	74806670	86.580,00
Rozsdamentes Acél Hatású	74806800	80.380,00

Zesis M33 Egykaros konyhai csaptelep 160, elzárószeleppel, 1 jet

Tulajdonságok

- ComfortZone 200
 - elfordulási tartomány 2 lépésben állítható 60° vagy 110°
 - normál vízszög
- beépített elzárószeleppel
 - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 11,4 l/perc
 - kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
 - beállítható hőfokkorlátozó
 - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Technológiák

- AirPower
- Comfort Zone
- Quick Clean

Vízszugárfajták


- Normal Spray

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
● Króm	74808000	97.030,00

Zesis M33 Egykaros konyhai csaptelep 160, elzárószeleppel, CoolStart, 1 jet

Tulajdonságok

- ComfortZone 200
 - elfordulási tartomány 2 lépésben állítható 60° vagy 110°
 - normál vízszög
- beépített elzárószeleppel
 - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 11,4 l/perc
 - kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
 - beállítható hőfokkorlátozó
 - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Fenntarthatóság

- EcoSmart
- CoolStart

Technológiák

- AirPower
- Comfort Zone
- Quick Clean

Vízszugárfajták

- Normal Spray

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
● Króm	74807000	97.030,00




Logis M31 | M32

Logis M31 Egykaros konyhai csaptelepek, 1jet

Általános jellemzők

- ComfortZone 260
 - elfordulási tartomány 3 fokozatban állítható: 110°, 150°, vagy 360°
- normál vízugár
 - kerámiabetét
 - csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
- beállítható hőfokkorlátozó
 - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas




Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	EcoSmart	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
260	-	12	● Króm	71835000	65.635,00
260	■	4,7	● Króm	71861000	65.635,00

Logis M31 Kétkaros konyhai csaptelep 220

Tulajdonságok

- ComfortZone 220
 - elfordulási tartomány 3 fokozatban állítható: 110°, 150°, vagy 360°
- normál vízugár
 - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 12 l/perc
- meleg/hideg kerámia szelepek 90°
 - csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
 - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas




Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
● Króm	71280000	57.565,00

Logis M31 Egykaros konyhai csaptelepek, 1jet

Általános jellemzők

- elfordulási tartomány 360°
 - normál vízugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 12 l/perc
 - kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
 - beállítható hőfokkorlátozó
 - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Technológiák



Vízugárfajták



Tanúsítványok/nyilatkozatok




Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
120	12	● Króm	71830000	44.655,00
160	12	● Króm	71832000	50.855,00

Logis M31 Egykaros konyhai csaptelep 160, ablak előtti szereléshez

Tulajdonságok

- ComfortZone 160
 - elfordulási tartomány 150°
 - ablak előtti szerelés
 - ablak előtti szerelés, elfektethető, 51 mm magas alapzat
- normál vízugár
 - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 12 l/perc
 - kerámiabetét
 - csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
- beállítható hőfokkorlátozó
 - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas




Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
● Króm	71833000	65.130,00

Logis M31 Egykaros konyhai csaptelepek, CoolStart, 1 jet

Általános jellemzők

- elfordulási tartomány 360°
 - normál vízszög
 - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 12 l/perc
- kerámiabetét Eco funkcióval 50%-os vízátfolyás csökkentéshez
 - csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
 - beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Fenntarthatóság



Technológiák



Vízszögárfaítták



Tanúsítványok/nyilatkozatok




Termékvaltozatok áttekintése

	ComfortZone	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	120	Króm	71837000	44.655,00
	160	Króm	71839000	50.855,00

Logis M31 Egykaros konyhai csaptelep 120, nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz

Tulajdonságok

- átfolyós vízmelegítőkhöz (nyomás nélkül)
 - ComfortZone 120
 - elfordulási tartomány 360°
 - normál vízszög
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
 - kerámiabetét
 - csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
- beállítható hőfokkorlátozó
 - átfolyós vízmelegítőkhöz nem alkalmas
 - EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges



Technológiák



Vízszögárfaítták



Tanúsítványok/nyilatkozatok




Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71831000	53.510,00

Logis M31 Egykaros konyhai csaptelep fali szereléshez

Tulajdonságok

- elfordulási tartomány 220°
 - normál vízszög
 - kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 13 l/perc
 - kerámiabetét
- csatlakozás módja: S-csatlakozók
 - beállítható hőfokkorlátozó
 - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Technológiák



Vízszögárfaítták



Tanúsítványok/nyilatkozatok




Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71836000	65.635,00

Logis M32 Kétkaros konyhai csaptelep fali szereléshez

Tulajdonságok

- elfordulási tartomány 360°
 - normál vízszugár
 - kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 15 l/perc
 - 90°-os kerámiaszelep
- csatlakozás módja: S-csatlakozók
 - beállítható hőfokkorlátozó
 - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Technológiák



Vízszugárfajták



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
● Króm	71286000	86.385,00



Vernis M35

Vernis Blend M35 Egykaros konyhai csaptelep 210, elforgatható kifolyóval

Tulajdonságok


- ComfortZone 210

· elfordulási tartomány 2 lépésben állítható 120° vagy 360°
- normál vízugár

· maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 11,1 l/perc
- kerámiabetét

· csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók

· átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Technológiák



Vízugárfajták



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
● Króm	71870000	58.225,00
● Matt Fekete	71870670	81.550,00

Vernis Shape M35 Egykaros konyhai csaptelep 210, elforgatható kifolyóval

Tulajdonságok


- ComfortZone 210

· elfordulási tartomány 2 lépésben állítható 120° vagy 360°
- normál vízugár

· maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 11,1 l/perc
- kerámiabetét

· csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók

· átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Technológiák



Vízugárfajták






Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
● Króm	71871000	69.500,00
● Matt Fekete	71871670	97.305,00

Szűrők

Általános jellemzők

- alkalmas ehhez:: SodaSystem, FilterSystem

· ajánlott élettartam: 12 hónap
- csatlakozás módja: A hansgrohe szűrőfejhez megfelelő bajonettzár



Termékváltozatok áttekintése

Szűrőtípus	Cikkszám	Ár (Ft)
aktív szén	76814000	31.475,00
ioncserélő	76815000	34.010,00
pro ioncserélő	76827000	48.905,00

Mineralizálók és szűrők




Általános jellemzők

- alkalmas ehhez:: SodaSystem, FilterSystem

· alkalmazási cél: ásványi anyagokkal gazdagítja a vizet, csökkenti a káros anyagokat, a rossz szagokat és javítja az ízélményt
- szűrő kapacitása: 300 l

· ajánlott élettartam: 6 hónap

· csatlakozás módja: A hansgrohe szűrőfejhez megfelelő bajonettzár




Termékváltozatok áttekintése

Szűrőtípus	Cikkszám	Ár (Ft)
Harmony	76828000	48.945,00
Life	76829000	48.945,00
Sport	76830000	48.945,00

Aqittura M91 F23 áramlásmérő

Tulajdonságok


- csatlakozóméret: G 3/8
- méri a nyomást és hanggal jelzi, ha ideje a szűrő cseréjének
- a falra, vagy a szűrőfejre szerelhető
 - tápellátás: 2 Mignon AA elem



A41 folyékonyszappan-/ mosogatószer-adagoló

Tulajdonságok


- alkalmas ehhez: illeszkedik a kiválasztott konyhai csaptelephez
 - kinyúlás 91 mm
 - alapanyag: tartós fémszerkezet
- nem korrodáló kimeneti cső
 - töltési kapacitás 500 ml
 - adagolási 2 ml
 - a tetején keresztül könnyen feltölthető
- munkalapokra szereléshez eddig: 55 mm
 - könnyű és biztonságos beszerelés szerszámok nélkül
 - 28 - 35 mm átmérőjű rögzítő furat szükséges



A51 folyékonyszappan-/ mosogatószer-adagoló

Tulajdonságok


- alkalmas ehhez: illeszkedik a kiválasztott konyhai csaptelephez
 - kinyúlás 91 mm
 - alapanyag: tartós fémszerkezet
- nem korrodáló kimeneti cső
 - töltési kapacitás 500 ml
 - adagolási 2 ml
 - a tetején keresztül könnyen feltölthető
- munkalapokra szereléshez eddig: 55 mm
 - könnyű és biztonságos beszerelés szerszámok nélkül
 - 28 - 35 mm átmérőjű rögzítő furat szükséges



A71 folyékonyszappan-/ mosogatószer-adagoló

Tulajdonságok


- alkalmas ehhez: illeszkedik a kiválasztott konyhai csaptelephez
 - kinyúlás 91 mm
 - alapanyag: tartós fémszerkezet
- nem korrodáló kimeneti cső
 - töltési kapacitás 500 ml
 - adagolási 2 ml
 - a tetején keresztül könnyen feltölthető
- munkalapokra szereléshez eddig: 55 mm
 - könnyű és biztonságos beszerelés szerszámok nélkül
 - 28 - 35 mm átmérőjű rögzítő furat szükséges



Folyékonyszappan-/mosogatószer-adagoló

Tulajdonságok


- szappan típusa: folyékonyszappan
 - töltési kapacitás 300 ml
- érintésmentes
 - szerelési készlettel



Talis M54 Konyhai elzárószelep F2 1- rejtett szereléshez

Tulajdonságok

- csatlakozóméret: G 1/2, G 3/4 adapterrel együtt
 - leszorító tartomány: 0 - 60 mm
- fúrási lyuk átmérője: 35 mm
 - átmérő: 48.0 mm
- készülék elzáró szelep konyhai mosogatókba és munkalapokba történő beépítéshez





Vágódeszkák



Általános jellemzők

· alkalmas ehhez: S51 SilicaTec mosogatók, S71 rozsdamentes acél mosogatók



F16



F15





Termékváltozatok áttekintése


Verzió	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
tölgy	 Természetes Tölgy	40961000	44.110,00
mogyoróbarna	 Sötét dió	40960000	58.775,00

F14 multifunkcionális szűrő

Tulajdonságok

- ideális gyümölcs és zöldség mosásra, vagy tészta leszűrésére
- alkalmas ehhez: S51 SilicaTec mosogatók, S71 rozsdamentes acél mosogatók, konyhai mosogatók 400 mm és 406 mm mélységgel
- alapanyag: műanyag






Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 Matt Fekete	40963000	9.555,00

F17 kiegészítő csepegtető

Tulajdonságok

- tökéletes az étel kiolvasztására
- poharak és a nagyméretű edények biztonságos tárolásához
- jó működés, a víz könnyen lefolyik
- alkalmas ehhez: S51 SilicaTec mosogatók, S71 rozsdamentes acél mosogatók
- alapanyag: műanyag/rozsdamentes acél



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 Rozsdamentes acél	40962800	38.260,00