




# Zenit

ELEGANCE

## Jellemzők

Választék	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Komfort	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Víz megtakarítás	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Design	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Mosdó variációk



## Kiemelt funkciók



### Dual Control zuhanyrendszerek

A Dual Control modellek a hagyományos csaptelepek technológiáját ötvözi a termosztátos csaptelepek modern, letisztult designnal.

Miért is jó a Dual Control?



### Termosztátos zuhanyrendszerek

Az összes termosztátos csaptelepünk 38°C-on hőmérséklet stop funkcióval van ellátva. Ez az eszköz megakadályozza a nemkívánt hőmérsékletingadozást, így csökkentve a forrázás kockázatát. Gondoskodunk Ön és családja védelméért!



#### ELEGANCE

### Mosdó csaptelep

150-1951-00

- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- 7,5-9 l/perc vízbocsátás
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül



#### ELEGANCE

### Magasított mosdó csaptelep

150-1951-01

- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- 7,5-9 l/perc vízbocsátás
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül



3/8"

#### ELEGANCE

### Bide csaptelep

154-1901-00

- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"
- Leeresztő szeleppel

### Ajánlott kiegészítők

#### Pohártartó üvegpohárral

501-1040-00



#### Szappanadagoló

501-1022-00



#### Akasztó, dupla

501-1030-00



#### Törölközőtartó, lengő

501-1013-00



#### ELEGANCE

### Kádtöltő csaptelep

151-1901-00

- 3 funkciós Zenit kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Zenit fali zuhanytartó
- 1750 mm gégecső
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Automata zuhanyváltó
- Zajcsökkentő elemmel



#### ELEGANCE

### Zuhany csaptelep

153-1901-00

- 3 funkciós Zenit kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Zenit fali zuhanytartó
- 1750 mm gégecső
- Zajcsökkentő elemmel



#### ELEGANCE

### Mosogató csaptelep

152-1951-03

- Forgatható kifolyócső: 210 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



#### ELEGANCE

### Magasított mosogató csaptelep

152-1951-00

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



#### ELEGANCE

### Mosogató csaptelep

152-1951-01

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



#### ELEGANCE

### Mosogató csaptelep

152-1951-02

- Forgatható kifolyócső: 240 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"





#### ELEGANCE

### Termosztátos zuhany csaptelep

842012800

- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- Biztonsági hőmérséklet STOP 38°C-on
- Szűrővel védett visszaáramlásgátló szelepek







#### ELEGANCE

### Termostátos zuhanyrendszer

170-1901-00

- Termosztátos csapterlep
- Biztonsági hőmérséklet stop 38 °C-on
- Hideg csapterleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø25 mm, személyre szabható magasság:
  - › Min. magasság: 790 mm
  - › Max. magasság: 1240 mm
- Állítható zuhanytartó
- Ultraslim zuhanyfej vízkő elleni védelemmel Ø200 mm
- 3 funkciós kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Megerősített fém gégecső 1500 mm



#### ELEGANCE

### Dual Control zuhanyrendszer

153-1901-03

- Dual Control csapterlep
- Hideg csapterleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø25 mm, személyre szabható magasság:
  - › Min. magasság: 970 mm
  - › Max. magasság: 1310 mm
- Állítható zuhanytartó
- Ultraslim zuhanyfej vízkő elleni védelemmel Ø250 mm
- 3 funkciós kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Csavarodásmentes PVC gégecső 1500 mm



#### ELEGANCE

### Zuhanyrendszer

153-1901-01

- Zenit zuhany csapterlep
- Mechanikus kerámia zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø22 mm, személyre szabható magasság:
  - › Min. magasság: 960 mm
  - › Max. magasság: 1338 mm
- Állítható zuhanytartó
- Zuhanyfej vízkő elleni védelemmel Ø200 mm
- 3 funkciós kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Megerősített fém gégecső 1500 mm
- Zajcsökkentő elemmel



#### ELEGANCE

### Zuhanyrendszer alsó kifolyócsővel

153-1901-02

- Csapterep forgatható kifolyócsővel
- Mechanikus zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø22 mm, személyre szabható magasság:
  - › Min. magasság: 960 mm
  - › Max. magasság: 1338 mm
- Állítható zuhanytartó
- Zuhanyfej vízkő elleni védelemmel Ø200 mm
- 3 funkció kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Megerősített fém gégecső 1750 mm
- Zajcsökkentő elemmel



VIDEÓ

