



Konyhai megoldások

Konyhai csaptelepek
103. oldal

Mosogatótálca Program
121. oldal





Konyhai megoldások

A konyha az a hely, ahol mindig zajlik az élet, ahol sok időt töltünk. Készülődés egy családi ebédhez, előkészületek egy grill partihoz, sütemény készítés a gyerekekkel...

Az egyik leggyakrabban használt konyhai eszköz a mosogató csaptelep. Éppen ezért jól meg kell gondolnunk, hogy milyen típust választunk a konyhánkba. A jól megválasztott, igényeinkhez igazított csaptelep megkönnyíti a munkát, ezáltal az itt töltött közös időt is még kellemesebbé varázsolja.

Különböző stílusok és funkció megoldások- Találja meg az Ön igényeihez legjobban illeszkedő csaptelepet!

A víztakarékosságról a konyhában sem feledkezhetünk meg. Egyes típusaink **ECO Click** víztakarékos rendszerrel van-

nak ellátva, amely a teljes vízáram 50%-át engedi át.

Épp tele a mosogató, de meg kell tölteni egy edényt? Nem probléma! Élvezze a **kihúzható zuhanyfejes** és **professzionális** csaptelepek nyújtotta fantasztikus előnyöket.

A mosogató csaptelepek mai napig népszerű alternatívája a **fali kivitel**. Amellett, hogy a mosogatóterület kevésbé zsúfolt hatása érhető el vele, kiváló választás kisebb munkaterület vagy kis méretű konyha esetén.



STANDARD+

Evo X

Mosogató csaptelep

182762850

- Forgatható kifolyócső: 192,5 mm
- Coin Slot perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- 5 l/perc vízbocsátás, nyomástól függetlenül
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



STANDARD+

Evo X

Mosogató csaptelep

182672870

- Forgatható kifolyócső: 240 mm
- Kihúzható kétfunkciós zuhanyfej vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Eco Click vízmegtakarítási rendszer
- Nyitási tartomány 90°
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



STANDARD+

Evo X

Mosogató csaptelep

182642870

- Forgatható kifolyócső: 209 mm
- Kihúzható kétfunkciós zuhanyfej vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Eco Click vízmegtakarítási rendszer
- Nyitási tartomány 90°
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



ELEGANCE

Pilar

Mosogató csaptelep

182622850

- Forgatható kifolyócső: 187 mm
- Coin Slot perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- 5 l/perc vízbocsátás, nyomástól függetlenül
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"





ELEGANCE

Trend Plus

Mosogató csaptelep

329372800

- Forgatható kifolyócső: 221 mm
- Magas ellenállású flexibilis rugó
- Kiemelhető kétfunkciós zuhanyfej vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



ELEGANCE

Trend Plus

Mosogató csaptelep

152-1551-07

- Forgatható kifolyócső: 180 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- Eco Click vízmegtakarítási rendszer
- Nyitási tartomány 90°
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"

Mosogasson, mint a profik!

Rugós kialakítású mosogató csaptelepünk az éttermek professzionális konyháinak hangulatát csempészi konyhájába.





ELEGANCE

Trend Plus

Mosogató csaptelep

152-1551-02

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



ELEGANCE

Trend Plus

Mosogató csaptelep

152-1551-06

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Zajcsökkentő elemmel



ELEGANCE

Trend Plus

Mosogató csaptelep

152-1551-04

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Kihúzható kétfunkciós zuhanyfej vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"







ELEGANCE

Zenit

Mosogató csaptelep

152-1951-03

- Forgatható kifolyócső: 210 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



ELEGANCE

Zenit

Magasított mosogató csaptelep

152-1951-00

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



ELEGANCE

Zenit

Mosogató csaptelep

152-1951-01

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



ELEGANCE

Zenit

Mosogató csaptelep

152-1951-02

- Forgatható kifolyócső: 240 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



STANDARD +

Evo X Fekete mosogató csaptelep 25915280N

- Matt fekete + kró
- Forgatható kifolyócső: 180 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



3/8"

STANDARD +

Evo X Fekete mosogató csaptelep 25938280N

- Matt fekete + kró
- Forgatható kifolyócső: 193 mm
- Kihúzható egyfunkciós zuhanyfej vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



STANDARD +

Evo X Fehér mosogató csaptelep 25915280W

- Matt fehér + króm
- Forgatható kifolyócső: 180 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



3/8"

STANDARD +

Evo X Fehér mosogató csaptelep 25938280W

- Matt fehér + króm
- Forgatható kifolyócső: 193 mm
- Kihúzható egyfunkciós zuhanyfej vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"

Fekete és fehér festett mosogató csaptelepeink mind a modern, mind pedig a klasszikus konyhában tökéletes választásnak bizonyulnak. Az ujjlenyomatmentes matt festett felület és a csillogó króm találkozása egyedi és elegáns megjelenést kölcsönöz minden térnek.





STANDARD +

Evo X Infinite mosogató csaptelep 2591S280N

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Fekete rugalmas kifolyócső, a kifolyócső alakja változtatható
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M18,5x1
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



STANDARD +

Evo X Infinite mosogató csaptelep 2591S280W

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Fehér rugalmas kifolyócső, a kifolyócső alakja változtatható
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M18,5x1
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



STANDARD +

Evo X Infinite mosogató csaptelep 2591S280B1

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Bézs rugalmas kifolyócső, a kifolyócső alakja változtatható
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M18,5x1
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



STANDARD +

Evo X Infinite mosogató csaptelep 2591S280G5

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Szürke rugalmas kifolyócső, a kifolyócső alakja változtatható
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"

Infinite mosogató csaptelepeink a rugalmasság és a végtelen lehetőségek szimbólumai. A letisztult forma, a négy féle színben elérhető változtatható alakú rugalmas kifolyócső a funkcionális többlettartalom mellett segít az egyedi arculat kialakításában.





STANDARD +

Junior Evo

Bojler mosogató csaptelep

160-0021-00

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



STANDARD +

Junior Evo

Mosogató csaptelep

152-0050-00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Kihúzható kétfunkciós zuhanyfej vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



STANDARD +

Junior Evo

Mosogató csaptelep

152-0048-00

- Forgatható kifolyócső: 210 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



STANDARD +

Evo X

Mosogató csaptelep

152-0052-00

- Forgatható kifolyócső: 180 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- Eco Click vízmegtakarítási rendszer
- Nyitási tartomány 90°
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



STANDARD +

Evo X

Mosogató csaptelep

152-0052-02

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- Eco Click vízmegtakarítási rendszer
- Nyitási tartomány 90°
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



STANDARD +

Evo X

Mosogató csaptelep

152-0052-01

- Forgatható kifolyócső: 240 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- Eco Click vízmegtakarítási rendszer
- Nyitási tartomány 90°
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



STANDARD +

Junior Evo

Mosogató csaptelep

152-0069-00

- Forgatható kifolyócső: 240 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



3/8"

STANDARD +

Evo X

Mosogató csaptelep

152-0082-00

- Forgatható kifolyócső: 193 mm
- Kihúzható egyfunkciós zuhanyfej vízkő elleni védelemmel
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



VIDEÓ



STANDARD +

Junior Evo
Mosogató csaptelep
152-0047-00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Zajcsökkentő elemmel



STANDARD +

Junior Evo
Bojler mosogató csaptelep
160-0018-20

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Egykaros
- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M22x1
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"



STANDARD+

Junior Evo

Bojler mosogató csaptelep

161-0031-40

- Felső elhelyezésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M22x1
- Fali csatlakozás: 1/2"




STANDARD+

Junior Evo

Mosogató csaptelep

152-0067-00

- Forgatható kifolyócső: 190 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M19x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



STANDARD+

Junior Evo

Mosogató csaptelep

152-0049-00

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



BASIC

Junior

Mosogató csaptelep

152-0023-00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1



BASIC

Junior

Mosogató csaptelep

162-0042-00

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



BASIC

Bridge

Mosogató csaptelep

152-1851-00

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"

Új

ELÉRHETŐ
2025. ŐSZÉTŐL



BASIC

Hello Mosogató csaptelep

829152800

- Forgatható kifolyócső: 180 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



BASIC


Mambo-5 Mosogató csaptelep

152-0035-00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Zajcsökkentő elemmel

Új

ELÉRHETŐ
2025. ŐSZÉTŐL



BASIC

Mambo Pro Mosogató csaptelep

549132800

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



BASIC

Mambo-5 Mosogató csaptelep

152-0034-00

- Forgatható kifolyócső: 180 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- Zajcsökkentő elemmel



BASIC

Mambo-5 Mosogató csaptelep

652-0072-00

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"





STANDARD +

Treff
Mosogató csaptelep
142-0151-00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- 180°-os kerámiás felsőrészszel
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



STANDARD +

Treff
Mosogató csaptelep
142-0010-30

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- Zajcsökkentő elemmel
- 180°-os kerámiás felsőrészszel



BASIC

Eurosztár
Mosogató csaptelep
142-2152-00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- 180°-os kerámiás felsőrészszel
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"





BASIC

Eurosztár

Mosogató csaptelep

142-0148-00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- 180°-os kerámias felsőrészrel



BASIC

Eurosztár

Bojler mosogató csaptelep

160-2004-20

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M22x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



BASIC

Eurosztár


Bojler mosogató csaptelep

161-0028-01

- Felső elhelyezésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M22x1
- Fali csatlakozás: 1/2"







Mosogatótálca Program

Gránit mosogatótálcák
122. oldal

Rozsdamentes acél mosogatótálcák
128. oldal

Zenit

Gránit mosogatótálcák

A Mofém gránit mosogatótálcái a legkiválóbb alapanyagokból készülnek. Minden egyes használat bizonyítja, hogy a minőség nem csupán látható, hanem érezhető is.



MAGAS MINŐSÉGŰ DURAQUARZ ALAPANYAGBÓL



Magas ellenálló képesség
az ütésekkel szemben



Magas ellenálló képesség
a karcolásokkal szemben



Magas ellenálló képesség
a hősokkal szemben



Magas minőségű
összetevők



Magas ellenálló képesség az
elszíneződésekkel szemben



UV védelem



Magas hőállóság
280 °C-ig



Élelmiszerekre
ártalmatlan



Magas ellenálló képesség a
vegyi anyagokkal szemben

Természetes erő, válogatott minőség

A DURAQUARZ, mely 80%-ban európai lelőhelyekről származó kiváló minőségű kvarc, 20%-ban pedig gondosan válogatott gyanták egyedülálló ötvözete. Ez a különleges anyagösszetétel rendkívüli tartósságot biztosít, valamint kiemelkedő ellenállást nyújt a karcolásokkal, vegyi anyagokkal, sérülésekkel és hőmérséklet-ingadozásokkal szemben.

Színek a te stílusodhoz



Fekete, a modern és letisztult stílus kedvelőinek.



Szürke azoknak, akik a kifinomult, visszafogottabb megoldást keresik.



Bézs a természetes és meleg hangulatot hozza el.






Zenit 1B gránit mosogatótálca

Méretetek

- [Sz x M] 560 x 510 mm
- [Sz x M x M] 490 x 360 x 215 mm
- 5 helyen csaptelep furat kikönnnyítéssel

Beépítési lehetőségek

- Ráépíthető
- Megfordítható - Csaptelepfurat nélkül
- mosogatószekrény (modul) szélessége min. 600 mm



760012801N3
Metál fekete



760012801B2
Bézs



760012801G7
Szürke

Tartozékok

- Szűrős dugó
- Rögzítő klippek
- 3 1/2" lefolyócsomag

Ajánlott mosogató csaptelep

Evo X Mosogató csaptelep

25915280N - Fekete

25915280W - Fehér






Zenit 78 1B1D gránit mosogatótálca

Méretetek

- [Sz x M] 780 x 460 mm
- [Sz x M x M] 390 x 390 x 215 mm
- 6 helyen csaptelep furat kikönnyítéssel



Beépítési lehetőségek

- Ráépíthető
- Megfordítható - Csaptelepfurat nélkül
- mosogatószekrény (modul) szélessége min. 500 mm



Ajánlott mosogató csaptelep

Evo X Mosogató csaptelep

25938280N - Fekete

25938280W - Fehér



Tartozékok

- Szűrős dugó
- Rögzítő klippek
- 3 1/2" lefolyócsomag



760012802N3

Metál fekete



760012802B2

Bézs



760012802G7


Szürke



Zenit 86 1B1D gránit mosogatótálca

Méretetek

- [Sz x M] 860 x 500 mm
- [Sz x M x M] 390 x 430 x 215 mm
- 6 helyen csaptelep furat kikönnnyítéssel



Beépítési lehetőségek

- Ráépíthető
- Megfordítható - Csaptelepfurat nélkül
- mosogatószekrény (modul) szélessége min. 500 mm



760012803N3
Metál fekete



760012803B2
Bézs



760012803G7
Szürke

Tartozékok

- Szűrős dugó
- Rögzítő klippek
- 3 1/2" lefolyócsomag dugóemelővel

Ajánlott mosogató csaptelep

Infinite

Mosogató csaptelep

2591S280B1 - Bézs

2591S280N - Fekete

2591S280W - Fehér

2591S280G5 - Szürke



Hogyan tartsuk tisztán a gránit mosogatótálcánkat?

Bár az anyag ellenálló a karcolásokkal, foltokkal és hőhatásokkal szemben, a megfelelő tisztítás és ápolás elengedhetetlen a felület élettartamának maximalizálásához.

Egyszerű, de hatékony tippek a tisztántartáshoz:

Mossuk át a felületet langyos vízzel és enyhe mosogatószerrel, majd töröljük át egy puha szivaccsal vagy mikroszálas kendővel a szennyeződések és vízfoltok eltávolítása érdekében.

Alapos öblítés – Kerüljük a tisztítószerek felhalmozódását, és mindig öblítsük le tiszta vízzel a mosogatótálcát.

Szárazra törlés – A vízkőlerakódás elkerülése érdekében használjunk egy puha kendőt a tálca szárazra törléséhez.

A mosogatótálca védelmében kerüljük:

- erős savas vagy lúgos tisztítószereket – károsíthatják a felület védőrétegét
- dörzsszivacsok és fémszálas súrolók használatát – koptathatják a tálca felületét, matt hatást okozva
- fehérítő és klórtartalmú szereket – a gránit színének fakulásához vezethetnek



Extra védelem és karbantartás

Vízlepergető ápolószer használata – Időnként alkalmazhatunk speciális kőápoló szereket, amelyek védőréteget képeznek a felületen, meggátolva a szennyeződések és vízkő lerakódását.



Infinite és EVO2

Rozsdamentes acél mosogatótálcák

A rozsdamentes acél időtálló anyag, amely ellenáll a mindennapi igénybevételnek, könnyen tisztítható és rendkívül higiénikus. A változatos medenceméretek, formák és kialakítások lehetővé teszik, hogy mindenki megtalálja a számára legmegfelelőbb megoldást a leghatékonyabb munkavégzéshez. Legyen szó akár klasszikus, akár modern stílusú konyháról, a Mofém rozsdamentes mosogatótálcák biztosítják a mindennapi kényelmet és a hosszútávú megbízhatóságot.



Magas ellenálló képesség

Mosogatótálcáink magas minőségű AISI 304 rozsdamentes acélból készülnek, ezzel biztosítva a termék hosszú élettartamát a mindennapos használat során.



Anyagvastagság

A nagyobb medencével rendelkező mosogatótálca vastagabb lemezből készül, így biztosítva, hogy az anyag ne deformálódjon el.



Tartozékok

Minden rozsdamentes acél mosogatótálca rendelkezik a beépítéshez szükséges tartozékokkal: 3 1/2" lefolyócsomag szűrős dugóval, klip csomag, rögzítő szalag.



Szatén

A szatén felület matt hatású, modern megjelenést biztosít és kevésbé látszanak meg rajta a vízfoltok.



Polírozott

A polírozott felület fényes, tükröződő és elegáns.



10 év garancia
minden gránit és rozsdamentes mosogatótálcára



Garanciális feltételek

Napi tisztítás – A ragyogó felületért

- Mosogatás után öblítsük át tiszta vízzel a mosogatótálcat, hogy eltávolítsuk a szennyeződések.
- Só vagy savas ételek hosszú ideig történő érintkezése elszíneződést okozhat.
- A vízkőlerakódások elkerülése érdekében minden használat után töröljük szárazra a felületet.
- Makacs foltok eltávolítására folyékony, karcmentes tisztítószer használata javasolt.

A szűrős dugó egy rendkívül praktikus kiegészítő, amely számos előnnyel jár a mosogatótálca használatakor. A szűrő a mindennapi használatot is kényelmesebbé és higiénikusabbá teszi. A mosogatótálca megfelelő működéséhez nemcsak a felület, hanem a szifon és a lefolyó rendszeres karbantartása is elengedhetetlen.



- Higiénikusabb környezet
- Könnyű tisztítás és karbantartás
- Megelőzi a kellemetlen szagokat





Infinite



Ráépíthető



Megfordítható
(csaptelep furat nélkül)



Csaptelep furattal




Min. modul szélesség
(mm)



Anyagvastagság
(mm)





Tartozékok:
3 1/2" lefolyócsomag
szűrős dugóval,
klipszomaggal, rögzítő szalaggal.



2B1D Polírozott
760012811

Méretetek



- [Sz x M] 1160 x 500 mm
- [Sz x M x M] 350 x 400 x 165 mm



1 1/2B 1/2D Sztatén
760012812

Méretetek


- [Sz x M] 860 x 500 mm
- [Sz x M x M] 340 x 400 x 155 mm
- [Sz x M x M] 180 x 300 x 110 mm



1B1D Polírozott
760012809

Méretetek


- [Sz x M] 860 x 500 mm
- [Sz x M x M] 360 x 410 x 200 mm



1B 1/2D Sztatén
760012805

Méretetek


- [Sz x M] 600 x 500 mm
- [Sz x M x M] 342 x 402 x 160 mm



510 Sztatén
760012807

Méretetek

- [Sz] Ø 510 mm
- [Sz x M] Ø 395 x 160 mm





EVO2



Ráépíthető



Megfordítható
(csaptelep furat nélkül)



Csaptelep furattal



Min. modul szélesség
(mm)



Anyagvastagság
(mm)




Tartozékok:
3 1/2" lefolyócsomag
szűrős dugóval,
klipcsomag, rögzítő szalag.



2B Sztén
760012810

Méreték


- [Sz x M] 800 x 500 mm
- [Sz x M x M] 350 x 400 x 150 mm



1B1D Sztén
760012808

Méreték


- [Sz x M] 760 x 435 mm
- [Sz x M x M] 380 x 340 x 150 mm



1B Sztén
760012804

Méreték


- [Sz x M] 480 x 480 mm
- [Sz x M x M] 410 x 360 x 160 mm



435 Sztén
760012806

Méreték

- [Sz] Ø 435 mm
- [Sz x M] Ø 375 x 160 mm





MOSOGATÓTÁLCÁK KONYHASZEKRÉNY MÉRTEK SZERINT

450 mm



EVO2 1B
760012804



EVO2 435
760012806



Infinite 510
760012807



EVO2 1B1D
760012808

500 mm



Zenit 86 1B1D Metál fekete
760012803N3



Zenit 86 1B1D Bézs
760012803B2



Zenit 86 1B1D Szürke
760012803G7



Zenit 78 1B1D
Metál fekete 760012802N3



Zenit 78 1B1D Bézs
760012802B2



Zenit 78 1B1D Szürke
760012802G7



Infinite 1B 1/2D
760012805



Infinite 1B1D
760012809

600 mm



Zenit 1B Metál fekete
760012801N3



Zenit 1B Bézs
760012801B2




Zenit 1B Szürke
760012801G7



Infinite 1 1/2B 1/2D
760012812

800 mm



Infinite 2B1D
760012811



EVO2 2B
760012810

Gránit mosogatótálcák



Lefolyócsomag

R760022801

- Zenit1B és Zenit78 1B1D gránit mosogatótálcákhoz



Dugóemelő lefolyócsomag

R760022802

- Zenit 86 1B1D dugóemelő gránit mosogatótálcákhoz



Szűrő dugó

R760022803

- Zenit gránit mosogatótálcákhoz

Szűrő dugó

R760022809

- Zenit 86 1B1D dugóemelő gránit mosogatótálcákhoz



Rögzítő klippek

R760022804

- Zenit gránit mosogatótálcákhoz

Rozsdamentes acél mosogatótálcák



Lefolyócsomag

R760022805

- 1 medencés, 1 medence 1/2 csepptálcs, 1 medence 1 csepptálcs EVO2 és Infinite rozsdamentes acél mosogatótálcákhoz



Lefolyócsomag

R760022806

- 2 medencés, 1 1/2 medence, 1/2 csepptálcs EVO2 és Infinite rozsdamentes acél mosogatótálcákhoz



Szűrő dugó

R760022807

- EVO2 és Infinite rozsdamentes acél mosogatótálcákhoz

Klip csomag és rögzítőszalag

R760022808

- EVO2 és Infinite rozsdamentes acél mosogatótálcákhoz

Hasznos linkek



Garanciális feltételek



Kiterjesztett garancia



Vevőtájékoztató és tisztítási útmutató gránit mosogatótálcákhoz



Vevőtájékoztató és tisztítási útmutató rozsdamentes mosogatótálcákhoz