# Vero

Colorbody fine porcelain stoneware • Gres fine porcellanato colorato in massa • Grès cérame fin coloré dans la masse • Durchgefärbtes feinsteinzeug • Gres porcelánico fino coloreado en masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит - According to UNI EN 14411 - G Bla
Porcelain Stoneware • Gres Porcellanato • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит - According to UNI EN 14411 - G Bla

Naturale/Matt | Outdoor | Abrasion Resistance | Frost Resistance | Wall | Floor | Sublime Sync


Betulla


Natural


Larice


Sabbia


Rovere


Castagno


Quercia

Pictures

| Colour | Size | Surface | Code | Thick | Rect. | R | BCR | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | DCOF | Use | V | Premium Tech. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | cm | | | mm | | | | | | | | | |
| Betulla | 22,5x180 | Natural | ME0C | 10 | • | R9 | >0,40 | Class 1 | | | G | V2 | Sublime Sync |
| Betulla | 40x120 | Structured | MEUM | 20 | • | R11C | >0,40 | Class 3 | Slider 96 | ≥0.60 | H | V2 | |
| Betulla | 20x120 | Grip | MDZZ | 10,5 | • | R11B | >0,40 | Class 3 | Slider 96 | ≥0.42 | G | V2 | Sublime Sync |
| Betulla | 20x120 | Natural | ME05 | 10,5 | • | R9 | >0,40 | Class 1 | | | G | V2 | Sublime Sync |
| Betulla Chevron | 11x54 | Natural | MDYG | 9 | | R9 | >0,40 | Class 1 | | | G | V2 | Sublime Sync |
| Castagno | 22,5x180 | Natural | M7AV | 10 | • | R9 | >0,40 | Class 1 | | | G | V2 | Sublime Sync |
| Castagno | 40x120 | Structured | M7FS | 20 | • | R11C | >0,40 | Class 3 | Slider 96 | ≥0.60 | H | V2 | |
| Castagno | 20x120 | Grip | M7CP | 10,5 | • | R11B | >0,40 | Class 3 | Slider 96 | ≥0.42 | G | V2 | Sublime Sync |
| Castagno | 20x120 | Natural | M7CJ | 10,5 | • | R9 | >0,40 | Class 1 | | | G | V2 | Sublime Sync |
| Castagno Chevron | 11x54 | Natural | MA8Y | 9 | | R9 | >0,40 | Class 1 | | | H | V2 | Sublime Sync |
| Larice | 22,5x180 | Natural | ME0D | 10 | • | R9 | >0,40 | Class 1 | | | G | V2 | Sublime Sync |
| Larice | 40x120 | Structured | MEUN | 20 | • | R11C | >0,40 | Class 3 | Slider 96 | ≥0.60 | H | V2 | |
| Larice | 20x120 | Grip | ME01 | 10,5 | • | R11B | >0,40 | Class 3 | Slider 96 | ≥0.42 | G | V2 | Sublime Sync |
| Larice | 20x120 | Natural | ME07 | 10,5 | • | R9 | >0,40 | Class 1 | | | G | V2 | Sublime Sync |
| Larice Chevron | 11x54 | Natural | MDYH | 9 | | R9 | >0,40 | Class 1 | | | G | V2 | Sublime Sync |
| Natural | 22,5x180 | Natural | M7AP | 10 | • | R9 | >0,40 | Class 1 | | | H | V2 | Sublime Sync |
| Natural | 20x120 | Grip | M7CM | 10,5 | • | R11B | >0,40 | Class 3 | Slider 96 | ≥0.42 | G | V2 | Sublime Sync |
| Natural | 20x120 | Natural | M7AY | 10,5 | • | R9 | >0,40 | Class 1 | | | G | V2 | Sublime Sync |
| Natural Chevron | 11x54 | Natural | MA8W | 9 | | R9 | >0,40 | Class 1 | | | H | V2 | Sublime Sync |
| Quercia | 22,5x180 | Natural | M7AW | 10 | • | R9 | >0,40 | Class 1 | | | G | V2 | Sublime Sync |
| Quercia | 40x120 | Structured | M7FT | 20 | • | R11C | >0,40 | Class 3 | Slider 96 | ≥0.60 | G | V2 | |
| Quercia | 20x120 | Grip | M7CS | 10,5 | • | R11B | >0,40 | Class 3 | Slider 96 | ≥0.42 | G | V2 | Sublime Sync |
| Quercia | 20x120 | Natural | M7CK | 10,5 | • | R9 | >0,40 | Class 1 | | | G | V2 | Sublime Sync |
| Quercia Chevron | 11x54 | Natural | MA8Z | 9 | | R9 | >0,40 | Class 1 | | | H | V2 | Sublime Sync |
| Rovere | 22,5x180 | Natural | M7AS | 10 | • | R9 | >0,40 | Class 1 | | | G | V2 | Sublime Sync |
| Rovere | 40x120 | Structured | M7FR | 20 | • | R11C | >0,40 | Class 3 | Slider 96 | ≥0.60 | H | V2 | |
| Rovere | 20x120 | Grip | M7CN | 10,5 | • | R11B | >0,40 | Class 3 | Slider 96 | ≥0.42 | G | V2 | Sublime Sync |
| Rovere | 20x120 | Natural | M7C0 | 10,5 | • | R9 | >0,40 | Class 1 | | | G | V2 | Sublime Sync |
| Rovere Chevron | 11x54 | Natural | MA8X | 9 | | R9 | >0,40 | Class 1 | | | H | V2 | Sublime Sync |
| Sabbia | 22,5x180 | Natural | ME0A | 10 | • | R9 | >0,40 | Class 1 | | | G | V2 | Sublime Sync |
| Sabbia | 40x120 | Structured | MEUK | 20 | • | R11C | >0,40 | Class 3 | Slider 96 | ≥0.60 | H | V2 | |
| Sabbia | 20x120 | Grip | MDZS | 10,5 | • | R11B | >0,40 | Class 3 | Slider 96 | ≥0.42 | G | V2 | Sublime Sync |
| Sabbia | 20x120 | Natural | ME04 | 10,5 | • | R9 | >0,40 | Class 1 | | | G | V2 | Sublime Sync |
| Sabbia Chevron | 11x54 | Natural | MDXS | 9 | | R9 | >0,40 | Class 1 | | | G | V2 | Sublime Sync |

**Extra Thick**

• Vero20, p. 462

| Special Trims | Skirting 7x90 (6) | Skirting 6x60 (6) | Step 32,5x120x4 |
|---|---|---|---|
| |  |  |  |
| Natural | M8W2 | M8VS | M99D |
| Rovere | M8W3 | M8VT | M99G |
| Castagno | M8W4 | M8VU | M99E |
| Quercia | M8W5 | M8VV | M99F |
| Betulla | MEXH | MEXM | MEXT |
| Sabbia | MEXG | MEXL | MEXR |
| Larice | MEXJ | MEXN | MEXS |

| Packing | Pieces | Sq. Mt | Kg | Box | Sq. Mt | Kg | Thick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,5x180 | 4 | 1,62 | 34,29 | 36 | 58,32 | 1.234,55 | 10 |
| 20x120 | 3 | 0,72 | 16,22 | 60 | 43,20 | 972,97 | 10,5 |
| 11x54 Chevron | 18 | 0,94 | 17,38 | 45 | 42,44 | 781,95 | 9 |
| 32,5x120x4 Step | 2 | 0,78 | 22,00 | - | - | - | - |
| 7x90 Skirting | 13 | 11,7 ml | 20,50 | - | - | - | 10 |
| 6x60 Skirting | 13 | 7,8 ml | 10,66 | - | - | - | 10,5 |

# Vero20

Colorbody fine porcelain stoneware • Gres fine porcellanato colorato in massa • Grès cérame fin coloré dans la masse • Durchgefärbtes feinsteinzeug • Gres porcelánico fino coloreado en masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит - According to UNI EN 14411 - G Bla

Outdoor | Abrasion Resistance | Frost Resistance | Floor



Betulla



Larice



Castagno



Sabbia




Rovere



Quercia

| Colour | Size | Surface | Code | Thick | Rect. | R | BCR | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | DCOF | Use | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | cm | | | mm | | | | | | | | |
| Betulla | 40x120 | Structured | MEUM | 20 | • | R11C | >0,40 | Class 3 | Slider 96 | ≥0.60 | H | V2 |
| Castagno | 40x120 | Structured | M7FS | 20 | • | R11C | >0,40 | Class 3 | Slider 96 | ≥0.60 | H | V2 |
| Larice | 40x120 | Structured | MEUN | 20 | • | R11C | >0,40 | Class 3 | Slider 96 | ≥0.60 | H | V2 |
| Quercia | 40x120 | Structured | M7FT | 20 | • | R11C | >0,40 | Class 3 | Slider 96 | ≥0.60 | G | V2 |
| Rovere | 40x120 | Structured | M7FR | 20 | • | R11C | >0,40 | Class 3 | Slider 96 | ≥0.60 | H | V2 |
| Sabbia | 40x120 | Structured | MEUK | 20 | • | R11C | >0,40 | Class 3 | Slider 96 | ≥0.60 | H | V2 |

Pictures

| Special Trims |  Coping Tile 40x120 | |  Rectified L-Edging Tile 15x120x4 |  Gutter Tile 15x60x8 |  U-Edging Tile 15x60x15 |  L-Kerb Tile 15x60x20 |  Grid Tile 15x60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Non-drip edge** | On 3 sides | On the 2 long sides | | | | | |
| Rovere | M8US | M8UN | M8TK | M8QE | M8Q5 | M8Q1 | M8Q9 |
| Castagno | M8UT | M8UP | M8TL | M8QF | M8Q6 | M8Q2 | M8QA |
| Quercia | M8UU | M8UQ | M8TM | M8QG | M8Q7 | M8Q3 | M8QC |
| Betulla | MF4R | MF4V | MF34 | MF4Z | MF53 | MF57 | MF5F |
| Sabbia | MF4Q | MF4U | MF33 | MF4Y | MF52 | MF56 | MF5E |
| Larice | MF4S | MF4W | MF35 | MF50 | MF54 | MF58 | MF5G |

| Special Trims |  Step tile 40x120 | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Edges produced by cutting + assembly** | On long side only | Long side + L | Long side + R | Long side + R + L |
| Rovere | M8TP | M8VD | M8TX | M8U1 |
| Castagno | M8TQ | M8VE | M8TY | M8U2 |
| Quercia | M8TR | M8VF | M8TZ | M8U3 |
| Betulla | MF2M | MF38 | MF3S | MF3W |
| Sabbia | MF2L | MF37 | MF3R | MF3V |
| Larice | MF2S | MF39 | MF3T | MF3X |

| Special Trims |  Unglazed bullnose step tile 40x120 |  Riser tile 20x120 | | |
|---|---|---|---|---|
| **Edge shaping** | long side only | No shaped edges | Both short sides | Reversible |
| Rovere | M9W8 | M8V4 | M8V8 | M8UH |
| Castagno | M9WA | M8V5 | M8V9 | M8UJ |
| Quercia | M9WC | M8V6 | M8VA | M8UL |
| Betulla | MF40 | MF4C | MF4G | MF4L |
| Sabbia | MF3Z | MF4A | MF4F | MF4K |
| Larice | MF41 | MF4D | MF4H | MF4M |

All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. • Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

| Packing | Pieces | Sq. Mt | Kg | Box | Sq. Mt | Kg | Thick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40x120 | 1 | 0,48 | 22 | 48 | 23,04 | 1.056 | 20 |