



# Flexibilis bekötőcsövek

## Kiemelt funkciók



### Extra ellenálló

A magas minőségű rozsdamentes acélból készült védőszövetnek köszönhetően a Mofém flexibilis bekötőcsövek ellenállóbbak.



### Gyors és egyszerű szerelés

Gyors és egyszerű felszerelési rendszer. A legtöbb modellhez elegendő egy 12 mm-es csavarkulcs.



### Egészségre ártalmatlan

A Mofém flexibilis bekötőcsövek egészségre ártalmatlan EPDM gumból készülnek, melyből nem oldódnak ki károsanyagok a vízzel való érintkezéskor.



### Hosszú élettartam

A Mofém flexibilis bekötőcsövek kialakítása és alapanyaga lehetővé teszi, hogy a termékek sok idő elteltével is biztonságosan működjenek.

# MFLEX DN 8


|  |                                     |    |
|--|-------------------------------------|----|
|  | Belső átmérő (mm)                   | 8  |
|  | Külső átmérő (mm)                   | 12 |
|  | Csatlakozó elem belső átmérője (mm) | 6  |
|  | Átfolyási érték 3 bar-on (lit/perc) | 28 |
|  | Legkisebb hajlítási sugár (mm)      | 30 |
|  | Üzemi nyomás (bar)                  | 10 |
|  | Üzemi hőmérséklet (°C)              | 70 |

## Felhasználás



- Ajánlott csaptelepekhez és épületgépészeti berendezésekhez

## Anyagok



- A. Nikkelezett sárgaréz
- B. Egészségre ártalmatlan gumi - EPDM
- C. Rozsdamentes acél AISI304
- D. Védőszövet rozsdamentes acélból AISI304
- E. Egészségre ártalmatlan gumi - EPDM
- F. Belső átmérő 8 mm
- G. Külső átmérő 12 mm



| Megnevezés          | Csatlakozó méret | Hossz (mm) | Csomag | Doboz | Paletta | Kódszám     |
|---------------------|------------------|------------|--------|-------|---------|-------------|
| MFLEXV BB-1212-200  | 1/2"-1/2"        | 200        | 10     | 100   | 5 400   | 533-0003-03 |
| MFLEXV BB-1212-300  | 1/2"-1/2"        | 300        | 10     | 100   | 5 400   | 533-0003-04 |
| MFLEXV BB-1212-400  | 1/2"-1/2"        | 400        | 10     | 100   | 3 600   | 533-0003-05 |
| MFLEXV BB-1212-500  | 1/2"-1/2"        | 500        | 10     | 100   | 2 400   | 533-0003-06 |
| MFLEXV BB-1212-600  | 1/2"-1/2"        | 600        | 10     | 100   | 3 000   | 533-0003-07 |
| MFLEXV BB-1212-700  | 1/2"-1/2"        | 700        | 10     | 100   | 3 000   | 533-0003-08 |
| MFLEXV BB-1212-800  | 1/2"-1/2"        | 800        | 10     | 100   | 2 400   | 533-0003-09 |
| MFLEXV BB-1212-1000 | 1/2"-1/2"        | 1 000      | 10     | 100   | 2 000   | 533-0003-00 |
| MFLEXV BB-1212-1200 | 1/2"-1/2"        | 1 200      | 10     | 100   | 1 500   | 533-0003-01 |
| MFLEXV BB-1212-1500 | 1/2"-1/2"        | 1 500      | 10     | 100   | 1 000   | 533-0003-02 |
| MFLEXV BB-3812-200  | 3/8"-1/2"        | 200        | 10     | 100   | 5 400   | 533-0003-10 |
| MFLEXV BB-3812-300  | 3/8"-1/2"        | 300        | 10     | 100   | 5 400   | 533-0003-11 |
| MFLEXV BB-3812-400  | 3/8"-1/2"        | 400        | 10     | 100   | 3 600   | 533-0003-12 |
| MFLEXV BB-3812-500  | 3/8"-1/2"        | 500        | 10     | 100   | 3 600   | 533-0003-13 |
| MFLEXV BB-3838-200  | 3/8"-3/8"        | 200        | 10     | 100   | 5 400   | 1089200     |
| MFLEXV BB-3838-300  | 3/8"-3/8"        | 300        | 10     | 100   | 5 400   | 533-0003-15 |
| MFLEXV BB-3838-400  | 3/8"-3/8"        | 400        | 10     | 100   | 2 800   | 533-0003-16 |
| MFLEXV BB-3838-500  | 3/8"-3/8"        | 500        | 10     | 100   | 2 400   | 533-0003-17 |
| MFLEXV BB-3838-600  | 3/8"-3/8"        | 600        | 10     | 100   | 4 000   | 533-0003-18 |
| MFLEXV KB-1212-200  | 1/2"-1/2"        | 200        | 10     | 100   | 5 400   | 533-0004-03 |
| MFLEXV KB-1212-300  | 1/2"-1/2"        | 300        | 10     | 100   | 5 400   | 533-0004-04 |
| MFLEXV KB-1212-400  | 1/2"-1/2"        | 400        | 10     | 100   | 2 800   | 533-0004-05 |
| MFLEXV KB-1212-500  | 1/2"-1/2"        | 500        | 10     | 100   | 2 000   | 533-0004-06 |
| MFLEXV KB-1212-600  | 1/2"-1/2"        | 600        | 10     | 100   | 2 000   | 533-0004-07 |
| MFLEXV KB-1212-800  | 1/2"-1/2"        | 800        | 10     | 100   | 3 000   | 533-0004-08 |
| MFLEXV KB-1212-1000 | 1/2"-1/2"        | 1 000      | 10     | 100   | 2 000   | 533-0004-00 |
| MFLEXV KB-1212-1200 | 1/2"-1/2"        | 1 200      | 10     | 100   | 1 500   | 533-0004-01 |
| MFLEXV KB-1212-1500 | 1/2"-1/2"        | 1 500      | 10     | 100   | 900     | 533-0004-02 |
| MFLEXV KB-3838-300  | 1/2"-3/8"        | 300        | 10     | 100   | 5400    | 533-0004-12 |
| MFLEXV KB-3838-400  | 1/2"-3/8"        | 400        | 10     | 100   | 2800    | 533-0004-13 |
| MFLEXV KB-3838-500  | 1/2"-3/8"        | 500        | 10     | 100   | 2000    | 533-0004-14 |
| MFLEXV KB-3838-600  | 1/2"-3/8"        | 600        | 10     | 100   | 2000    | 533-0004-15 |

## MFLEX DN 8

### Felhasználás



- Ajánlott fürdőszobai és konyhai csaptelepekhez



| Megnevezés               | Csatlakozó méret | Hossz (mm) | Csőcsonk hossz (mm) | Csomag | Doboz | Paletta | Kódszám     |
|--------------------------|------------------|------------|---------------------|--------|-------|---------|-------------|
| MFLEXV B12-M10x1-L37-300 | ½" – M10x1       | 300        | 37                  | 10     | 100   | 5 400   | 533-0006-00 |
| MFLEXV B12-M10x1-L37-400 | ½" – M10x1       | 400        | 37                  | 10     | 100   | 3 600   | 533-0006-01 |
| MFLEXV B12-M10x1-L37-500 | ½" – M10x1       | 500        | 37                  | 10     | 100   | 3 600   | 533-0006-02 |
| MFLEXV B12-M10x1-L37-600 | ½" – M10x1       | 600        | 37                  | 10     | 100   | 3 000   | 533-0006-03 |
| MFLEXV B38-M10x1-L37-400 | 3/8" – M10x1     | 400        | 37                  | 10     | 100   | 3 600   | 533-0006-04 |
| MFLEXV B38-M10x1-L37-500 | 3/8" – M10x1     | 500        | 37                  | 10     | 100   | 3 600   | 533-0006-05 |
| MFLEXV B38-M10x1-L37-600 | 3/8" – M10x1     | 600        | 37                  | 10     | 100   | 3 000   | 533-0006-06 |
| MFLEXV B12-M10x1-L17-300 | ½" – M10x1       | 300        | 17                  | 10     | 100   | 3 000   | 533-0006-07 |
| MFLEXV B12-M10x1-L17-400 | ½" – M10x1       | 400        | 17                  | 10     | 100   | 3 600   | 533-0006-08 |
| MFLEXV B12-M10x1-L17-500 | ½" – M10x1       | 500        | 17                  | 10     | 100   | 3 600   | 533-0006-09 |
| MFLEXV B12-M10x1-L17-600 | ½" – M10x1       | 600        | 17                  | 10     | 100   |         | 533-0006-10 |
| MFLEXV B38-M10x1-L17-300 | 3/8" – M10x1     | 300        | 17                  | 10     | 100   | 3 600   | 533-0006-11 |
| MFLEXV B38-M10x1-L17-400 | 3/8" – M10x1     | 400        | 17                  | 10     | 100   | 3 600   | 533-0006-12 |
| MFLEXV B38-M10x1-L17-500 | 3/8" – M10x1     | 500        | 17                  | 10     | 100   | 3 600   | 533-0006-13 |
| MFLEXV B38-M10x1-L17-600 | 3/8" – M10x1     | 600        | 17                  | 10     | 100   | 3 600   | 533-0006-14 |

## MFLEX BICO DN 8

### Felhasználás

- Ajánlott csaptelepekhez és épületgépészeti berendezésekhez




| Megnevezés               | Csatlakozó méret | Hossz (mm) | Csomag | Doboz | Paletta | Kódszám     |
|--------------------------|------------------|------------|--------|-------|---------|-------------|
| MFLEXV BICO BB-1210-100  | 1/2" - 10        | 100        | 10     | 100   | 8 400   | 533-0005-00 |
| MFLEXV BICO BB-1210-150  | 1/2" - 10        | 150        | 10     | 100   | 8 400   | 533-0005-01 |
| MFLEXV BICO BB-1210-200  | 1/2" - 10        | 200        | 10     | 100   | 5 400   | 533-0005-02 |
| MFLEXV BICO BB-1210-250  | 1/2" - 10        | 250        | 10     | 100   | 5 400   | 533-0005-03 |
| MFLEXV BICO BB-1210-300  | 1/2" - 10        | 300        | 10     | 100   | 5 400   | 533-0005-04 |
| MFLEXV BICO BB-1210-350  | 1/2" - 10        | 350        | 10     | 100   | 5 400   | 533-0005-05 |
| MFLEXV BICO BB-1210-400  | 1/2" - 10        | 400        | 10     | 100   | 3 600   | 533-0005-06 |
| MFLEXV BICO BB-1210-500  | 1/2" - 10        | 500        | 10     | 100   | 3 600   | 533-0005-07 |
| MFLEXV BICO BB-1210-600  | 1/2" - 10        | 600        | 10     | 100   | 3 000   | 533-0005-08 |
| MFLEXV BICO BB -3810-100 | 3/8" -10         | 100        | 10     | 100   | 8 400   | 533-0005-09 |
| MFLEXV BICO BB -3810-150 | 3/8" -10         | 150        | 10     | 100   | 8 400   | 533-0005-10 |
| MFLEXV BICO BB -3810-200 | 3/8" -10         | 200        | 10     | 100   | 5 400   | 533-0005-11 |
| MFLEXV BICO BB -3810-250 | 3/8" -10         | 250        | 10     | 100   | 5 400   | 533-0005-12 |
| MFLEXV BICO BB -3810-300 | 3/8" -10         | 300        | 10     | 100   | 5 400   | 533-0005-13 |
| MFLEXV BICO BB -3810-400 | 3/8" -10         | 400        | 10     | 100   | 3 600   | 533-0005-14 |
| MFLEXV BICO BB -3810-500 | 3/8" -10         | 500        | 10     | 100   | 3 600   | 533-0005-15 |

## MFLEX SUPER DN 13


|  |                                     |     |
|--|-------------------------------------|-----|
|  | Belső átmérő (mm)                   | 13  |
|  | Külső átmérő (mm)                   | 19  |
|  | Csatlakozó elem belső átmérője (mm) | 9.5 |
|  | Átfolyási érték 3 bar-on (lit/perc) | 65  |
|  | Legkisebb hajlítási sugár (mm)      | 45  |
|  | Üzemi nyomás (bar)                  | 10  |
|  | Üzemi hőmérséklet (°C)              | 70  |

## Felhasználás



- Ajánlott gázkazánokhoz, bojlerrekhez, légkondicionáló berendezésekhez

## Anyagok



- A. Nikkelezett sárgaréz
- B. Egészségre ártalmatlan gumi - EPDM
- C. Rozsdamentes acél AISI304
- D. Védőszövet rozsdamentes acélból AISI304
- E. Egészségre ártalmatlan gumi - EPDM
- F. Belső átmérő 13 mm
- G. Külső átmérő 19 mm




| Megnevezés               | Csatlakozó méret | Hossz (mm) | Csomag | Doboz | Paletta | Kódszám     |
|--------------------------|------------------|------------|--------|-------|---------|-------------|
| MFLXV SUPER BB-1212-300  | 1/2" - 1/2"      | 300        | 10     | 50    | 2 000   | 533-0007-00 |
| MFLXV SUPER BB -1212-400 | 1/2" - 1/2"      | 400        | 10     | 50    | 1 000   | 533-0007-01 |
| MFLXV SUPER BB -3412-300 | 3/4" - 1/2"      | 300        | 10     | 50    | 1 200   | 533-0007-02 |
| MFLXV SUPER BB -3412-400 | 3/4" - 1/2"      | 400        | 10     | 50    | 1 200   | 533-0007-03 |
| MFLXV SUPER BB -3434-300 | 3/4" - 3/4"      | 300        | 10     | 50    | 1 000   | 533-0007-04 |
| MFLXV SUPER BB -3434-400 | 3/4" - 3/4"      | 400        | 10     | 50    | 1 200   | 533-0007-05 |
| MFLXV SUPER BB -3434-500 | 3/4" - 3/4"      | 500        | 10     | 50    | 2 000   | 533-0007-06 |
| MFLXV SUPER BB -3434-600 | 3/4" - 3/4"      | 600        | 10     | 50    | 1 200   | 533-0007-07 |
| MFLXV SUPER KB -3434-300 | 3/4" - 3/4"      | 300        | 10     | 50    | 1 200   | 533-0007-08 |
| MFLXV SUPER KB -3434-400 | 3/4" - 3/4"      | 400        | 10     | 50    | 1 200   | 533-0007-09 |
| MFLXV SUPER KB -3434-500 | 3/4" - 3/4"      | 500        | 10     | 50    | 2 000   | 533-0007-10 |

## MFLEX EXTRA DN 19, DN 25


|                                                                                  |                                     |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|
|  | Belső átmérő (mm)                   | 19/25   |
|  | Külső átmérő (mm)                   | 27/33   |
|  | Csatlakozó elem belső átmérője (mm) | 15/20   |
|  | Átfolyási érték 3 bar-on (lit/perc) | 120/200 |
|  | Legkisebb hajlítási sugár (mm)      | 70/100  |
|  | Üzemi nyomás (bar)                  | 10/10   |
|  | Üzemi hőmérséklet (°C)              | 70/70   |

### Felhasználás



- Ajánlott gázkazánokhoz, légkondicionáló berendezésekhez

### Anyagok



- A. Nikkelezett sárgaréz
- B. Egészségre ártalmatlan gumi - EPDM
- C. Rozsdamentes acél AISI304
- D. Védőszövet rozsdamentes acélból AISI304
- E. Egészségre ártalmatlan gumi - EPDM
- F. Belső átmérő 19/25 mm
- G. Külső átmérő 19/25 mm



## DN 19 MFLEX EXTRA

| Megnevezés              | Csatlakozó méret | Hossz (mm) | Csomag | Doboz | Paletta | Kódszám     |
|-------------------------|------------------|------------|--------|-------|---------|-------------|
| MFLEXV EXTRA BB -34-300 | 3/4"             | 300        | 5      | 30    | 720     | 533-0002-08 |
| MFLEXV EXTRA BB -34-400 | 3/4"             | 400        | 5      | 30    | 720     | 533-0002-09 |
| MFLEXV EXTRA BB -34-500 | 3/4"             | 500        | 5      | 30    | 1 200   | 533-0002-10 |
| MFLEXV EXTRA BB -34-600 | 3/4"             | 600        | 5      | 30    | 900     | 533-0002-11 |
| MFLEXV EXTRA KB -34-600 | 3/4"             | 600        | 5      | 30    | 900     | 533-0002-15 |

## DN 25 MFLEX EXTRA

| Megnevezés             | Csatlakozó méret | Hossz (mm) | Csomag | Doboz | Paletta | Kódszám     |
|------------------------|------------------|------------|--------|-------|---------|-------------|
| MFLEXV EXTRA KB -1-300 | 1"               | 300        | 3      | 21    | 504     | 533-0002-04 |
| MFLEXV EXTRA KB -1-400 | 1"               | 400        | 3      | 21    | 504     | 533-0002-05 |

