
BALDOCER

GENERAL BOOK

G — O
2026

Porcelain tiles &
White body tiles



LAMOSA

+130 años

Grupo Lamosa es el segundo fabricante de revestimientos cerámicos más grande del mundo. Cuenta con una capacidad de más de 275 millones de metros cuadrados y una plantilla de 12.000 colaboradores.

1890

Bernardo Elosúa Farías y Viviano Valdés Villarreal adquieren la compañía y la nombran Ladrillera Monterrey S.A

1923

Se crea la Compañía Manufacturera de Ladrillos de Monterrey




1933



Ladrillera Monterrey, S. A. es la primera empresa en México en fabricar azulejos, pisos y barro block.

1951

Bolsa Mexicana



Cotización de acciones en la Bolsa Mexicana de Valores

1957

CREST



Incursión en la producción de adhesivos con la marca Crest siendo la primera empresa en México dedicada a la fabricación y comercialización de adhesivos cerámicos.

2007

PORCELANITE
diseña tus sueños



Grupo Lamosa adquiere Porcelanite, líder en el mercado mexicano.



20

2005



Primera planta de porcelanato y lanzamiento de la marca Firenze.

2016



Grupo Lamosa ingresa a Sudamérica con la adquicisión de Cerámica San Lorenzo con presencia en Perú, Chile, Colombia y Argentina.

2020



Expansión del mercado sudamericano con la adquisición de Eurocerámica en Colombia.

2023



Grupo Lamosa crece sus operaciones en España con la incorporación de Baldocer, que cuenta con 2 plantas productoras que aportan alrededor de 30 millones de metros cuadrados al año.



Grupo Lamosa adquiere Fanosa, empresa líder en la fabricación de productos de Poliestireno Expandido (EPS)



Lanzamiento de la marca Lamosa USA..



2021

Grupo Lamosa se expande con la compra de Roca, con plantas en Brasil y España, así como operaciones comerciales en Estados Unidos.

BIENVENIDOS

La incorporación de Baldocer en España fortalece el posicionamiento y presencia de Grupo Lamosa en el continente europeo. De igual forma, representa un paso más en la ruta de crecimiento y diversificación de la compañía.

BALDOCER

En 2024, Baldocer celebró su 30º aniversario. Un proyecto ambicioso que sigue buscando la excelencia a través de la innovación en los procesos de producción, una adaptación diferencial a las demandas del mercado y vocación de servicio al cliente. Valores que tres décadas después siguen siendo los pilares fundamentales que posicionan a Baldocer como uno de los mayores referentes del sector cerámico.

Desde 1994,

Siempre contigo.

EN In 2024, Baldocer celebrated its 30th anniversary. An ambitious project that continues to seek excellence through innovation in production processes, differential adaptation to market demands and customer service vocation. Values that three decades later continue to be the fundamental pillars that position Baldocer as one of the major references in the ceramic sector.

Since 1994,

Always with you.

DE Im Jahr 2024 feierte Baldocer sein 30-jähriges Bestehen. Ein ehrgeiziges Projekt, das auch in Zukunft nach Excellenz durch Innovation der Produktionsprozesse, differenzierte Anpassungen an die Anforderungen des Marktes und einen ausgezeichneten Kundenservice strebt. Werte, die auch drei Jahrzehnte nach Gründung noch die Grundpfeiler sind, die Baldocer zu einer der wichtigsten Referenzen in der Keramikbranche machen.

Seit 1994

Immer mit Ihnen.

FR En 2024, Baldocer a célébré son 30e anniversaire. Un projet ambitieux qui continue à rechercher l'excellence à travers l'innovation dans les processus de production, l'adaptation différentielle aux exigences du marché et la vocation de service au client. Des valeurs qui, trois décennies plus tard, continuent d'être les piliers fondamentaux qui positionnent Baldocer comme l'une des principales références dans le secteur de la céramique.


Depuis 1994,

Toujours avec vous.




FORMATOS /
SIZES

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES



PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES



ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

280 x 120 cm 110,24" x 47,24" B|PLUS

A-F Vol 1.

Amber	Mármol/Marble	24
Blanco	Básicos/Basics	104
Bora-Bora	Mármol/Marble	126
Crystallo	Mármol/Marble	184
Electra	Mármol/Marble	220

G-O Vol 2.

Golden Eye	Mármol/Marble	16
Kronos	Cemento/Cement	32
Mineral	Mármol/Marble	66
Orion	Piedra/Stone	108

P-Z Vol 3.

Positano	Piedra/Stone	32
Ravello	Mármol/Marble	58
Salerno	Piedra/Stone	60
Sorrento	Mármol/Marble	80
Taj Mahal	Mármol/Marble	112
Verbier	Mármol/Marble	166
Village	Cemento/Cement	178

260 x 120 cm 102,36" x 47,24" B|PLUS

A-F Vol 1.

Adaggio pulido	Mármol/Marble	16
Asphalt	Piedra/Stone	42
Black	Básicos/Basics	102
Blanco	Básicos/Basics	106
Blossom	Básicos/Basic	124
Canyon	Piedra/Stone	136
Concept	Piedra/Stone	162
Dome	Piedra/Stone	190
Ducale	Madera/Wood	212
Eternal	Mármol/Marble	236
Florence	Piedra/Stone	260

G-O Vol 2.

Iceland	Mármol/Marble	24
Lemurian pulido	Mármol/Marble	48
Manaos pulido	Mármol/Marble	54
Metallic	Métalico/Metallic	62
Moonlight pulido	Mármol/Marble	76
Nexside pulido	Mármol/Marble	88
Oneway lapado	Métalico/Metallic	98
Onyx pulido	Mármol/Marble	100

P-Z Vol 3.

Quantum	Mármol/Marble	42
Unik	Cemento/Cement	120
Venice	Mármol/Marble	148
Vermont	Madera/Wood	172
Volcano	Piedra/Stone	202
Wacom pulido	Mármol/Marble	210

240 x 120 cm 94,48" x 47,24" B|PLUS

A-F Vol 1.

Arkety	Cemento/Cement	28
Bayona	Mármol/Marble	78
Blanco P	Básicos/Basics	106
Cream Chamber	Básicos/Basics	180

P-Z Vol 3.

Patmos pulido	Mármol/Marble	16
Prospect	Piedra/Stone	38
Quios pulido	Mármol/Marble	50
Vanglih P	Mármol/Marble	142

120 x 120 cm 47,24" x 47,24"

A-F Vol 1.

Adaggio pulido	Mármol/Marble	16
Arkety	Cemento/Cement	28
Asphalt	Piedra/Stone	42
Asphalt B|&out	Piedra/Stone	60
Bayona	Mármol/Marble	78
Blanco	Básicos/Basics	108
Bora-Bora	Mármol/Marble	126
Canyon	Piedra/Stone	136
Capital	Piedra/Stone	148
Concept	Piedra/Stone	162
Cream Chamber	Básicos/Basics	180
Crystallo	Mármol/Marble	184
Dome	Piedra/Stone	190
Electra	Mármol/Marble	220
Eternal	Mármol/Marble	236
Florence	Piedra/Stone	266

G-O Vol 2.

Iceland	Mármol/Marble	24
Kronos	Cemento/Cement	32
Lemurian pulido	Mármol/Marble	48
Manaos pulido	Mármol/Marble	54
Mineral	Mármol/Marble	66
Moonlight pulido	Mármol/Marble	76
Nexside pulido	Mármol/Marble	88
Onyx pulido	.Mármol/Marble	100
Orion	Piedra/Stone	108

P-Z Vol 3.

Patmos pulido	Mármol/Marble	16
Positano	Piedra/Stone	32
Quantum	Mármol/Marble	42
Quios pulido	Mármol/Marble	50
Ravello	Mármol/Marble	58
Salerno	Piedra/Stone	60
Sorrento	Mármol/Marble	80
Stoneland	Piedra/Stone	90
Stoneland B|&out	Piedra/Stone	92
Unik	Cemento/Cement	120
Vanglih	Mármol/Marble	142
Venice	Mármol/Marble	148
Verbier	Mármol/Marble	166
Village	Cemento/Cement	178
Volcano	Piedra/Stone	202
Wacom pulido	Mármol/Marble	210

80 x 160 cm 31,50" x 63"

A-F Vol 1.

Adaggio	Mármol/Marble	18
Balmoral	Mármol/Marble	70
Black	Básicos/Basics	102
Blanco	Básicos/Basics	108
Brunswich	Piedra/Stone	132
Capital	Piedra/Stone	148
Dome	Piedra/Stone	192
Eternal	Mármol/Marble	240

G-O Vol 2.

Hannover	Piedra/Stone	18
Nikea	Mármol/Marble	92
Oneway lapado	Métalico/Metallic.	98

ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

80 x 160 cm 31,50" x 63"

P-Z Vol 3.

Pienza pulido ... Mármol/Marble ... 18
Quios pulido ... Mármol/Marble ... 52
Sorrento ... Mármol/Marble ... 84
Stoneland ... Piedra/Stone ... 90
Taj Mahal ... Mármol/Marble ... 112
Unik ... Cemento/Cement ... 124
Vanglih pulido ... Mármol/Marble ... 146
Village ... Cemento/Cement ... 180
Wacom pulido ... Mármol/Marble ... 214

80 x 80 cm 31,50" x 31,50"

A-F Vol 1.

Adaggio ... Mármol/Marble ... 18
Asphalt ... Piedra/Stone ... 42
Asphalt B|&out ... Piedra/Stone ... 60
Balmoral ... Mármol/Marble ... 70
Blanco ... Básicos/Basics ... 108
Brunswich ... Piedra/Stone ... 132
Canyon ... Piedra/Stone ... 144
Capital ... Piedra/Stone ... 148
Dome ... Piedra/Stone ... 192
Dome B|&out ... Piedra/Stone ... 208
Eternal ... Mármol/Marble ... 240
Florence B|&out ... Piedra/Stone ... 274

G-O Vol 2.

Hannover ... Piedra/Stone ... 18
Hannover B|&out ... Piedra/Stone ... 22
Neografton ... Cemento/Cement ... 86
Oneway lapado ... Métalico/Metallic ... 98

P-Z Vol 3.

Pienza pulido ... Mármol/Marble ... 18
Positano ... Piedra/Stone ... 36
Positano B|&out ... Piedra/Stone ... 36
Quios pulido ... Mármol/Marble ... 52
Salerno ... Piedra/Stone ... 64
Salerno B|&out ... Piedra/Stone ... 64
Sorrento ... Mármol/Marble ... 84
Stoneland ... Piedra/Stone ... 90
Stoneland B|&out ... Piedra/Stone ... 92
Unik ... Cemento/Cement ... 124
Unik B|&out ... Cemento/Cement ... 124
Vanglih pulido ... Mármol/Marble ... 146
Village ... Cemento/Cement ... 180
Zermatt ... Piedra/Stone ... 218

60 x 120 cm 23,62" x 47,24"

A-F Vol 1.

Adaggio pulido ... Mármol/Marble ... 16
Agate B|Thin ... Mármol/Marble ... 22
Arkety ... Cemento/Cement ... 28
Arkety B|&out ... Cemento/Cement ... 34
Asphalt ... Piedra/Stone ... 42
Asphalt B|&out ... Piedra/Stone ... 60
Balmoral ... Mármol/Marble ... 70
Bayona ... Mármol/Marble ... 78
Belstone ... Piedra/Stone ... 98
Black ... Básicos/Basics ... 102
Blanco ... Básicos/Basics ... 108

60 x 120 cm 23,62" x 47,24"

A-F Vol 1.

Bora-Bora ... Mármol/Marble ... 126
Brunswich ... Piedra/Stone ... 132
Canyon ... Piedra/Stone ... 136
Capital ... Piedra/Stone ... 148
Concept ... Piedra/Stone ... 162
Cream Chamber ... Básicos/Basics ... 180
Crystallo ... Cemento/Cement ... 184
Dome ... Piedra/Stone ... 190
Ducale ... Madera/Wood ... 212
Electra ... Mármol/Marble ... 220
Eternal ... Mármol/Marble ... 236
Florence ... Piedra/Stone ... 266
Fontana B|Thin ... Mármol/Marble ... 276

G-O Vol 2.

Hannover ... Piedra/Stone ... 18
Iceland ... Mármol/Marble ... 24
Kronos ... Cemento/Cement ... 32
Lemurian pulido ... Mármol/Marble ... 48
Manaos pulido ... Mármol/Marble ... 54
Metallic ... Métalico/Metallic ... 62
Mineral ... Mármol/Marble ... 66
Moonlight pulido ... Mármol/Marble ... 76
Nexside pulido ... Mármol/Marble ... 88
Nikea ... Mármol/Marble ... 92
Oneway lapado ... Métalico/Metallic ... 98
Onyx pulido ... Mármol/Marble ... 100
Orion ... Piedra/Stone ... 108

P-Z Vol 3.

Patmos pulido ... Mármol/Marble ... 16
Pienza pulido ... Mármol/Marble ... 18
Positano ... Piedra/Stone ... 32
Prospect ... Piedra/Stone ... 38
Quantum ... Mármol/Marble ... 42
Quartz B|Thin ... Mármol/Marble ... 48
Quios pulido ... Mármol/Marble ... 50
Ravello ... Mármol/Marble ... 58
Salerno ... Piedra/Stone ... 60
Slate ... Piedra/Stone ... 76
Slate B|&out ... Piedra/Stone ... 78
Sorrento ... Mármol/Marble ... 80
Statuario B|Thin ... Mármol/Marble ... 88
Stoneland ... Piedra/Stone ... 90
Stracciatella ... Piedra/Stone ... 108
Taj Mahal ... Mármol/Marble ... 112
Unik ... Cemento/Cement ... 120
Ural ... Piedra/Stone ... 136
Vanglih pulido ... Mármol/Marble ... 144
Venice ... Mármol/Marble ... 148
Verbier ... Mármol/Marble ... 166
Village ... Cemento/Cement ... 178
Volcano ... Piedra/Stone ... 202
Wacom pulido ... Mármol/Marble ... 210
Zermatt ... Piedra/Stone ... 218
Zermatt B|&out ... Piedra/Stone ... 222

ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

60 x 60 cm 23,62" x 23,62"

A-F Vol 1.

Adaggio pulido	Mármol/Marble	16
Arkesia	Piedra/Stone	26
Arkety	Cemento/Cement	36
Asphalt	Piedra/Stone	44
Balmoral	Mármol/Marble	74
Belstone	Piedra/Stone	98
Blanco	Básicos/Basics	108
Boulevard	Piedra/Stone	130
Brunswich	Piedra/Stone	132
Capital	Piedra/Stone	148
Concept	Piedra/Stone	178
Dome	Piedra/Stone	190
Eternal	Mármol/Marble	236

G-O Vol 2.

Hannover	Piedra/Stone	18
Icon	Piedra/Stone	28
Kronos	Cemento/Cement	32
Leeds	Cemento/Cement	46
Nature	Piedra/Stone	78
Oneway	Métalico/Metallic	98
Ozone	Piedra/Stone	118

P-Z Vol 3.

Patmos pulido	Mármol/Marble	16
Pienza pulido	Mármol/Marble	18
Pierre	Piedra/Stone	26
Polaris	Mármol/Marble	28
Quantum	Mármol/Marble	42
Quios pulido	Mármol/Marble	50
Salerno	Piedra/Stone	60
Stoneland	Piedra/Stone	90
Tasos	Mármol/Marble	116
Town	Piedra/Stone	118
Unik	Cemento/Cement	120
Ural	Piedra/Stone	136
Urban	Cemento/Cement	140
Vanglih	Mármol/Marble	144
Venice	Mármol/Marble	164
Village	Cemento/Cement	178
Wacom	Mármol/Marble	210
Zermatt	Piedra/Stone	218

30 x 60 cm 11,81" x 23,62"

A-F Vol 1.

Arkety	Cemento/Cement	32
Asphalt	Piedra/Stone	58
Blanco	Básicos/Basics	116
Dome	Piedra/Stone	206

P-Z Vol 3.

Salerno	Piedra/Stone	60
Stoneland	Piedra/Stone	102

26 x 160 cm 10,24" x 63"

A-F Vol 1.

Unik	Cemento/Cement	132
Belfast	Madera/Wood	92
Ducale	Madera/Wood	212

G-O Vol 2.

Northwood	Madera/Wood	96
Otawa	Madera/Wood	114

P-Z Vol 3.

Sequoya	Madera/Wood	68
Vermont	Madera/Wood	174

29,5 x 120 cm 11,61" x 47,24"

A-F Vol 1.

Belfast	Madera/Wood	92
Ducale	Madera/Wood	212

G-O Vol 2.

Maryland	Madera/Wood	56

20 x 120 cm 7,87" x 47,24"

A-F Vol 1.

Belfast	Madera/Wood	92
Carpatos	Madera/Wood	158
Ducale	Madera/Wood	212
Ferriere	Madera/Wood	264
Foresta	Madera/Wood	278

G-O Vol 2.

Liverpool	Madera/Wood	50
Maryland	Madera/Wood	58
Northwood	Madera/Wood	96
Otawa	Madera/Wood	114

P-Z Vol 3.

Sequoya	Madera/Wood	70
Vermont	Madera/Wood	174
Wooden	Madera/Wood	216

ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PASTA BLANCA | WHITE BODY TILES

PASTA BLANCA | WHITE BODY TILES

60 x 120 cm 23,62" x 47,24"

A-F Vol 1.
- Foresta ... Madera/Wood ... 280

G-O Vol 2.
- Montmartre ... Básicos/Basics ... 70
- Neve Sati ... Básicos/Basics ... 80

P-Z Vol 3.
- Sequoya ... Madera/Wood ... 72
- Symphony ... Básicos/Basics ... 110
- Villewood ... Madera/Wood ... 200

40 x 120 cm 15,75" x 47,24"

A-F Vol 1.
- Arkety ... Cemento/Cement ... 38
- Asphalt ... Piedra/Stone ... 64
- Blanco Brillo ... Básicos/Basics ... 118
- Boulevard ... Piedra/Stone ... 130
- Capital ... Piedra/Stone ... 156
- Code ... Piedra/Stone ... 160
- Crystallo ... Mármol/Marble ... 188

G-O Vol 2.
- Kronos ... Cemento/Cement ... 40
- Larchwood ... Madera/Wood ... 42
- Lux ... Métalico/Metallic. ... 52
- Nature ... Piedra/Stone ... 78
- Neve Satin ... Básicos/Basics ... 82

P-Z Vol 3.
- Quantum ... Mármol/Marble ... 46
- Salerno ... Piedra/Stone ... 66
- Sequoya ... Madera/Wood ... 74
- Sorrento ... Mármol/Marble ... 86
- Stoneland ... Piedra/Stone ... 104
- Tasos ... Mármol/Marble ... 116
- Urban ... Cemento/Cement ... 140
- Verbier ... Mármol/Marble ... 170

30 x 90 cm 11,81" x 35,43"

A-F Vol 1.
- Arkesia ... Piedra/Stone ... 26
- Asphalt ... Piedra/Stone ... 68
- Balmoral ... Mármol/Marble ... 76
- Belstone ... Piedra/Stone ... 100
- Blanco Brillo ... Básicos/Basics ... 120
- Canyon ... Piedra/Stone ... 146
- Concept ... Piedra/Stone ... 178
- Dome ... Piedra/Stone ... 210
- Eternal ... Piedra/Stone ... 260

G-O Vol 2.
- Icon ... Piedra/Stone ... 30
- Larchwood ... Madera/Wood ... 44
- Leeds ... Cemento/Cement ... 46
- Montmartre ... Básicos/Basics ... 74
- Neve Satin ... Básicos/Basics ... 84
- Ozone ... Piedra/Stone ... 120

P-Z Vol 3.
- Polaris ... Mármol/Marble ... 28
- Stoneland ... Piedra/Stone ... 106
- Town ... Piedra/Stone ... 118
- Unik ... Madera/Wood ... 134
- Venice ... Mármol/Marble ... 164
- Vermont ... Madera/Wood ... 176
- Village ... Madera/Wood ... 198
- Zermatt ... Piedra/Stone ... 224

30 x 60 cm 11,81" x 23,62"

A-F Vol 1.
- Adagio ... Mármol/Marble ... 20
- Arkety ... Cemento/Cement ... 40
- Blanco ... Básicos/Basics ... 122
- Dome ... Piedra/Stone ... 206
- Eternal ... Mármol/Marble ... 262

G-O Vol 2.
- Ozone ... Piedra/Stone ... 124

P-Z Vol 3.
- Pierre ... Piedra/Stone ... 26
- Polaris ... Mármol/Marble ... 30

ÍNDICE ALFABÉTICO / *INDEX MODELS*

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

G	Golden Eye (280 x 120) B|Plus 16	
H	Hannover (80 x 160) 18	Hannover (80 x 80) B|&out.....22
	Hannover (60 x 120) 18	Hannover (60 x 60) 18
	Hannover (80 x 80) 18	
I	Iceland (260 x 120) B|Plus 24	Iceland (60 x 120) 24
	Iceland (120 x 120) 24	Icon (60 x 60) 28
K	Kronos (280 x 120) B|Plus 32	Kronos (60 x 120) 32
	Kronos (120 x 120) 32	Kronos (60 x 60) 32
L	Leeds (60 x 60) 46	Lemurian (60 x 120).....48
	Lemurian (260 x 120) B|Plus.....48	Liverpool (20 x 120) 50
	Lemurian (120 x 120).....48	
M	Manaos (260 x 120) B|Plus.....54	Mineral (280 x 120) B|Plus 66
	Manaos (120 x 120) 54	Mineral (120 x 120).....66
	Manaos (60 x 120) 54	Mineral (60 x 120).....66
	Maryland (29,5 x 120).....56	Moonlight (260 x 120) B|Plus 76
	Maryland (20 x 120).....58	Moonlight (120 x 120).....76
	Metallic (260 x 120) B|Plus 62	Moonlight (60 x 120).....76
	Metallic (60 x 120) 62	
N	Nature (60 x 60).....78	Nikea (80 x 160) 92
	Neografton (80 x 80).....86	Nikea (60 x 120) 92
	Nexside (260 x 120) B|Plus.....88	Northwood (26 x 160) 96
	Nexside (120 x 120).....88	Northwood (20 x 120) 96
	Nexside (60 x 120).....88	
O	Oneway (260 x 120) B|Plus.....98	Onyx (60 x 120).....100
	Oneway (80 x 160) 98	Orion (280 x 120) B|Plus.....108
	Oneway (60 x 120) 98	Orion (120 x 120).....108
	Oneway (80 x 80) 98	Orion (60 x 120).....108
	Oneway (60 x 60) 98	Otawa (26 x 160).....114
	Onyx (260 x 120) B|Plus 100	Otawa (20 x 120).....114
	Onyx (120 x 120).....100	Ozone (60 x 60).....118

PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES

I	Icon (30 x 90) 30	
K	Kronos (40 x 120) 40	
L	Larchwood (40 x 120).....42	Leeds (30 x 90).....46
	Larchwood (30 x 90).....44	Lux (40 x 120) 52
M	Montmartre (60 x 120) 70	Montmartre (30 x 90) 74
N	Nature (40 x 120).....78	Neve Satin (40 x 120) 82
	Neve Satin (60 x 120) 80	Neve Satin (30 x 90) 84
O	Ozone (30 x 90).....120	
	Ozone (30 x 60).....124	

ÍNDICE FORMATO / *INDEX BY SIZE*

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

280 x 120 cm. / 110,24" x 47,24"	Golden Eye B|Plus....16	Mineral B|Plus....66
	Kronos B|Plus....32	Orion B|Plus....108
260 x 120 cm. / 102,36" x 47,24"	Iceland B|Plus....24	Moonlight B|Plus....76
	Lemurian B|Plus....48	Nexside B|Plus....88
	Manaos B|Plus....54	Oneway B|Plus....98
	Metallic B|Plus....62	Onyx B|Plus....100
120 x 120 cm. / 47,24" x 47,24"	Iceland....24	Moonlight....76
	Kronos....32	Nexside....88
	Lemurian....48	Onyx....100
	Manaos....54	Orion....108
	Mineral....66	
60 x 120 cm. / 23,62" x 47,24"	Hannover....18	Nexside....88
	Iceland....24	Nikea....92
	Kronos....32	Oneway....98
	Lemurian....48	Onyx....100
	Manaos....54	Orion....108
	Metallic....62	
	Mineral....66	
	Moonlight....76	
60 x 60 cm. / 23,62" x 23,62"	Hannover....18	Nature....78
	Icon....28	Oneway....98
	Kronos....32	Ozone....118
	Leeds....46	
80 x 160 cm. / 31,50" x 63"	Hannover....18	Oneway....98
	Nikea....92	

80 x 80 cm. / 31,50" x 31,50"	Hannover.....18	Neografton 86
	Hannover B&out 22	Oneway.....98
26 x 160 cm. / 10,24" x 63"	Northwood 96	Otawa 114
29,5 x 120 cm. / 11,61" x 47,24"	Maryland 56	
20 x 120 cm. / 7,87" x 47,24"	Liverpool.....50	Northwood 96
	Maryland 58	Otawa 114

PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES

60 x 120 cm. / 23,62" x 47,24"	Montmartre.....70	Neve Satin / White Gloss 80
40 x 120 cm. / 15,75" x 47,24"	Kronos 40	Nature 78
	Larchwood 42	Neve Satin.....82
	Lux..... 52	
30 x 90 cm. / 11,81" x 35,43"	Icon 30	Montmartre.....74
	Larchwood 44	Neve Satin.....84
	Leeds 46	Ozone 120
30 x 60 cm. / 11,81" x 23,62"	Ozone 124	

SIMBOLOGÍA / *SYMBOLS*

Escala de destonificación del color
Shade variation program scale

V1 ASPECTO UNIFORME / V1 UNIFORM APPAREANCE
Todas la piezas de la misma partida son similares.
All the pieces from the same production run are similar.

V2 DESTONIFICADO LIGERO / V2 SHADE VARIATION:LOW
Diferencias claramente perceptibles en textura y/o diseño pero con colores similares.
Clearly distinguishable differences in texture and/or pattern but with similar colors.

V3 DESTONIFICADO MEDIO / V3 SHADE VARIATION:MEDIUM

La intensidad del color de cada pieza puede variar significativamente, aunque los colores presentes en una baldosa serán representativos de los colores que cabe esperar en el resto de baldosas.

While the colors present on a single piece of tile will be indicative of the colors to be expected on other tiles, the amount of color on each piece will vary significantly.

V4 MUY DESTONIFICADO / V4 SHADE VARIATION:HIGH

Diferencias de color aleatorias entre unas baldosas y otras, de manera que cada una de ellas puede tener colores completamente distintos de las demás. De este modo, la colocación final será única.

Random color differences from tile to tile, so that one tile may have totally different colors from that on other tiles. Thus, the final installation will be unique.

Descripción de los símbolos y clasificaciones utilizados en el catálogo
Description of the symbols and classifications used in this catalogue

- **Porcelánico** / Porcelain tiles
- **Pasta blanca** / White body tiles
- **Pasta roja** / Red body tiles
- **Pavimento** / Floor tiles
- **Revestimiento** / Wall tiles
- **Polivalente** / Versatile
- **Relieve** / Relief
- **Anti-hielo** / Frost proof
- **Rectificado** / Rectified
- **Tierra coloreada** / Colored body
- **Lapado** / Lapatto
- **Mate** / Matt
- **Antibacteria** / Antibacterial
- **Brillo** / Shiny
- **Semibrillo** / Semi-gloss
- **Satinado** / Satin
- **Brillo pulido** / Shiny polished
- **No repetitivo** / No repetitive
- **Aspecto uniforme (V1)** / Uniform aspect
- **Dest. ligero (V2)** / Shade variation: low
- **Dest. medio (V3)** / Shade variation: medium
- **Muy dest. (V4)** / Shade variation: high
- **Alto tránsito** / High transit
- **Sistema de nivelado** / Levelling system
- **Multi Formato** / Multi Format
- **Anti-Slip**
- **Anti-Slip 2**
- **Anti-Slip 3**
- **Anti-Slip R9**
- **Anti-Slip R10**
- **Anti-Slip R11**
- **Anti-Slip R12**
- **Class A**
- **Class B**
- **Class C**
- **Espesorado** / Thickness
- **Corte** / Cut

LECTURA DEL CATÁLOGO /
LAYOUT DESCRIPTION

01
Nombre de la colección /
Collection name

02
Material de la colección /
Collection material

03
Descripción gráfica /
Graphic description

04
Nombre y formato /
Name and size

05
Características de la colección /
Collection features

06
Características de la pieza /
Piece features

07
Código de la pieza /
Piece code

08
Inspiración de la colección /
Collection inspiration

09
Descripción del ambiente /
Scene description

10
Ambiente de colección /
Collection scene


11
Número de página /
Page number

12
Rodapiés disponibles /
Skirtings availables

13
Características de embalaje /
Packing details

14
Sistema de nivelación /
Levelling system

15
Recomendaciones de colocación /
Setting recommendations




Golden Eye

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Golden Eye Glitter
280 x 120 cm. BP2812GLT

_
Variación gráfica | Different patterns: 4
_
Espesor | Thickness: 7 mm.
_
Uso exclusivo en revestimiento | Exclusive use as wall tiles



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 136 / See page 136

Golden Eye Glitter 280 x 120 cm. Pavimento Sequoya Oak 20 x 120 cm.



Hannover

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R B R10



MF

Hannover Steel Natural
80 x 80 cm. PR8080LB




MF

Hannover Steel Natural
80 x 160 cm. P8016LB



Hannover Steel
60 x 120 cm. P6012LB



MF

Hannover Steel
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 136 / See page 136

Hannover Steel 60 x 60 cm.



Hannover


Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R B R10



C

Hannover Black
60 x 120 cm. P6012R



MF

Hannover Black
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 136 / See page 136

Hannover Black Natural 80 x 160 cm.



Hannover

Porcelánico / Porcelain tiles


PL C NR R A 3 R12

B&out

20MM



Stone Hannover Steel
80 x 80 cm.
Espesorado Anti-Slip PR8080BES



C

Stone Hannover Black
80 x 80 cm.
Espesorado Anti-Slip PR8080BSE



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 80 Espesorado	1	0,64	27,50	26,88	42	1.155

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 136 / See page 136

20MM Porcelanico espesorado 20mm
Thickened porcelain tile 20mm

Stone Hannover Steel 80 x 80 cm. Espesorado Anti-slip.



Iceland

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R R9

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Iceland Natural
260 x 120 cm. BP2612L



MF

Iceland Natural
60 x 120 cm. P6012L



MF

Iceland Natural
120 x 120 cm. P1212L

_
Variación gráfica | Different patterns: 4
_
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página 133 / See B|Plus packing on the page 133

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 136 / See page 136

Iceland Natural 260 x 120 cm. Pavimento Iceland Natural 120 x 120 cm.



Iceland

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Iceland Pulido
260 x 120 cm. BP2612V



MF

Iceland Pulido
60 x 120 cm. P6012V



MF

Iceland Pulido
120 x 120 cm. P1212V

_
Variación gráfica | Different patterns: 4

_
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160

Ver el packing de B|Plus en la página 133 / See B|Plus packing on the page 133

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 136 / See page 136

Iceland Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Iceland Pulido 120 x 120 cm.



Icon

Porcelánico / Porcelain tiles

PB NR R R9

Icon Natural
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Icon Pearl
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Icon Taupe
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Icon Grey
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 136 / See page 136

Icon Grey 60 x 60 cm. Rectificado



Icon

Pasta Blanca / White body tiles

PB NR R

Icon Natural
30 x 90 cm. WB3090L



Icon Pearl
30 x 90 cm. WB3090L



Shape Icon Natural
30 x 90 cm. WB3090L



Shape Icon Pearl
30 x 90 cm. WB3090L



Icon Taupe
30 x 90 cm. WB3090L



Icon Grey
30 x 90 cm. WB3090L



Shape Icon Taupe
30 x 90 cm. WB3090L



Shape Icon Grey
30 x 90 cm. WB3090L



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 136 / See page 136

Icon Pearl 30 x 90 cm. Veggen Queensland Grey 30 x 90 cm. Pavimento Icon Grey 60 x 60 cm. Rectificado



Kronos

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R R9

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Kronos Sand
280 x 120 cm. BP2812R



Kronos Sand
60 x 60 cm. PR6060R



MF

Kronos Sand
60 x 120 cm. P6012R



MF

Kronos Sand
120 x 120 cm. P1212R

_
Variación gráfica | Different patterns: 4

_
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160
60 x 60	3	1,08	22,00	48	51,84	1.056

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Ver el packing de B|Plus en la página 133 / See B|Plus packing on the page 133

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 136 / See page 136

Kronos Sand 280 x 120 cm. Pavimento Sequoya Walnut 20 x 120 cm.



Kronos

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R R9

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Kronos Taupe
280 x 120 cm. BP2812R



Kronos Taupe
60 x 60 cm. PR6060R



MF

Kronos Taupe
60 x 120 cm. P6012R



MF

Kronos Taupe
120 x 120 cm. P1212R

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160
60 x 60	3	1,08	22,00	48	51,84	1.056

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Ver el packing de B|Plus en la página 133 / See B|Plus packing on the page 133

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 136 / See page 136

Kronos Taupe 280 x 120 cm. Pavimento Kronos Taupe 120 x 120 cm.



Kronos

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R R9

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Kronos Silver
280 x 120 cm. BP2812R



Kronos Silver
60 x 60 cm. PR6060R



MF

Kronos Silver
60 x 120 cm. P6012R



MF

Kronos Silver
120 x 120 cm. P1212R

_
Variación gráfica | Different patterns: 4
_
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160
60 x 60	3	1,08	22,00	48	51,84	1.056

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Ver el packing de B|Plus en la página 133 / See B|Plus packing on the page 133

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 136 / See page 136

Kronos Silver 60 x 120 cm. Pavimento Kronos Silver 120 x 120 cm.



Kronos

Porcelánico / Porcelain tiles

PL C NR R R9

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Kronos Dark
280 x 120 cm. BP2812RB
Variación gráfica | Different patterns: 4



Kronos Dark
60 x 60 cm. PR6060RB



MF

Kronos Dark
60 x 120 cm. P6012RB



MF

Kronos Dark
120 x 120 cm. P1212RB

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160
60 x 60	3	1,08	22,00	48	51,84	1.056

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Ver el packing de B|Plus en la página 133 / See B|Plus packing on the page 133

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 136 / See page 136

Kronos Dark 60 x 60 cm.



Kronos

Pasta blanca / White body tiles





Kronos Sand
40 x 120 cm. WB4012L



Kibo Kronos Sand
40 x 120 cm. WB4012R



Kronos Taupe
40 x 120 cm. WB4012L



Kibo Kronos Taupe
40 x 120 cm. WB4012R



Kronos Dark
40 x 120 cm. WB4012L



Kibo Kronos Dark
40 x 120 cm. WB4012R

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles





Kronos Sand
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R



Kronos Taupe
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R



Kronos Silver
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R



Kronos Dark
60 x 60 cm. Rectificado PR6060RB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 136 / See page 136

Kronos Taupe 40 x 120 cm. Pavimento Kronos Taupe 120 x 120 cm.



Larchwood

Pasta Blanca / White body tiles

PB NR R



Larchwood Maple
40 x 120 cm. WB4012L




Larchwood Ipe
40 x 120 cm. WB4012L



Larchwood Alder
40 x 120 cm. WB4012L



Zig Larchwood Maple
40 x 120 cm. WB4012R



Zig Larchwood Ipe
40 x 120 cm. WB4012R



Zig Larchwood Alder
40 x 120 cm. WB4012R

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 136 / See page 136

Larchwood Alder 40 x 120 cm. Zig Larchwood Alder 40 x 120 cm. Architonic Smoke 60 x 60 cm. Rectificado



Larchwood

Pasta Blanca / White body tiles

PB NR R



Larchwood Maple
30 x 90 cm. WB3090L



Zig Larchwood Maple
30 x 90 cm. WB3090R



Larchwood Alder
30 x 90 cm. WB3090L



Zig Larchwood Alder
30 x 90 cm. WB3090R



Larchwood Ipe
30 x 90 cm. WB3090L



Zig Larchwood Ipe
30 x 90 cm. WB3090R

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles

PL NR R R9




Arkesia Sand
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 136 / See page 136



Larchwood Maple 30 x 90 cm. Zig Larchwood Maple 30 x 90 cm. Pavimento Arkesia Sand 60 x 60 cm. Rectificado



Leeds

Pasta Blanca / White body tiles

PB NR R

Leeds Bone
30 x 90 cm. WB3090L

Leeds Silver
30 x 90 cm. WB3090L



Leeds Taupe
30 x 90 cm. WB3090L




Leeds Grey
30 x 90 cm. WB3090L



Pompeya Leeds Taupe
30 x 90 cm. WB3090L



Pompeya Leeds Grey
30 x 90 cm. WB3090L



Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R R9



Leeds Taupe
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Leeds Grey
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 136 / See page 136

Leeds Taupe 30 x 90 cm. Pavimento Leeds Taupe 60 x 60 cm. Rectificado




Lemurian

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R


B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Lemurian Pulido
260 x 120 cm. BP2612RP




Hexa Lemurian Pulido TR-46
29 x 27 cm. [PCK. 5]



MF

Lemurian Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



MF

Lemurian Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	56,70	40	1.160

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Pulido GRP RC1212	10 x 60	33	15
60 x 120 Pulido GRP RC60120	10 x 60	33	15

Ver el packing de B|Plus en la página 133 / See B|Plus packing on the page 133

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 136 / See page 136

Lemurian Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Lemurian Pulido 120 x 120 cm.



Liverpool

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R R9



Liverpool Maple
20 x 120 cm. P2012LB



Liverpool Teak
20 x 120 cm. P2012LB



Liverpool Walnut
20 x 120 cm. P2012LB



Liverpool Snow
20 x 120 cm. P2012LB




Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 120	5	1,20	24,00	57,60	48	1.152

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 136 / See page 136

Ejemplos de colocación / Examples of placement




Liverpool Walnut 20 x 120 cm.




Lux

Pasta blanca / White body tiles



Lux Bronze
40 x 120 cm. WB4012B



Lux Metallic
40 x 120 cm. WB4012M



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 136 / See page 136

Se aconseja limpieza con productos no ácidos
Cleanning with non-cid products is advised

Lux Bronze 40 x 120 cm. Pavimento Arkety Sand 120 x 120 cm.




Manaos


Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Manaos Green Pulido
260 x 120 cm. BP2612RP



MF

Manaos Green Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



MF

Manaos Green Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

_Variación gráfica | Different patterns: 4

_Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	56,70	40	1.160

Ver el packing de B|Plus en la página 133 / See B|Plus packing on the page 133

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Pulido GRP RC1212	10 x 60	33	15
60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	33	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 136 / See page 136

Manaos Green Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Manaos Green Pulido 120 x 120 cm.



Maryland

Porcelánico / Porcelain tiles

Maryland Haya
29,5 x 120 cm.
29,5 x 120 cm. Anti-Slip

P2912L
P2912R



Maryland Haya
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012L
P2012R




Maryland Natural
29,5 x 120 cm.
29,5 x 120 cm. Anti-Slip

P2912L
P2912R



Maryland Natural
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012L
P2012R




Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
29,5 x 120	3	1,06	22,00	50,88	48	1.056
20 x 120	5	1,20	24,00	57,60	48	1.152

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 136 / See page 136

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Maryland Natural 20 x 120 cm.



Maryland

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R C R10



Maryland Castaño
20 x 120 cm.

P2012L



Maryland Nogal
20 x 120 cm.

P2012L




Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 120	5	1,20	24,00	57,60	48	1.152

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 136 / See page 136

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Maryland Castaño 20 x 120 cm.



Maryland

Porcelánico / Porcelain tiles



Maryland Gris
29,5 x 120 cm. P2912L
29,5 x 120 cm. Anti-Slip P2912R



Maryland Gris
20 x 120 cm. P2012L
20 x 120 cm. Anti-Slip P2012R




Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
29,5 x 120	3	1,06	22,00	50,88	48	1.056
20 x 120	5	1,20	24,00	57,60	48	1.152

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 136 / See page 136

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Maryland Gris 20 x 120 cm.



Metallic

Porcelánico / Porcelain tiles

PL C NR R 3 R10

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Metallic Urban
260 x 120 cm. BP2612E



MF

Metallic Urban
60 x 120 cm. P6012E

_
Variación gráfica | Different patterns: 3

_
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página 133 / See B|Plus packing on the page 133

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 136 / See page 136

Metallic Urban 260 x 120 cm. Pavimento Metallic Urban 120 x 120 cm.



Metallic

Porcelánico / Porcelain tiles

PL C NR R 3 R10

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Metallic Wild
260 x 120 cm. BP2612E



MF

Metallic Wild
60 x 120 cm. P6012E

_Variación gráfica | Different patterns: 3

_Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página 133 / See B|Plus packing on the page 133

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 136 / See page 136

Metallic Wild 60 x 120 cm. Pavimento Metallic Wild 120 x 120 cm.



Mineral


Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R 2 R10

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Mineral Stone Natural
280 x 120 cm. BP2812RB



MF

Mineral Stone Natural
60 x 120 cm. P6012RB



MF

Mineral Stone Natural
120 x 120 cm. P1212RB

_
Variación gráfica | Different patterns: 4

_
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página 133 / See B|Plus packing on the page 133

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 136 / See page 136

Mineral Stone Natural 280 x 120 cm. Pavimento Village Soft Cendre 120 x 120 cm




Mineral


Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES




Mineral Stone Pulido
280 x 120 cm. BP2812RP



MF

Mineral Stone Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



MF

Mineral Stone Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

– Variación gráfica | Different patterns: 4

– Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Pulido GRP RC1212	10 x 60	33	15
60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	33	15

Ver el packing de B|Plus en la página 133 / See B|Plus packing on the page 133

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 136 / See page 136

Mineral Stone Pulido 280 x 120 cm. Pavimento Mineral Stone Pulido 120 x 120 cm



Montmartre


Pasta blanca / White body tiles

PB NR R

Montmartre Sable
60 x 120 cm. WB6012LB



Montmartre Terre
60 x 120 cm. WB6012R




Illusion Montmartre Terre
60 x 120 cm. WB6012RB



Buisson Montmartre
60 x 120 cm. WB6012RB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	28,00	43,20	30	840

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 136 / See page 136



Montmartre Sable 60 x 120 cm. Illusion Montmartre Terre 60 x 120 cm. Pavimento Foresta Noce 20 x 120 cm.



Montmartre

Pasta blanca / White body tiles

PB NR R



Montmartre Menthe
60 x 120 cm. WB6012LB


Montmartre Ciel
60 x 120 cm. WB6012LB




Montmartre Vert
60 x 120 cm. WB6012R



Montmartre Bleu
60 x 120 cm. WB6012R



Illusion Montmartre Vert
60 x 120 cm.. WB6012RB



Illusion Montmartre Bleu
60 x 120 cm. WB6012RB



Buisson Montmartre
60 x 120 cm. WB6012RB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 X 120	2	1,44	28,00	43,20	30	840

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 136 / See page 136

Montmartre Ciel 60 x 120 cm. Buisson Montmartre 60 x120 cm. Pavimento Dome Ash 80 x 80 cm.



Montmartre

Pasta blanca / White body tiles

PB NR R



Montmartre Sable
30 x 90 cm. WB3090LB



Bouquet Montmartre Sable
30 x 90 cm. WB3090RB



Montmartre Terre
30 x 90 cm. WB3090R



Sigma Montmartre Terre
30 x 90 cm. WB3090RB



Montmartre Menthe
30 x 90 cm. WB3090LB



Foret Montmartre Menthe
30 x 90 cm. WB3090RB



Montmartre Vert
30 x 90 cm. WB3090R



Sigma Montmartre Vert
30 x 90 cm. WB3090RB

Montmartre Ciel
30 x 90 cm. WB3090LB



Fleurs Montmartre Ciel
30 x 90 cm. WB3090RB



Montmartre Bleu
30 x 90 cm. WB3090R



Sigma Montmartre Bleu
30 x 90 cm. WB3090RB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 136 / See page 136



Montmartre Menthe 30 x 90 cm. Foret Montmartre Menthe 30 x 90 cm. Pavimento Foresta Quercia 20 x 120 cm.



Moonlight

Porcelánico / Porcelain tiles

PL C NR R


B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Moonlight Pulido
260 x 120 cm. BP2612RP




Hexa Moonlight Pulido TR-46
29 x 27 cm. [PCK. 5]



MF

Moonlight Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



MF

Moonlight Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

_
Variación gráfica | Different patterns: 4

_
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Pulido GRP RC1212	10 x 60	33	15
60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	33	15

Ver el packing de B|Plus en la página 133 / See B|Plus packing on the page 133

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 136 / See page 136

Moonlight Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Moonlight Pulido 120 x 120 cm.



Nature

Pasta Blanca / White body tiles

PB NR R

Nature Bone
40 x 120 cm. WB4012LB

Nature Ash
40 x 120 cm. WB4012LB



View Nature Bone
40 x 120 cm. WB4012LB



View Nature Ash
40 x 120 cm. WB4012LB



Moldura Excellence Golden TR-33
2,5 x 60 cm. [PCK. 11]

Pencil Inox Mate TR-31
1,5 x 120 cm. [PCK. 8]

Pencil Inox Brillo TR-31
1,5 x 120 cm. [PCK. 8]

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles

PL NR R R9

Nature Bone
60 x 60 cm. Rect. PR6060LB

Nature Ash
60 x 60 cm. Rect. PR6060LB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 136 / See page 136

Nature Bone 40 x 120 cm. View Nature Bone 40 x 120 cm. Pavimento Nature Bone 60 x 60 cm. Rectificado



Neve Satin

Pasta blanca / White body tiles

PB R

Neve Satin
60 x 120 cm. WB6012LB



Illusion Neve Satin
60 x 120 cm. WB6012RB



Canna Neve Satin
60 x 120 cm. WB6012RB



Giardino Satin
60 x 120 cm. WB6012RB



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 X 120 Pasta Blanca	2	1,44	28,00	43,20	30	840

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 136 / See page 136

Neve Satin 60 x 120 cm. Giardino Satin 60 x120 cm. Pavimento Foresta Noce 20 x 120 cm.



Neve Satin

Pasta Blanca / White body tiles

PB R


Neve Satin
40 x 120 cm. WB4012LB

Space Neve Satin
40 x 120 cm. WB4012LB

View Neve Satin
40 x 120 cm. WB4012LB

Pencil Inox Mate
1,5 x 120 cm. TR-31 [PCK. 8]

Pencil Inox Brillo
1,5 x 120 cm. TR-31 [PCK. 8]



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 136 / See page 136

Neve Satin 40 x 120 cm. Space Neve Satin 40 x 120 cm. Pavimento Eleganza Roble 20 x 120 cm.



Neve Satin

Pasta Blanca / White body tiles

PB R

Neve Satin
30 x 90 cm. WB3090LB

Shutter Neve Satin
30 x 90 cm. WB3090RB

Optic Neve Satin
30 x 90 cm. WB3090R

Dune Neve Satin
30 x 90 cm. WB3090LB



Aden Neve Satin
30 x 90 cm. WB3090LB



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 136 / See page 136

Neve Satin 30 x 90 cm. Shutter Neve Satin 30 x 90 cm. Pavimento Drake Anthracite 20 x 120 cm.



Neografton

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R R9



Neografton Ivory
80 x 80 cm. PR8080L
80 x 80 cm. Anti-Slip PR8080R



Neografton Silver
80 x 80 cm. PR8080L
80 x 80 cm. Anti-Slip PR8080R



Neografton Rust
80 x 80 cm. PR8080L
80 x 80 cm. Anti-Slip PR8080R



Neografton Grey
80 x 80 cm. PR8080L
80 x 80 cm. Anti-Slip PR8080R



Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
80 x 80	2	1,28	26,00	48	61,44	1.248

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 136 / See page 136

Pavimento Neografton Rust 80 x 80 cm.




Nexside


Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R


B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Nexside Bron Pulido
260 x 120 cm. BP2612RP



Nexside Bron Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



Nexside Bron Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160

Ver el packing de B|Plus en la página 155/ See B|Plus packing on the page 155

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Pulido GRP RC1212	10 x 60	33	15
60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	33	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 136 / See page 136

Nexside Bron Pulido 120 x 120 cm.




Nexside


Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R


B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Nexside Blue Pulido
260 x 120 cm. BP2612RP



Nexside Blue Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



Nexside Blue Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160

Ver el packing de B|Plus en la página 155/ See B|Plus packing on the page 155

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Pulido GRP RC1212	10 x 60	33	15
60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	33	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 136 / See page 136

Nexside Blue 60 x 120 cm.




Nikea

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R



Nikea
80 x 160 cm. P8016L



Nikea
60 x 120 cm. P6012L



Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
60 x 120 Natural RC60120	10 x 60	29	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 136 / See page 136

Nikea 80 x 160 cm. Pavimento Nikea 80 x 160 cm.



Nikea

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R



Nikea Pulido
80 x 160 cm. P8016P



Nikea Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
60 x 120 Pulido RC60120	10 x 60	31	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 136 / See page 136

Nikea Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Nikea Pulido 60 x 120 cm.



Northwood

Porcelánico / Porcelain tiles






Northwood Oak
20 x 120 cm. P2012L



Northwood Oak
26 x 160 cm. P2616L



Northwood Elm
20 x 120 cm. P2012L



Northwood Elm
26 x 160 cm. P2616L



Northwood Smoke
20 x 120 cm. P2012L



Northwood Smoke
26 x 160 cm. P2616L


Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
26 x 160	3	1,25	25,00	60,00	48	1.200
20 x 120	5	1,20	24,00	57,60	48	1.152

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
26 x 160 Natural	10 x 80	35	14
20 x 120 Natural	10 x 60	25	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 136 / See page 136

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Northwood Oak 20 x 120 cm.




Oneway

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R R10

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Oneway White Lapado
260 x 120 cm. BP2612C

Oneway White Lapado
80 x 80 cm. PR8080C

Oneway White Lapado
80 x 160 cm. P8016C

Oneway White Lapado
60 x 60 cm. Rectificado PR6060C

Oneway White Lapado
60 x 120 cm. P6012C

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Lapado RC8016	10 x 80	37	14
80 x 80 Lapado RC8080	10 x 80	33	14
60 x 120 Lapado RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60 Lapado RC6060	10 x 60	26	15

Ver el packing de B|Plus en la página 155/ See B|Plus packing on the page 155

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 136 / See page 136

Oneway White Lapado 260 x 120 cm. Pavimento Oneway Copper Lapado 80 x 80 cm.



Onyx

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Onyx Sable Pulido
260 x 120 cm. BP2612P



Hexa Onyx Sable Pulido TR-45
29 x 27 cm. [PCK. 5]

MF

Onyx Sable Pulido
60 x 120 cm. P6012P



MF

Onyx Sable Pulido
120 x 120 cm. P1212P

_
Variación gráfica | Different patterns: 4

_
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Ver el packing de B|Plus en la página 155/ See B|Plus packing on the page 155

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 136 / See page 136

Onyx Sable Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Onyx Sable Pulido 120 x 120 cm.



Onyx

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Onyx Rose Pulido
260 x 120 cm. BP2612RP



Hexa Onyx Rose Pulido TR-46
29 x 27 cm. [PCK. 5]



MF

Onyx Rose Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



MF

Onyx Rose Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

_Variación gráfica | Different patterns: 4

_Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Pulido GRP RC1212	10 x 60	33	15
60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	33	15

Ver el packing de B|Plus en la página 155/ See B|Plus packing on the page 155

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 136 / See page 136

Onyx Rose Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Onyx Rose Pulido 120 x 120 cm.




Onyx

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Onyx Turquoise Pulido
260 x 120 cm. BP2612RP




Hexa Onyx Turquoise Pulido TR-46
29 x 27 cm. [PCK. 5]



MF

Onyx Turquoise Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



MF

Onyx Turquoise Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Pulido GRP RC1212	10 x 60	33	15
60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	33	15

Ver el packing de B|Plus en la página 155/ See B|Plus packing on the page 155

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 136 / See page 136

Onyx Turquoise Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Onyx Turquoise Pulido 120 x 120 cm.




Onyx

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Onyx Bleu Pulido
260 x 120 cm. BP2612RP




Hexa Onyx Bleu Pulido TR-46
29 x 27 cm. [PCK. 5]



MF

Onyx Bleu Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



MF

Onyx Bleu Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

_
Variación gráfica | Different patterns: 4

_
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Pulido GRP RC1212	10 x 60	33	15
60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	33	15

Ver el packing de B|Plus en la página 155/ See B|Plus packing on the page 155

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 136 / See page 136

Onyx Bleu Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Onyx Bleu Pulido 120 x 120 cm.



Orion

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R 2 R10

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Orion Bone
280 x 120 cm. BP2812RB



MF

Anti-Slip
R11
3

Orion Bone
60 x 120 cm. P6012RB
60 x 120 cm. Anti-Slip P6012RB



MF

Orion Bone
120 x 120 cm. P1212RB

_
Variación gráfica | Different patterns: 4

_
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página 155/ See B|Plus packing on the page 155

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 136 / See page 136

Orion Bone 60 x 120 cm. Pavimento Orion Bone 120 x 120 cm



Orion

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R 2 R10

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Orion Beige
280 x 120 cm. BP2812RB



MF

Anti-Slip
R11
3

Orion Beige
60 x 120 cm. P6012RB
60 x 120 cm. Anti-Slip P6012RB



MF

Orion Beige
120 x 120 cm. P1212RB

_
Variación gráfica | Different patterns: 4

_
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página 155/ See B|Plus packing on the page 155

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 136 / See page 136

Orion Beige 60 x 120 cm. Pavimento Orion Beige 120 x 120 cm



Orion

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R 2 R10

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Orion Grey
280 x 120 cm. BP2812RB



MF

Anti-Slip
R11
3

Orion Grey
60 x 120 cm. P6012RB
60 x 120 cm. Anti-Slip P6012RB



MF

Orion Grey
120 x 120 cm. P1212RB

_
Variación gráfica | Different patterns: 4

_
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página 155/ See B|Plus packing on the page 155

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 136 / See page 136

Orion Grey 60 x 120 cm. Pavimento Orion Grey 120 x 120 cm.



Otawa

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R B R9



Otawa Natural
26 x 160 cm.

P2616LB



Otawa Natural
20 x 120 cm.

P2012LB



Otawa Cedro
26 x 160 cm.

P2616E



Otawa Cedro
20 x 120 cm.

P2012E



Otawa Nogal
26 x 160 cm.

P2616E



Otawa Nogal
20 x 120 cm.

P2012E




Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
26 x 160	3	1,25	25,00	60,00	48	1.200
20 x 120	5	1,20	24,00	57,60	48	1.152

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
26 x 160 Natural RC2616	10 x 80	35	14
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 136 / See page 136

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Otawa Natural 26 x 160 cm.



Otawa

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R B R9



Otawa Ceniza
26 x 160 cm.

P2616LB



Otawa Ceniza
20 x 120 cm.

P2012LB




Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
26 x 160 Natural RC2616	10 x 80	35	14
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
26 x 160	3	1,25	25,00	60,00	48	1.200
20 x 120	5	1,20	24,00	57,60	48	1.152

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 136 / See page 136

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Otawa Ceniza 20 x 120 cm.



Ozone

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R R9



Ozone Bone
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Ozone Pearl
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Ozone Taupe
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Ozone Grey
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 136 / See page 136

Ozone Pearl 60 x 60 cm. Rectificado. Pavimento Ozone Pearl 60 x 60 cm. Rectificado



Ozone

Pasta Blanca / White body tiles



Ozone Bone
30 x 90 cm. WB3090L



Pompeya Ozone Bone
30 x 90 cm. WB3090L



Slot Ozone Bone
30 x 90 cm. WB3090L



Mosaico Antique Taupe
30 x 90 cm. WB3090LB



Ozone Taupe
30 x 90 cm. WB3090L



Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Ozone Bone
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Ozone Taupe
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 136 / See page 136

Ozone Bone 30 x 90 cm. Mosaico Antique Taupe 30 x 90 cm. Pavimento Ozone Taupe 60 x 60 cm. Rectificado



Ozone

Pasta Blanca / White body tiles

PB NR R

Ozone Snow
30 x 90 cm. WB3090L



Ozone Pearl
30 x 90 cm. WB3090L

Slot Ozone Snow
30 x 90 cm. WB3090L



Slot Ozone Pearl
30 x 90 cm. WB3090L



Ozone Grey
30 x 90 cm. WB3090L



Pompeya Ozone Pearl
30 x 90 cm. WB3090L



Mosaico Antique Grey
30 x 90 cm. WB3090LB

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles

PL NR R R9



Ozone Grey
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Ozone Pearl
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 136 / See page 136



Ozone Pearl 30 x 90 cm. Slot Ozone Pearl 30 x 90 cm. Pavimento Ozone Pearl 60 x 60 cm. Rectificado



Ozone

Pasta Blanca / White body tiles



Ozone Snow
30 x 60 cm. WB3060L

Ozone Pearl
30 x 60 cm. WB3060L

Slot Ozone Snow
30 x 60 cm. WB3060L



Slot Ozone Pearl
30 x 60 cm. WB3060L



Ozone Grey
30 x 60 cm. WB3060L



Slot Ozone Grey
30 x 60 cm. WB3060L

Pencil Inox Mate TR-19
1 x 60 cm. [PCK. 10]

Pencil Inox Mate TR-19
1 x 60 cm. [PCK. 10]



Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Ozone Pearl
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Ozone Grey
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 60	7	1,26	21,00	75,60	60	1.260
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 136 / See page 136

Ozone Grey 30 x 60 cm. Ozone Grey Slot 30 x 60 cm. Pavimento Ozone Grey 60 x 60 cm. Rectificado



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

Porcelánico Porcelain tiles 280 x 120 cm. 110,24" x 47,24"		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
							P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)							
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
Golden Eye	Glitter	0	-	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
KRONOS	Sand	1 R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Taupe	1 R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Silver	1 R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Dark	1 R9	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
MINERAL	Stone Natural	2 R10	5	3	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Stone Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ORION	Beige	2 R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bone	2 R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey	2 R10	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

Porcelánico Porcelain tiles 260 x 120 cm. 102,36" x 47,24"		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
							P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)							
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
ICELAND	Natural	1 R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
LEMURIAN	Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
MANAOS	Green Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
METALLIC	Urban	3	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Wild	3	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
MOONLIGHT	Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
NEXSIDE	Bron Pulido	0	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Blue Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ONEWAY	White Lapado	0	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ONYX	Sable Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Rose Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Turquoise Pulido	0	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bleu Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

Porcelánico Porcelain tiles 120 x 120 cm. 47,24" x 47,24"		Deslizamiento Slip		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
								P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)							
Modelo Model	Color Color	Péndulo UNE 41.901	Rampa Ramp DIN 51.130		Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
ICELAND	Natural	1	R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
KRONOS	Sand	1	R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Taupe	1	R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Silver	1	R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Dark	1	R9	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
LEMURIAN	Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
MANAOS	Green Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
MINERAL	Stone Natural	2	R10	5	3	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Stone Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
MOONLIGHT	Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
NEXSIDE	Bron Pulido	0	-	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Blue Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ONYX	Sable Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Rose Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Turquoise Pulido	0	-	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bleu Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ORION	Beige	2	R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bone	2	R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey	2	R10	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

Porcelánico Porcelain tiles 60 x 120 cm. 23,62" x 47,24"		Deslizamiento Slip		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
								P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)							
Modelo Model	Color Color	Péndulo UNE 41.901	Rampa Ramp DIN 51.130		Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Accción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
HANNOVER	Black	1	R10	7	2	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Steel	1	R10	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ICELAND	Natural	1	R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
KRONOS	Sand	1	R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Taupe	1	R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Silver	1	R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Dark	1	R9	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
LEMURIAN	Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
MANAOS	Green Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
METALLIC	Urban	3	R10	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Wild	3	R10	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
MINERAL	Stone Natural	2	R10	5	3	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Stone Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
MOONLIGHT	Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
NEXSIDE	Bron Pulido	0	-	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Blue Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
NIKEA	Natural	0	-	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ONEWAY	White Lapado	0	R10	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ONYX	Sable Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Rose Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Turquoise Pulido	0	-	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bleu Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ORION	Beige	2	R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Beige Anti-Slip	3	R11	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bone	2	R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bone Anti-Slip	3	R11	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey	2	R10	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey Anti-Slip	3	R11	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

Porcelánico Porcelain tiles 26 x 160 cm. 10,24" x 63"		Deslizamiento Slip		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
								P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)							
Modelo Model	Color Color	Péndulo UNE 41.901	Rampa Ramp DIN 51.130		Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Accción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
NORTHWOOD	Elm	2	R10	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Oak	2	R10	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Smoke	2	R10	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
OTAWA	Cedro	1	R9	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ceniza	1	R9	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Natural	1	R9	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Nogal	1	R9	7	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

Porcelánico Porcelain tiles 29,5 x 120 cm. 11,61" x 47,24"		Deslizamiento Slip		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
								P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)							
Modelo Model	Color Color	Péndulo UNE 41.901	Rampa Ramp DIN 51.130		Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Accción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
MARYLAND	Gris	1	R10	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Gris Anti-slip	3	R11	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Haya	1	R10	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Haya Anti-slip	3	R11	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Natural	1	R10	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Natural Anti-slip	3	R11	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

Porcelánico Porcelain tiles 20 x 120 cm. 7,87" x 47,24"		Deslizamiento Slip		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance									Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
								P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)								
Modelo Model	Color Color	Péndulo UNE 41.901	Rampa Ramp DIN 51.130		Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
LIVERPOOL	Maple	1	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Snow	0	R9	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Teak	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Walnut	1	R9	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
MARYLAND	Castaño	1	R10	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Nogal	1	R10	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Gris	1	R10	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Gris Anti-slip	3	R11	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Haya	1	R10	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Haya Anti-slip	3	R11	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Natural	1	R10	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Natural Anti-slip	3	R11	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
NORTHWOOD	Elm	2	R10	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Oak	2	R10	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Smoke	2	R10	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
OTAWA	Cedro	1	R9	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ceniza	1	R9	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Natural	1	R9	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Nogal	1	R9	7	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

Porcelánico Porcelain tiles 60 x 60 cm. 23,62" x 23,62"		Deslizamiento Slip		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance									Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
								P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)								
Modelo Model	Color Color	Péndulo UNE 41.901	Rampa Ramp DIN 51.130		Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
HANNOVER	Black	1	R10	7	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Steel	1	R10	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ICON	Grey	0	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Natural	0	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pearl	0	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Taupe	0	R9	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
KRONOS	Sand	1	R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Taupe	1	R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Silver	1	R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Dark	1	R9	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
LEEDS	Grey	1	R9	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Taupe	1	R9	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
NATURE	Ash	0	R9	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bone	0	R9	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ONEWAY	White Lapado	0	R10	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
OZONE	Bone	0	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey	0	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pearl	0	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Taupe	0	R9	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

Porcelánico Porcelain tiles 80 x 160 cm. 31,50" x 63"		Deslizamiento Slip		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
								P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)							
Modelo Model	Color Color	Péndulo UNE 41.901	Rampa Ramp DIN 51.130		Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
HANNOVER	Steel Natural	1	R10	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
NIKEA	Natural	0	-	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ONEWAY	White Lapado	0	R10	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

Porcelánico Porcelain tiles 80 x 80 cm. 31,50" x 31,50"		Deslizamiento Slip		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
								P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)							
Modelo Model	Color Color	Péndulo UNE 41.901	Rampa Ramp DIN 51.130		Clase Class	Etapa Abrasion Abrasion Stage		Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Accción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
HANNOVER	Steel Natural	1	R10	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
NEOGRAFTON	Ivory	1	R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ivory Anti-Slip	3	R11	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Rust	1	R9	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Rust Anti-Slip	3	R11	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Silver	1	R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Silver Anti-Slip	3	R11	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey	1	R9	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey Anti-Slip	3	R11	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ONEWAY	White Lapado	0	R10	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

Espesorado

Porcelánico Porcelain tiles Espesorado 80x80		Deslizamiento / Slip			PEI	MOHS (Dureza) Strength Resistance	Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance		
								P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)								
Modelo Model	Color Color	Rampa Ramp DIN 51.130	Deslizamiento Slip Péndulo UNE 41.901	Coeficiente de Fricción Dinámico (DCOF)	Clase Class			Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Accción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Modulus of rupture	Fuerza de rotura Breaking strength
HANNOVER 80x80 Espesorado Anti-Slip	Steel	R12	3	> 0,65	4	9	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Black	R12	3	> 0,65	2	9	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N

MANUAL TÉCNICO / *TECHNICAL GUIDE MANUEL TECHNIQUE TECHNISCHES HANDBUCH*

ES

Recomendaciones para el mantenimiento de los materiales pulidos.

El material pulido tiene mayor predisposición a la aparición de manchas debido a los pequeños micro-poros que se originan durante el proceso de pulido. Asimismo, los pulidos no toleran los ácidos y álcalis de alta concentración tales como el ácido clorhídrico, ácido láctico e hidróxido potásico. Por lo tanto, se recomienda para su mantenimiento, el uso de ácidos de baja concentración o productos domésticos de limpieza.

Cuidados a seguir durante la construcción.

Nuestros productos cerámicos se pueden considerar acabados finales en la construcción. Se recomienda colocarlos sólo cuando el resto de los trabajos constructivos hayan finalizado: estructuras, mampostería, solados, techos, instalaciones…, en especial los productos porcelánicos para suelos. De este modo se minimizan los daños que pueda experimentar el producto cerámico por haber sido colocado demasiado pronto.

Cuando los productos porcelánicos son colocados antes de finalizar la construcción, se recomienda darle una adecuada protección al pavimento con cartón, capa de serrín u otro producto que lo proteja.

EN

Polished tiles recommendations of use and maintenance.

The polished material has a greater predisposition to the appearance of stains due to the small micro-pores that originate during the polishing process. Likewise, polishes do not tolerate high concentration acids and alkalis such as hydrochloric acid, lactic acid and potassium hydroxide. Therefore, the use of low concentration acids or household products is recommended for maintenance.

Care to follow during construction.

Our ceramic products should be considered as a construction finishing product. Its installation is only recommended when the rest of construction works have been already finalised: structures, masonry, flooring, ceiling, internal systems…, especially for the porcelain floor tiles. In this way potential damages that may undergo the ceramic product will be minimise for being installed to early.

When the ceramic products are installed before the construction is finalised, is highly recommended to give the floor a proper protection, either using cardboard, a layer of sawdust or any other product that protects it.

DE

Verwendungs- und Pflegeempfehlung für polierte Fliesen.

Das polierte Material neigt zur Fleckenbildung aufgrund der Mikroporen, welche während des Polierprozesses entstehen. Die Politur verträgt keine hochkonzentrierten Säuren und Laugen wie beispielsweise Salzsäure, Milchsäure und Kaliumhydroxid. Aus diesem Grund wird die Verwendung von schwachen Säuren und Haushaltsprodukten zur Pflege empfohlen.

Während der Bauarbeiten zu beachten.

Man kann unsere Keramikfliesen als Abschluss einer Bauphase betrachten. Wir empfehlen, die Fliesen erst zu verlegen, wenn der Rest der Arbeiten abgeschlossen ist: strukturelle Arbeiten, Mauerwerk, Fußboden, Decken, Installierungsarbeiten, …, insbesondere bei Bodenfliesen. Dadurch werden Schäden bei einer zu frühzeitigen Verlegung der Fliesen vermieden.

Wenn die Fliesen vor Abschluss der Bauarbeiten verlegt werden, empfehlen wir, den Boden mit Karton oder einem anderen entsprechenden Schutz zu bedecken

FR

Recommandations pour l'entretien des matériaux polis.

Les matériaux polis sont plus sensibles à l'apparution de tâches due aux petits micropores survenant pendant le processus de polissage. De même, ils ne tolèrent pas les acides et alcalins de concentration élevées tel que l'acide chlorhydrique, l'acide lactique et de l'hydroxyde de potassium. Par conséquent, il est recommandé pour l'entretien, l'utilisation d'acides à faible concentration ou des produits de nettoyage ménagers.

Precautions à prendre durant la construction.

Nos produits céramiques peuvent être considérés comme la touche finale dans le processus de la construction. Nous recommandons de les installer seulement quand le reste des travaux constructifs ont été réalisés : structures, maçonnerie, chape, plafonds, installations…, en particulier les produits de grès cérame pour sol. Nous éviterons de cette façon les éventuels dégâts pouvant affecter le produit céramique dûs à son installation prématurée.

Lorsque les produits céramiques sont installés avant de terminer la construction, nous recommandons de les protéger convenablement avec un carton, une couche de sciure ou tout autre produit pouvant les protéger.

NORMAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA / *CLEANNING AND MAINTENANCE*

Limpieza final de obra

Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza con el fin de eliminar residuos de junta y en general suciedad de la obra. Para esta operación recomendamos el empleo de un detergente de acción ligeramente ácida que no despida humos tóxicos y respete las juntas, el material y el usuario, como FILA DETERDEK PRO. En el caso de material colocado con junta epoxi o en base resina, se aconseja realizar la limpieza final de obra con un limpiador específico de residuos epoxi, como FILA CR10.

Mantenimiento

Para un buen mantenimiento del pavimento se aconseja el empleo de un detergente neutro y con alto poder limpiador como FILA CLEANER PRO que no deja residuos ni empañados. En los casos de suciedad intensa e incrustada acumulada en el tiempo, se aconseja consultar el esquema a continuación para encontrar el producto Fila ideal para cada situación.

Cleaning after laying

We suggest a good initial cleaning after the laying on the floor or wall, this is very important for removing residual grouting and the normal dirt coming from the building works. We suggest the use of a lightly acid product that doesn't emit fumes that are harmful for the user and that can attacks joints, such as FILA DETERDEK PRO.
In case of material layed with epoxy or resinous grouting, we recommend to clean after laying with a specific epoxy detergent, such as FILA CR10.

Regular maintenance

For a good cleaning of the floor we suggest the use of a neutral detergent with a high cleaning power, such as FILA CLEANER PRO.
In case of strong dirty and encrusted by the time, we recommend to consult the following scheme to find the perfect solution to every situation.

Reinigung nach der Verlegung

Nach dem Verlegen ist es wichtig, eine gute Reinigung durchzuführen, um Fugenrückstände und allgemeinen Schmutz von dem verlegten Material zu entfernen. Für diesen Vorgang empfehlen wir die Verwendung eines leicht sauren Reinigungsmittels, das keine giftigen Dämpfe abgibt und die Fugen, das Material und den Anwender nicht angreift, wie z. B. FILA DETERDEK PRO. Bei Materialien, die mit einer Fuge auf Epoxid- oder Harzbasis verlegt werden, empfiehlt es sich, die Endreinigung des Materials mit einem speziellen Reiniger für Epoxidrückstände wie FILA CR10 durchzuführen.

Reinigungsempfehlung für den Alltag

Für eine gute Pflege wird die Verwendung eines neutralen Reinigungsmittels mit hoher Reinigungskraft wie FILA CLEANER PRO empfohlen, das keine Rückstände hinterlässt oder das Material ermatten lässt. Bei starkem und verkrustetem Schmutz, der sich im Laufe der Zeit angesammelt hat, ist es ratsam, das folgende Diagramm zu konsultieren, um das ideale Fila-Produkt für jede Situation zu finden.

Nettoyage fin de chantier

Nous recommandons d'effectuer un bon nettoyage après la pose afin d'éliminer les résidus de joint et la saleté en général. Nous suggérons l'utilisation d'un produit légèrement acide qui n'émet pas de fumées nocives pour l'utilisateur et qui respecte les joints, le matériel et l'utilisateur tel que FILA DETERDEK PRO. Dans le cas où le matériel a été posé avec des joints epoxy ou à base de résine, nous recommandons de nettoyer après la pose avec un détergent spécifique, tel que FILA CR10

Entretien

Pour un bon entretien des sols, il est recommandé d'utiliser un détergent neutre à haut pouvoir nettoyant tel que FILA CLEANER PRO, qui ne laisse pas de résidus. En cas de saleté intense et incrustée qui a été accumulée au fil du temps, veuillez consulter le schéma ci-dessous pour trouver le produit Fila idéal pour chaque situation.

Tipo de suciedad incrustada	Producto Fila a utilizar
Residuos de cemento de colocación, residuos calcáreos, rayas metales, depósitos de óxidos.	DETERDEK PRO
Residuos de junta epoxi, vitrificada, resinosa	CR10
Suciedad orgánica ligera (limpieza diaria)	CLEANER PRO
Suciedad orgánica intensa (comidas, grasas, aceites), residuos de detergentes y jabones, goma, neumáticos, tintes, rotulador, pintura plástica	PS87 PRO
Pintadas de grafitis , spray acrílicos, alquídicos y nitro sintéticos	NOPAINT STAR
Residuos de silicona, cera de velas, resinas árboles, residuos cinta adhesiva, residuos de espuma poliuretánica, residuos de pegamentos, etc.	ZERO SIL

Type of dirty	Das richtige Product
Residual cement grouting, limescale, metal marks, pencil.	DETERDEK PRO
Residuals, stains and halos of epoxi joints	CR10
Routine manteinance	CLEANER PRO
Greasy, drinks, food, tire marks, colours, marker, etc.	PS87 PRO
Grafitis	NOPAINT STAR
Silicone residues, glue, wax pastel marks, adhesive tape residues, polyurethane foam	ZERO SIL

filasolutions.com

TIPOS DE EMBALAJE /
PACKAGING
TYPES DE CONDITIONNEMENT
VERPACKUNG

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

ES

Las láminas B|Plus se colocan y se embalan sobre cajones de madera de dimensiones 253 x 133 x 36 cm. para el formato 240 x 120 cm. y cajones de madera de dimensiones 275 x 133 x 36 cm. para el formato 260 x 120 cm.

Los cajones contienen una base de madera en el fondo sobre la que se coloca una lámina doble de porexpán de 1 cm. y de densidad 10. Las esquinas, se refuerzan en el interior del cajón con porexpán y en el exterior con cantoneras metálicas, y con discos dentados que faciliten la sujeción entre cajones.

La superficie del cajón se recubre con un plástico resistente a los rayos UV. Posteriormente, el cajón se plastifica y se le coloca el etiquetado pertinente.

EN

B|Plus porcelain sheets are placed and packed on wooden crates sized 253 x 133 x 36 cm. for 240 x 120 cm. tiles and wooden crates sized 275 x 133 x 36 cm. for 260 x 120 cm. tiles.

Wooden crates contain a wooden base on which double plastic foam sized 1 cm. and with a 10 level density is placed. Corners are reinforced on the inside with plastic foam and on the outside with metallic corner brackets, and serrated discs wich ease the fastening between crates.

Crates surfaces are covered by a UV rays resistant plastic. Afterwards, they are laminated and duly labeled.

DE

Die Fliesen der Kollektion B|Plus werden in einer Holzkiste verpackt, mit der Abmessung von 253 x 133 x 36 cm für das Format 240 x 120 cm sowie von 275 x 133 x 36 cm für das Format 260 x 120 cm.

Die Holzkisten haben eine Holzbasis, auf den eine 1 cm dicke Styroporplatte der Dichte 10 gelegt wird. Die Ecken sind innerhalb der Holzkiste mit Styropor ausgekleidet und außen mit Metallecken und mit gezahnten Scheiben verstärkt, die die Befestigung zwischen aufeinander gestapelten Holzkisten erleichtern.

Die Oberfläche der Holzkiste wird mit einer UV-beständigen Kunststofffolie bedeckt. Danach wird die Kiste eingeschweißt und entsprechend etikettiert

FR

Les plaques B|Plus sont placées et emballées dans caisses en bois de suivantes dimensions 253 x 133 x 36 cm. pour le format 240 x 120 cm. et des caisses en bois de dimensions 275 x 133 x 36 cm. pour le format 260 x 120 cm.

Les caisses en bois ont une base de bois au fond sur laquelle on place une plaque double de polystyrène de 1 cm. et a une densité de 10. Les coins sont renforcés à l'intérieur de la caisse avec polystyrène et à l'extérieur avec de renforcements métalliques, avec des disques dentelés qui permettent de renforcer la susperposition des caisses.


La surface de la caisse est couverte avec un plastic résistent au rayons UV. Ultérieurement, la caisse en bois est plastifie et on place l'étiquette correspondante.

TIPOS DE EMBALAJE /
PACKAGING
TYPES DE CONDITIONNEMENT
VERPACKUNG


B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

	PIEZA PIECE PIÈCE STÜCK		**CONTENIDO CAJÓN** CRATE CONTENTS CONTENU DE LA CAISSE INHALT DER KISTE				
	m^2	kg	Pieza Piece Pièce Stück	m^2	kg	kg Cajón Crate Caisse Kiste	Total Weight Gesamt kg
240x120 cm. 94,48"x47,24" Espesor / Thickness 6 mm.	2,88	41,70	21	60,48	876	100	976
240x120 cm. 94,48"x47,24" Pulido/Polished Espesor / Thickness 7 mm.	2,88	48	18	51,84	864	100	964
260x120 cm. 102,36"x47,24" Espesor / Thickness 6 mm.	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1056
260x120 cm. 102,36"x47,24" Pulido/Polished Espesor / Thickness 7 mm.	3,12	52	18	56,16	936	100	1036
280x120 cm. 110,24"x47,24" Espesor / Thickness 6 mm.	3,36	48,7	21	70,56	1.023	100	1.123
280x120 cm. 110,24"x47,24" Pulido/Polished Espesor / Thickness 7 mm.	3,36	56	19	63,84	1.064	100	1.164


Crate size: 253 cm. x 133 cm. x 36 cm.
120 x 240 cm. - 6 mm.
120 x 240 cm. - 7 mm.



Crate size: 272 cm. x 133 cm. x 36 cm.
120 x 260 cm. - 6 mm.
120 x 260 cm. - 7 mm.



Crate size: 290 cm. x 133 cm. x 40 cm.
120 x 280 cm. - 6 mm.
120 x 280 cm. - 7 mm.



MANIPULACIÓN / *HANDLING - MANIPULATION ABFERTIGUNG*

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES
by BALDOCER

ES

Manipulación del cajón

Manipulación por la parte ancha del cajón (recomendada).

Se recomienda el uso de palas de al menos 1,20 m de longitud alargándolas al máximo para abarcar la mayor superficie posible del cajón.

Manipulación por la parte estrecha del cajón.

Se recomienda el uso de palas de al menos 2,20 m de longitud alargándolas al máximo para abarcar la mayor superficie posible del cajón.

Manipulación de la pieza.

Se recomienda manipular el cajón por la parte ancha del mismo y con palas de al menos 1,20 m de longitud.

Se recomienda extraer la lámina del cajón entre 2 personas y sujetándola por la parte ancha de la misma.
Sujete la lámina con ambas manos y levántela con cuidado en esa posición y al mismo tiempo que su compañero.

Una vez levantada la lámina y con la ayuda de su compañero, desplácela hasta su lugar. Es importante que mantenga siempre la lámina en posición rectilínea y sostenida por la parte superior.

En el caso de apoyar la lámina sobre el suelo en posición horizontal, se recomienda el uso de protectores. Desplace la lámina hacia el suelo lentamente apoyándola sobre los protectores.

En el caso de apoyar la lámina sobre la pared en posición horizontal, se recomienda el uso de protectores bajo las esquinas de la lámina.

En el caso de apoyar la lámina sobre la mesa de trabajo, asegúrese de que la superficie de la mesa esté limpia y completamente plana.

EN

Crate handling

Handling on the crate´s wide side (recommended) .

It is recommended to use forklifts equipped with at least a 1,20 m length shovels separating them to the maximum in order to cover as much surface as possible.

Handling on the crate´s narrow side.
It is recommended to use forklifts equipped with at least a 2,20 m length shovels separating them to the maximum in order to cover as much surface as possible.

Handling instructions.

It is recommended to handle the crate on its wide side. Use forklifts equipped with at least a 1,20 m length shovels.

It is also recommended to remove the sheets out of the crates between two people. Sheets should be removed holding on their wide side.
Hold the porcelain sheet with both hands and lift it carefully in the same way it's being held, both of you at the same time.

Once it's lifted, and with your colleague's help, take it to its designated place. It's very important to keep the sheet in vertical position (never horizontal) and always hold it on the upper side.

It is highly recommended using protectors if the tile is going to be placed on the floor on a horizontal position. Move the porcelain sheet slowly towards the ground and stand it on the protectors.

It is highly recommended using protectors if the tile is going to be placed on the wall on a vertical position.

If the tile is going to be placed on the working bench its surface must be completely clean and flat.

MANIPULACIÓN / *HANDLING - MANIPULATION HANDHABUNG*

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES
by BALDOCER

DE

Handhabung der Holzkisten

Manipulation durch den weiten teil der kiste (empfiehlt).

Handhabung auf der langen Seite der Holzkiste (empfohlen). Die Verwendung von Gabeln mit einer Länge von mindestens 1,20 m wird empfohlen.

Manipulation durch den engen teil der kiste.

Handhabung auf der schmalen Seite der Holzkiste. Bitte verwenden Sie Gabeln mit einer Mindestlänge von 2,20 m, um die größte Oberfläche der Box abzudecken.

Handhabung der Fliesen.

Es wird empfohlen, die B|Plus Fliese mit zwei Personen und immer an der langen Seite der Holzkiste zu entnehmen.

Es ist ratsam, während des gesamten Vorgangs Handschuhe zu tragen. Halten Sie B|Plus Fliese mit beiden Händen und heben Sie sie vorsichtig an ihrer Längsseite an. Halten Sie stets die gleiche Position und bewegen Sie die Platte gleichzeitig mit ihrem Mitarbeiter.

Um die B|Plus Fliese zu bewegen, ist es wichtig, dass Sie sie immer an der Längsseite festbehalten. Halten Sie sie aufrecht und stabilisieren Sie die B|Plus Fliese oben mit der Hand.

Stellen Sie sicher, dass Sie die B|Plus Fliese auf einem geschützten Untergrund abstellen, um möglichen Bruch oder Beschädigung des Stücks zu vermeiden.

Bevor Sie die B|Plus Fliese auf die Arbeitsplatte legen, vergewissern Sie sich, dass die Oberfläche des Tisches sauber und vollkommen eben ist.

Sobald die Holzkiste entladen ist, entfernen Sie mit Hilfe eines Cutters oder ähnlichem den UV-beständigen Kunststoff sowie die restliche Verpackung

FR

Manipulation de la caisse

Manipulation par la partie large de la caisse (recommandée).

Nous vous recommandons l'utilisation de fourches d'au moins de 1,20 m de longueur en les élargissant au maximum pour comprendre la plus grande surface possible de la caisse en bois.

Manipulation par la partie étroite de la caisse en bois.

Nous vous recommandons l'utilisation de fourches au moins de 2,20 m de longueur en les élargissant au maximum pour prendre la plus grande surface possible de la caisse en bois.

Manipulation de la pièce.

Nous vous recommandons de manipuler la caisse en bois par la partie large avec des fourches de 1,20 m minimum.

Nous vous recommandons d'extraire la plaque de la caisse en bois entre 2 personnes et de la prendre par la partie large de la pièce.
Tenez la plaque avec les deux mains lever la avec soins dans cette position et en même temps que l'autre personne.

Une fois la plaque sortie et avec l'aide d'une autre personne, vous devez la déplacer jusqu'à son placement. Il est très important de toujours maintenir la plaque en position rectiligne et de la soutenir par la partie supérieure.

Dans le cas o ù la plaque appuyée sur le sol en position horizontal, on recommande utilisation de protecteurs. Déplacez la plaque vers le sol lentement en l'appuyant sur les protecteurs.

Dans le cas o ù la plaque est appuyée sur le utilisation mur en position horizontal, nous vous recommandons de protecteurs endessous des angles de la plaque.

Dans le cas o ù la plaque est appuyée sur de travail, il faut s'assurer que la surface de la table soit propre et complétement plane.

SISTEMA DE NIVELACIÓN /
LEVELLING SYSTEM

Autonivela la altura de Pavimentos y Revestimientos.
Get proper levelling between pieces to avoid air gaps on floor and wall tiles.



Fácil fijación y extracción de la prótesis.
Easy fixing and levelling of prosthesis.



Sistema que mejora y facilita la colocación de cerámica.
Easy System that improves the installation of tiles.










Consigue la nivelación de piezas deseada con un perfecto acabado.
Get an excellent levelling of pieces with a perfect finishing.

Tarifa Sistema de Nivelación /
Rates Levelling System



Kit: 100 calzos (1 mm.) + 100 cuñas + tenaza TR-115
Kit: 100 each.



Alicate para cerámica. 1 ud. TR-76
Plier with graduated scale. 1 unit.



Bolsas de cuñas 100 uds. TR-47
Wedge-base set. 100 units.



Bolsas de calzos TR-44
1 mm., 2mm. y 3mm. 100 uds.
Crosshead set
1mm., 2mm. and 3mm. 100 units.

Bolsas de calzos TR-81
1 mm., 2mm. y 3mm. 300 uds.
Crosshead set
1mm., 2mm. and 3mm. 300 units.

peygran

Sistema de Nivelado
Levelling System

PAVIMENTO ESPESORADO /
THICKENED FLOOR TILE

VENTAJAS /
ADVANTAGES

- Resistente al choque térmico. Resistencia to thermal shock.
- Resistencia al hielo. Frost resistant.
- Inalterable en el tiempo. Immune to time.
- Coordinable en interior y exterior. Indoor and outdoor coordination.
- Antideslizante. Anti-slip.

USO /
USES

- Jardines. Gardens.
- Decoración Urbana. Street Furnishing.
- Zonas industriales. Industrial areas.
- Pavimentos transitables y garajes. Vehicle entrances and Garages.
- Terrazas. Terrazes.
- Parques públicos. Public parks.
- Caminos. Walkways.
- Playas y establecimiento de baño. Beaches, beach resorts.
- Piscinas, centros de spa y balnearios. Swimming-pool and bathing areas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS /
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Anti-Slip /
Anti-Slip

Según normativa / According to Regulations UNE 41901:2017 EX



UNE-ENV 12633	CLASS 1	CLASS 2	CLASS 3
Determinación de la clasificación de resistencia al deslizamiento. Péndulo Determination of slip resistance rating. Pendulum	15< Rd <35	35< Rd <35	Rd <45

Según normativa / According to Regulations DIN 51097:1992



DIN 51097	CLASE A	CLASE B	CLASE C
Adherencia Adhesion	Media Medium	Alta High	Fuerte Strong
Ángulo de inclinación Inclination angle	12º/18º	18º/24º	> 35º

Según normativa / According to Regulations DIN 51130:2014 Apdo.5



DIN 51130	R9	R10	R11	R12
Adherencia Adhesion	Normal Normal	Media Medium	Alta High	Muy Alta Very high
Ángulo de inclinación Inclination angle	6º/10º	10º/19º	19º/27º	27º/35º

Especificaciones por uso /
Use specifications

ES

GRUPO I

Resistencia débil a la abrasión. Los productos abrasivos deben ser eliminados.
Recomendado: baños y dormitorios de viviendas privadas. Zonas de tránsito y calzado suave.

GRUPO II

Resistencia débil a la abrasión.
Recomendado: baños y habitaciones de viviendas privadas, excepto oficinas. Zonas de tránsito moderado con calzado suave.

GRUPO III

Resistencia media a la abrasión.
Recomendado: todas las habitaciones de viviendas privadas. Zonas de tránsito regular con calzado normal.

GRUPO IV

Resistencia relativamente fuerte a la abrasión.
Recomendado: para todas las habitaciones de una vivienda, incluido cocinas, así como en lugares públicos. Zonas de tránsito medio-intenso con calzado normal.

GRUPO V - CLASS V

Resistencia fuerte a la abrasión.
Recomendado: todos los lugares públicos y privados. Zonas de tránsito intenso con calzado normal.

Esta clasificacion es valida para la aplicación en condiciones normales. Téngase en cuenta el tipo de calzado, tipo de tráfico y métodos de limpieza desaconsejados.
El pavimento debe ser protegido ante el rayado y la suciedad en la entrada de edificios a través de algún medio de protección.

EN

CLASS I

Weak resistance to abrasion. Abrasive products should be removed.
Recommended for: private bedrooms and bathrooms and low transit areas with soft footwear.

CLASS II

Weak resistance to abrasion.
Recommended for: private bathrooms and private rooms except offices and moderate transit areas with soft footwear.

CLASS III

Medium resistance to abrasion.
Recommended for: any private room and regular transit areas with regular footwear.

CLASS IV

Medium to high resistance to abrasion
Recommended for: any private room including kitchens, public areas and medium to high transit areas with regular footwear.

CLASS V

High resistance to abrasion.
Recommended for: any private and public areas and high transit areas with regular footwear.

This classification is valid for the given applications in normal conditions. Consideration should be given to the footwear, type of traffic and cleaning methods expected and the floors should be adequately protected against scratching dirt at the entrances to buildings by interposing footwear clering devices.

DE

GRUPPE I

Schwache Abriebfestigkeit. Kratzende Produkte müssen entfernt werden. Empfohlen für: Badezimmer und Schlafzimmer in Privathäusern. Durchgangsbereiche und weiches Schuhwerk.

GRUPPE II

Schwache Abriebfestigkeit.
Empfohlen für: Badezimmer und Zimmer in Privathaushalten, ausgenommen Büros. Mittelstark begangene Bereiche mit weichem Schuhwerk.

GRUPPE III

Mittlere Abriebfestigkeit.
Empfohlen für: alle Räume in Privathaushalten. Regelmäßige Durchgangsbereiche mit normalem Schuhwerk.

GRUPPE IV

Relativ starke Abriebfestigkeit.
Empfohlen für: alle Wohnräume, einschließlich Küchen, sowie an öffentlichen Orten. Mittelstark begangene Bereiche mit normalem Schuhwerk.

GRUPPE V

Starke Abriebfestigkeit.
Empfohlen für: alle öffentlichen und privaten Orte. Intensiv begangene Bereiche mit normalem Schuhwerk.
Diese Klassifizierung gilt für den Einsatz unter normalen Bedingungen. Berücksichtigen Sie die Art des Schuhwerks, die Art des Verkehrs und die nicht empfohlenen Reinigungsmethoden.
Der Boden muss am Eingang von Gebäuden durch eine Schmutzschleuse vor Kratzern und Schmutz geschützt werden.

FR

CLASS I

Faible résistance à l'abrasion. Les produits abrasifs ne doivent pas être utilisés.
Recommandé pour les chambres et les salles de bains privées et les pièces à faible passage avec semelles souples.

CLASSE II

Faible résistance à l'abrasion.
Recommandé pour les salles de bains et les pièces privées sauf les bureaux et les zones à passage modéré avec semelles souples.

CLASSE III

Résistance moyenne à l'abrasion.
Recommandé pour les pièces privées et les zones de passage normal avec des semelles normales.

CLASSE IV

Résistance moyenne à haute à l'abrasion.
Recommandé pour les pièces privées y compris les cuisines, les zones publiques et les zones à passage normal et fréquent.

CLASSE V

Résistance haute à l'abrasion.
Recommandé pour les zones privées et publiques et les zones à passage intense.
Ce classement est valable pour les usages mentionnés dans des conditions normales. Il faut prendre en considération les semelles, le type de passage et les méthodes de nettoyage. Les sols doivent être correctement protégés en installant à l'entrée des bâtiments des tapis permettant le nettoyage des semelles.

CERTIFICACIÓN UPEC / *UPEC CERTIFICATION*

ES

El certificado QB UPEC es una distinción que concede el Centre Scientifique du Bâtiment (CSTB) francés que garantiza la calidad de los productos cerámicos destinados al revestimiento de suelos de locales con tránsito peatonal.

Todos los modelos incluidos en esta certificación han sido ensayados bajo rigurosos estándares de calidad establecidos por este prestigioso Centro Científico.

Cada una de las letras de UPEC hace referencia a una característica básica para evaluar el comportamiento futuro del producto durante su uso, así:

U (Usure): resistencia al desgaste por el paso
P (Poinçonnement): resistencia a la perforación o rotura
E (Eau): resistencia a la humedad y al agua
C (agents Chimiques): resistencia a los agentes químicos más frecuentes

La información actualizada de los modelos de BALDOCER certificados por CSTB se puede consultar en el siguiente enlace: http://evaluation.cstb.fr

FR

Le certificat QB UPEC est une distinction que concède le Centre Scientifique du Bâtiment (CSTB) français. Celui-ci garantit la qualité des produits céramiques destinés aux revêtements de sols de locaux avec transit.

Tous les modèles inclus dans cette certification ont été testés sous des standards de qualité rigoureux établis par ce prestigieux centre scientifique.

Chacune des lettres de l'UPEC fait réference à une caractéristique basique afin d'évaluer le futur comportement du produit durant son usage. A savoir :

U (Usure) : resistance à l'usure à la marche
P (Poinçonnement) : resitance à la perforation ou rupture
E (Eau) : resistance à l'humidité et à l'eau
C (agents chimiques) : resistance aux agents chimiques les plus fréquents

L'information actualisée des modèles de BALDOCER certifiés par le CSTB peut être consultée avec le lien suivant: http://evaluation.cstb.fr

Serie *Série*	Formato *Dimensions*	Color *Coloris*	Clasificación *Classement*
ARKETY	60x120	Grey	U2S P3 E3 C2
	60x120	Sand	U3 P3 E3 C2
ARKETY ANTI-SLIP	60x120	Grey	U2S P3 E3 C2
ASPHALT	60x60	Fume	U4 P4 E3 C2
	60x60	Grit	U4 P4 E3 C2
	60x60	Mud	U4 P4 E3 C2
	60x60	Off White	U3 P3 E3 C2
	60x120	Fume	U4 P3 E3 C2
	60x120	Grit	U4 P3 E3 C2
	60x120	Mud	U4 P3 E3 C2
	60x120	Off White	U3 P3 E3 C2
	80x80	Fume	U4 P4 E3 C2 / D+
	80x80	Grit	U4 P4 E3 C2 / D+
	80x80	Mud	U4 P4 E3 C2 / D+
	80x80	Off White	U3 P3 E3 C2
CANYON	60x60	Beige	U3 P3 E3 C2
	60x60	Black	U3 P3 E3 C2
	60x60	Grey	U3 P3 E3 C2
	60x60	Bone	U3 P3 E3 C2
	60x120	Beige	U3 P3 E3 C2
	60x120	Black	U3 P3 E3 C2
	60x120	Grey	U3 P3 E3 C2
	60x120	Bone	U3 P3 E3 C2
DOME	60x60	Anthracite	U3 P3 E3 C2
	60x60	Nut	U3 P3 E3 C2
	60x60	Ash	U3 P3 E3 C2
	60x60	Bone	U3 P3 E3 C2
	60x120	Anthracite	U3 P3 E3 C2
	60x120	Nut	U3 P3 E3 C2
	60x120	Ash	U3 P3 E3 C2
	60x120	Bone	U3 P3 E3 C2
	80x80	Anthracite	U3 P3 E3 C2
	80x80	Nut	U3 P3 E3 C2
	80x80	Ash	U3 P3 E3 C2
	80x80	Bone	U3 P3 E3 C2
DUCALE	60x120	Cedar	U3 P3 E3 C2
	60x120	Grey	U3 P3 E3 C2
	60x120	Henna	U2S P3 E3 C2
	60x120	Moon	U3 P3 E3 C2
	29,5x120	Cedar	U3 P2 E3 C2 / D+
	29,5x120	Moon	U3 P2 E3 C2 / D+
ETERNAL	60x120	Cream	U3 P3 E3 C2
	60x120	Dark	U2S P3 E3 C2
	60x120	Pearl	U3 P3 E3 C2
	60x120	Taupe	U2S P3 E3 C2
	120x120	Cream	U3 P3 E3 C2
	120x120	Dark	U2S P3 E3 C2
	120x120	Pearl	U3 P3 E3 C2
	120x120	Taupe	U2S P3 E3 C2

Serie *Série*	Formato *Dimensions*	Color *Coloris*	Clasificación *Classement*
FLORENCE	60x120	Beige	U4 P3 E3 C2
	60x120	Miele	U4 P3 E3 C2
	60x120	Bianco	U3 P3 E3 C2
	60x120	Grigio	U3 P3 E3 C2
KRONOS	60x60	Dark	U4 P4 E3 C2
	60x60	Sand	U4 P4 E3 C2
	60x60	Taupe	U4 P4 E3 C2
	60x60	Silver	U3 P3 E3 C2
	60x120	Dark	U4 P4 E3 C2
	60x120	Sand	U4 P4 E3 C2
	60x120	Taupe	U4 P4 E3 C2
	60x120	Silver	U3 P3 E3 C2
ONYX	60x120	Bleu	U2 P3 E3 C2
	60x120	Rose	U2S P3 E3 C2
	60x120	Sable	U2 P3 E3 C2
	60x120	Turquoise	U2S P3 E3 C2
ORION	60x120	Beige	U4 P3 E3 C2
	60x120	Grey	U4 P3 E3 C2
	60x120	Bone	U3 P3 E3 C2
UNIK	60x120	Ash	U3 P3 E3 C2
	60x120	Ivory	U3 P3 E3 C2
	80x80	Ash	U3 P3 E3 C2
	80x80	Ivory	U3 P3 E3 C2
	80x160	Ash	U3 P3 E3 C2
	80x160	Ivory	U3 P3 E3 C2
	120x120	Ash	U3 P3 E3 C2
	120x120	Ivory	U3 P3 E3 C2
UNIK ANTI-SLIP	80x80	Ash	U3 P3 E3 C2
	80x80	Ivory	U3 P3 E3 C2
VILLAGE	60x60	Soft Foncé	U4 P4 E3 C2
	60x60	Soft Noir	U4 P4 E3 C2
	60x60	Soft Sable	U4 P4 E3 C2
	60x60	Soft Blanc	U3 P3 E3 C2
	60x60	Soft Cendre	U3 P3 E3 C2
	60x120	Soft Foncé	U4 P4 E3 C2
	60x120	Soft Noir	U4 P4 E3 C2
	60x120	Soft Sable	U4 P4 E3 C2
	60x120	Soft Blanc	U3 P3 E3 C2
	60x120	Soft Cendre	U3 P3 E3 C2
	80x80	Soft Foncé	U4 P4 E3 C2 / D+
	80x80	Soft Noir	U4 P4 E3 C2 / D+
	80x80	Soft Sable	U4 P4 E3 C2 / D+
	80x80	Soft Blanc	U3 P3 E3 C2
	80x80	Soft Cendre	U3 P3 E3 C2


SOPORTES
Pavimento Elevado

Los soportes Peygran para exterior son una solución para proyectos en los que debemos utilizar un pavimento flotante, técnico, sobreelevado o registrable.


Son la mejor alternativa a los métodos tradicionales de construcción en este tipo de proyectos, para aligerar peso y evitar barreras arquitectónicas. Permiten acabados de gran calidad, ahorrando trabajo y facilitando el mantenimiento posterior de las instalaciones.

Peygran Pedestals for external use are a solution for projects in which floating, technical, raised or registrable floors are needed.

The only alternative to traditional construction methods in this type of projects in order to reduce weight and avoid architectural barriers. Allow high quality finishes saving work and making further maintenance easier.



BSP XSP pro XSP lite



1 Perfecta evacuación de agua
Perfect water draining

2 Completa planeidad del pavimento
Complete pavement flatness

3 Óptimo aislamiento térmico
Optimal thermic isolation

4 Cubiertas ligeras, montaje en seco
Light coverage. Dry mounting

Para realizar instalación consulta información técnica y detallada del producto. tecnico@peygran.com
For installation please refer to technical and detailed product information contact. tecnico@peygran.com

Los productos aquí reflejados son mercancías cuyo precio puede ser incrementado por el proveedor en cualquier momento. En caso de cambio de precio, se aplicarán los vigentes en el momento de la aceptación del pedido por parte de Peygran. Los precios mostrados son netos y no incluyen el impuesto sobre el valor añadido, el IVA, las tasas ni otros impuestos de cualquier tipo que pudieran aplicarse a la venta.

The products reflected here are merchandise that may be subject to price increases by the supplier at any time. In case of price changes, those in force at the time the order is accepted by Peygran will aplly. The pices shown are net prices, they do not include value added tax, VAT, fees, or other taxes of any kind that could be applied to the sale.

XSP

XSP es la evolución del Plot, su principal ventaja es su base autonivelante, dispone de Llave de nivelación, que permite reajustar la altura una vez cerrada la instalación y bloquear la altura de los Plots de forma definitiva.

XSP is the evolution of the Plot, its main advantage is its self-leveling base, it has a leveling key, which allows you to reset the height once the installation is closed and block the height of the Plots permanently.



3/5%
Autonivelante


Regulación altura*
manual / llave


Bloqueo de altura
modelos pro

*Regulación manual en modelos LITE y PRO. Con Llave modelos PRO.

*Manual adjustment on LITE and PRO models. Key Control PRO Models.



XSP0 LITE
21-27 mm

XSP1 LITE
27-33 mm

XSP2 LITE
33-40 mm

XSP3 PRO
40-57 mm

XSP4 PRO
57-80 mm


XSP5 PRO
80-120 mm

XSP6 PRO
120-160 mm

XSP7 PRO
160-200 mm

XSP8 PRO
200-245 mm


XSP lite



XSP pro

REF.	ARTÍCULO	PACKING				Tarifa
03080010A	XSP Plot 0 LITE - Caja 21 - 27 mm, 3% 25 uds	1	395x295x450	5,22	8436585252985	TR148
03080011A	XSP Plot 1 LITE - Caja 27 - 33 mm, 3% 25 uds	1	395x295x450	5,34	8436585252992	TR174
03080012A	XSP Plot 2 LITE - Caja 33 - 40 mm, 3% 25 uds	1	395x295x450	5,44	8436585253005	TR200
03080003A	XSP Plot 3 PRO - Caja 40 - 57 mm, 3% 25 uds	1	582x400x385	7,68	8436585252923	TR220
03080004A	XSP Plot 4 PRO - Caja 57 - 80 mm, 5% 25 uds	1	582x400x385	8,52	8436585252930	TR225
03080005A	XSP Plot 5 PRO - Caja 80 - 120 mm, 5% 25 uds	1	582x400x385	9,96	8436585252947	TR240
03080006A	XSP Plot 6 PRO - Caja 120 - 160 mm, 5% 25 uds	1	586x404x608	11,02	8436585252954	TR241
03080007A	XSP Plot 7 PRO - Caja 160 - 200 mm, 5% 25 uds	1	586x404x608	11,66	8436585252961	TR243
03080008A	XSP Plot 8 PRO - Caja 200 - 245 mm, 5% 25 uds	1	586x404x608	12,98	8436585252978	TR246

Slim y BSP

Muy resistente y versátil en la instalación. Tiene una gran variedad de alturas que abarcan desde los 35 a los 255 mm, ampliables junto al Casquillo. Su gran variedad de complementos lo hace muy versatil para cada necesidad de instalación o proyecto.

Highly durable and versatile for installation. It has a wide range of heights, from 35 to 255 mm, which can be increased using extensions. Its wide variety of accessories makes it highly versatile for every installation or project need.



BSP1
35 - 50

BSP2
50 - 80

BSP3
80 - 140

BSP4
140 - 255

+1 CASQUILLO
240 - 355

+2 CASQUILLOS
340 - 455 mm

+3 CASQUILLOS
440 - 555 mm

+4 CASQUILLOS
540 - 655 mm


Slim


BSP

REF.	ARTÍCULO	PACKING				Tarifa
03040002A	Slim Apoyo 12 - 20 mm 1 ud	186	395x295x450	18,38	8436585252725	TR08
03040000A	Slim Apoyo 10 mm 1 ud	258	395x295x450	15,06	8436585250011	TR04
03040001A	Slim Apoyo 15 mm 1 ud	174	395x295x450	15,34	8436585250028	TR04
03040121Z	Accesorios P.E. Almohadilla SP 1 ud	825	395x295x450	11,66	8436585251544	TR03
03140001Z	BSP Plot 1 35 - 50 mm 1 ud	107	582x400x385	14,56	8436585254057	TR11
03140002Z	BSP Plot 2 50 - 80 mm 1 ud	72	582x400x385	12,24	8436585254064	TR12
03140003Z	BSP Plot 3 80 - 140 mm 1 ud	48	582x400x385	10,44	8436585254071	TR17
03140004Z	BSP Plot 4 140 - 255 mm 1 ud	36	582x400x385	11,20	8436585254088	TR20
03181402A	Accesorios P.E. Casquillo 100 mm 55 uds	1	395x295x450	5,38	8436585254095	TR122
03181810Z	Accesorios P.E. Regulador Inclinación 2,5% 1 ud	275	395x295x450	18,61	8436585254460	TR05
03181806A	Accesorios P.E. Cabezal Baculante 10 uds	54	395x295x450	12,14	8436585254132	TR36
03181807A	Accesorios P.E. Almohadilla Cabezal Basculante 0% 10 uds	100	395x295x450	6,22	8436585254149	TR33
03181808A	Accesorios P.E. Almohadilla Cabezal Basculante 2% 10 uds	78	395x295x450	7,24	8436585254156	TR37

BALDOCER

Factory 1

Ctra. La Pobla Tornesa – Vall d'Alba, km. 4
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

Factory 3

P. I. Vilafamés I, Parcela número 8
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

T +34 964 657 999
baldocer@baldocer.com

baldocer.com

#AlwaysWithYou

Baldocer — Empresa Certificada ISO9001

Quedan reservados todos los derechos (incluidos los de propiedad intelectual) del contenido de catálogo y su diseño, ya que son propiedad exclusiva de Baldocer S.A.U. Por tanto, queda prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, total o parcial. Los precios están sujetos a cualquier variación según las circunstancias del mercado, materias primas, mano de obra, impuestos, etc., facturándose los que rijan el día de la expedición. Los productos, están disponibles tal como aparecen descritos en catálogo y deben considerarse orientativos. Pudiendo cambiar, suprimir o añadir contenidos. Las imágenes y sus colores tienen valor indicativo, por lo que el cliente no podrá efectuar reclamos por diferencias.
Baldocer S.A.U., no asume responsabilidad alguna por errores tipográficos u de otro tipo, ni por las posibles omisiones en la información de los productos.

All rights (including intellectual property rights) of the catalogue content and its design, are reserved as they are the exclusive property of Baldocer S.A.U. Its reproduction, distribution, public communication and transformation, in whole or in part, is therefore prohibited. Prices are subject to any variation according to the circumstances of the market, raw materials, labor, taxes, etc., being invoiced those that govern
the day of the shipment. The products are available as described in the catalogue and should be considered as guidelines. Baldocer S.A.U., is entitled able to change, delete or add contents. The images and their colors have an indicative value only, so no claims will be accepted due to differences. Baldocer S.A.U., assumes no responsibility for typographical or other errors, or for possible omissions in the information of the products.