
BALDOCER

GENERAL BOOK

A — F
2026

Porcelain tiles &
White body tiles



LAMOSA

+130 años

Grupo Lamosa es el segundo fabricante de revestimientos cerámicos más grande del mundo. Cuenta con una capacidad de más de 275 millones de metros cuadrados y una plantilla de 12.000 colaboradores.

1890

Bernardo Elosúa Farías y Viviano Valdés Villarreal adquieren la compañía y la nombran Ladrillera Monterrey S.A

1923

Se crea la Compañía Manufacturera de Ladrillos de Monterrey




1933



Ladrillera Monterrey, S. A. es la primera empresa en México en fabricar azulejos, pisos y barro block.

1951

Bolsa Mexicana



Cotización de acciones en la Bolsa Mexicana de Valores

1957

CREST



Incursión en la producción de adhesivos con la marca Crest siendo la primera empresa en México dedicada a la fabricación y comercialización de adhesivos cerámicos.

2007

PORCELANITE diseña tus sueños



Grupo Lamosa adquiere Porcelanite, líder en el mercado mexicano.



20

2005



Primera planta de porcelanato y lanzamiento de la marca Firenze.

2016



Grupo Lamosa ingresa a Sudamérica con la adquicisión de Cerámica San Lorenzo con presencia en Perú, Chile, Colombia y Argentina.

2020



Expansión del mercado sudamericano con la adquisición de Eurocerámica en Colombia.

2023



Grupo Lamosa crece sus operaciones en España con la incorporación de Baldocer, que cuenta con 2 plantas productoras que aportan alrededor de 30 millones de metros cuadrados al año.



Grupo Lamosa adquiere Fanosa, empresa líder en la fabricación de productos de Poliestireno Expandido (EPS)



Lanzamiento de la marca Lamosa USA..



2021

Grupo Lamosa se expande con la compra de Roca, con plantas en Brasil y España, así como operaciones comerciales en Estados Unidos.

BIENVENIDOS

La incorporación de Baldocer en España fortalece el posicionamiento y presencia de Grupo Lamosa en el continente europeo. De igual forma, representa un paso más en la ruta de crecimiento y diversificación de la compañía.

BALDOCER

En 2024, Baldocer celebró su 30º aniversario. Un proyecto ambicioso que sigue buscando la excelencia a través de la innovación en los procesos de producción, una adaptación diferencial a las demandas del mercado y vocación de servicio al cliente. Valores que tres décadas después siguen siendo los pilares fundamentales que posicionan a Baldocer como uno de los mayores referentes del sector cerámico.

Desde 1994,

Siempre contigo.

EN In 2024, Baldocer celebrated its 30th anniversary. An ambitious project that continues to seek excellence through innovation in production processes, differential adaptation to market demands and customer service vocation. Values that three decades later continue to be the fundamental pillars that position Baldocer as one of the major references in the ceramic sector.

Since 1994,

Always with you.

DE Im Jahr 2024 feierte Baldocer sein 30-jähriges Bestehen. Ein ehrgeiziges Projekt, das auch in Zukunft nach Excellenz durch Innovation der Produktionsprozesse, differenzierte Anpassungen an die Anforderungen des Marktes und einen ausgezeichneten Kundenservice strebt. Werte, die auch drei Jahrzehnte nach Gründung noch die Grundpfeiler sind, die Baldocer zu einer der wichtigsten Referenzen in der Keramikbranche machen.

Seit 1994

Immer mit Ihnen.

FR En 2024, Baldocer a célébré son 30e anniversaire. Un projet ambitieux qui continue à rechercher l'excellence à travers l'innovation dans les processus de production, l'adaptation différentielle aux exigences du marché et la vocation de service au client. Des valeurs qui, trois décennies plus tard, continuent d'être les piliers fondamentaux qui positionnent Baldocer comme l'une des principales références dans le secteur de la céramique.


Depuis 1994,

Toujours avec vous.




FORMATOS /
SIZES

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES



PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES



ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

280 x 120 cm 110,24" x 47,24" B|PLUS

A-F Vol 1.

Amber	Mármol/Marble	24
Blanco	Básicos/Basics	104
Bora-Bora	Mármol/Marble	126
Crystallo	Mármol/Marble	184
Electra	Mármol/Marble	220

G-O Vol 2.

Golden Eye	Mármol/Marble	16
Kronos	Cemento/Cement	32
Mineral	Mármol/Marble	66
Orion	Piedra/Stone	108

P-Z Vol 3.

Positano	Piedra/Stone	32
Ravello	Mármol/Marble	58
Salerno	Piedra/Stone	60
Sorrento	Mármol/Marble	80
Taj Mahal	Mármol/Marble	112
Verbier	Mármol/Marble	166
Village	Cemento/Cement	178

260 x 120 cm 102,36" x 47,24" B|PLUS

A-F Vol 1.

Adaggio pulido	Mármol/Marble	16
Asphalt	Piedra/Stone	42
Black	Básicos/Basics	102
Blanco	Básicos/Basics	106
Blossom	Básicos/Basic	124
Canyon	Piedra/Stone	136
Concept	Piedra/Stone	162
Dome	Piedra/Stone	190
Ducale	Madera/Wood	212
Eternal	Mármol/Marble	236
Florence	Piedra/Stone	260

G-O Vol 2.

Iceland	Mármol/Marble	24
Lemurian pulido	Mármol/Marble	48
Manaos pulido	Mármol/Marble	54
Metallic	Métalico/Metallic	62
Moonlight pulido	Mármol/Marble	76
Nexside pulido	Mármol/Marble	88
Oneway lapado	Métalico/Metallic	98
Onyx pulido	Mármol/Marble	100

P-Z Vol 3.

Quantum	Mármol/Marble	42
Unik	Cemento/Cement	120
Venice	Mármol/Marble	148
Vermont	Madera/Wood	172
Volcano	Piedra/Stone	202
Wacom pulido	Mármol/Marble	210

240 x 120 cm 94,48" x 47,24" B|PLUS

A-F Vol 1.

Arkety	Cemento/Cement	28
Bayona	Mármol/Marble	78
Blanco P	Básicos/Basics	106
Cream Chamber	Básicos/Basics	180

P-Z Vol 3.

Patmos pulido	Mármol/Marble	16
Prospect	Piedra/Stone	38
Quios pulido	Mármol/Marble	50
Vanglih P	Mármol/Marble	142

120 x 120 cm 47,24" x 47,24"

A-F Vol 1.

Adaggio pulido	Mármol/Marble	16
Arkety	Cemento/Cement	28
Asphalt	Piedra/Stone	42
Asphalt B|&out	Piedra/Stone	60
Bayona	Mármol/Marble	78
Blanco	Básicos/Basics	108
Bora-Bora	Mármol/Marble	126
Canyon	Piedra/Stone	136
Capital	Piedra/Stone	148
Concept	Piedra/Stone	162
Cream Chamber	Básicos/Basics	180
Crystallo	Mármol/Marble	184
Dome	Piedra/Stone	190
Electra	Mármol/Marble	220
Eternal	Mármol/Marble	236
Florence	Piedra/Stone	266

G-O Vol 2.

Iceland	Mármol/Marble	24
Kronos	Cemento/Cement	32
Lemurian pulido	Mármol/Marble	48
Manaos pulido	Mármol/Marble	54
Mineral	Mármol/Marble	66
Moonlight pulido	Mármol/Marble	76
Nexside pulido	Mármol/Marble	88
Onyx pulido	.Mármol/Marble	100
Orion	Piedra/Stone	108

P-Z Vol 3.

Patmos pulido	Mármol/Marble	16
Positano	Piedra/Stone	32
Quantum	Mármol/Marble	42
Quios pulido	Mármol/Marble	50
Ravello	Mármol/Marble	58
Salerno	Piedra/Stone	60
Sorrento	Mármol/Marble	80
Stoneland	Piedra/Stone	90
Stoneland B|&out	Piedra/Stone	92
Unik	Cemento/Cement	120
Vanglih	Mármol/Marble	142
Venice	Mármol/Marble	148
Verbier	Mármol/Marble	166
Village	Cemento/Cement	178
Volcano	Piedra/Stone	202
Wacom pulido	Mármol/Marble	210

80 x 160 cm 31,50" x 63"

A-F Vol 1.

Adaggio	Mármol/Marble	18
Balmoral	Mármol/Marble	70
Black	Básicos/Basics	102
Blanco	Básicos/Basics	108
Brunswich	Piedra/Stone	132
Capital	Piedra/Stone	148
Dome	Piedra/Stone	192
Eternal	Mármol/Marble	240

G-O Vol 2.

Hannover	Piedra/Stone	18
Nikea	Mármol/Marble	92
Oneway lapado	Métalico/Metallic.	98

ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

80 x 160 cm 31,50" x 63"

P-Z Vol 3.

Pienza pulido ... Mármol/Marble ... 18
Quios pulido ... Mármol/Marble ... 52
Sorrento ... Mármol/Marble ... 84
Stoneland ... Piedra/Stone ... 90
Taj Mahal ... Mármol/Marble ... 112
Unik ... Cemento/Cement ... 124
Vanglih pulido ... Mármol/Marble ... 146
Village ... Cemento/Cement ... 180
Wacom pulido ... Mármol/Marble ... 214

80 x 80 cm 31,50" x 31,50"

A-F Vol 1.

Adaggio ... Mármol/Marble ... 18
Asphalt ... Piedra/Stone ... 42
Asphalt B|&out ... Piedra/Stone ... 60
Balmoral ... Mármol/Marble ... 70
Blanco ... Básicos/Basics ... 108
Brunswich ... Piedra/Stone ... 132
Canyon ... Piedra/Stone ... 144
Capital ... Piedra/Stone ... 148
Dome ... Piedra/Stone ... 192
Dome B|&out ... Piedra/Stone ... 208
Eternal ... Mármol/Marble ... 240
Florence B|&out ... Piedra/Stone ... 274

G-O Vol 2.

Hannover ... Piedra/Stone ... 18
Hannover B|&out ... Piedra/Stone ... 22
Neografton ... Cemento/Cement ... 86
Oneway lapado ... Métalico/Metallic ... 98

P-Z Vol 3.

Pienza pulido ... Mármol/Marble ... 18
Positano ... Piedra/Stone ... 36
Positano B|&out ... Piedra/Stone ... 36
Quios pulido ... Mármol/Marble ... 52
Salerno ... Piedra/Stone ... 64
Salerno B|&out ... Piedra/Stone ... 64
Sorrento ... Mármol/Marble ... 84
Stoneland ... Piedra/Stone ... 90
Stoneland B|&out ... Piedra/Stone ... 92
Unik ... Cemento/Cement ... 124
Unik B|&out ... Cemento/Cement ... 124
Vanglih pulido ... Mármol/Marble ... 146
Village ... Cemento/Cement ... 180
Zermatt ... Piedra/Stone ... 218

60 x 120 cm 23,62" x 47,24"

A-F Vol 1.

Adaggio pulido ... Mármol/Marble ... 16
Agate B|Thin ... Mármol/Marble ... 22
Arkety ... Cemento/Cement ... 28
Arkety B|&out ... Cemento/Cement ... 34
Asphalt ... Piedra/Stone ... 42
Asphalt B|&out ... Piedra/Stone ... 60
Balmoral ... Mármol/Marble ... 70
Bayona ... Mármol/Marble ... 78
Belstone ... Piedra/Stone ... 98
Black ... Básicos/Basics ... 102
Blanco ... Básicos/Basics ... 108

60 x 120 cm 23,62" x 47,24"

A-F Vol 1.

Bora-Bora ... Mármol/Marble ... 126
Brunswich ... Piedra/Stone ... 132
Canyon ... Piedra/Stone ... 136
Capital ... Piedra/Stone ... 148
Concept ... Piedra/Stone ... 162
Cream Chamber ... Básicos/Basics ... 180
Crystallo ... Cemento/Cement ... 184
Dome ... Piedra/Stone ... 190
Ducale ... Madera/Wood ... 212
Electra ... Mármol/Marble ... 220
Eternal ... Mármol/Marble ... 236
Florence ... Piedra/Stone ... 266
Fontana B|Thin ... Mármol/Marble ... 276

G-O Vol 2.

Hannover ... Piedra/Stone ... 18
Iceland ... Mármol/Marble ... 24
Kronos ... Cemento/Cement ... 32
Lemurian pulido ... Mármol/Marble ... 48
Manaos pulido ... Mármol/Marble ... 54
Metallic ... Métalico/Metallic ... 62
Mineral ... Mármol/Marble ... 66
Moonlight pulido ... Mármol/Marble ... 76
Nexside pulido ... Mármol/Marble ... 88
Nikea ... Mármol/Marble ... 92
Oneway lapado ... Métalico/Metallic ... 98
Onyx pulido ... Mármol/Marble ... 100
Orion ... Piedra/Stone ... 108

P-Z Vol 3.

Patmos pulido ... Mármol/Marble ... 16
Pienza pulido ... Mármol/Marble ... 18
Positano ... Piedra/Stone ... 32
Prospect ... Piedra/Stone ... 38
Quantum ... Mármol/Marble ... 42
Quartz B|Thin ... Mármol/Marble ... 48
Quios pulido ... Mármol/Marble ... 50
Ravello ... Mármol/Marble ... 58
Salerno ... Piedra/Stone ... 60
Slate ... Piedra/Stone ... 76
Slate B|&out ... Piedra/Stone ... 78
Sorrento ... Mármol/Marble ... 80
Statuario B|Thin ... Mármol/Marble ... 88
Stoneland ... Piedra/Stone ... 90
Stracciatella ... Piedra/Stone ... 108
Taj Mahal ... Mármol/Marble ... 112
Unik ... Cemento/Cement ... 120
Ural ... Piedra/Stone ... 136
Vanglih pulido ... Mármol/Marble ... 144
Venice ... Mármol/Marble ... 148
Verbier ... Mármol/Marble ... 166
Village ... Cemento/Cement ... 178
Volcano ... Piedra/Stone ... 202
Wacom pulido ... Mármol/Marble ... 210
Zermatt ... Piedra/Stone ... 218
Zermatt B|&out ... Piedra/Stone ... 222

ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

60 x 60 cm 23,62" x 23,62"

A-F Vol 1.

Adaggio pulido	Mármol/Marble	16
Arkesia	Piedra/Stone	26
Arkety	Cemento/Cement	36
Asphalt	Piedra/Stone	44
Balmoral	Mármol/Marble	74
Belstone	Piedra/Stone	98
Blanco	Básicos/Basics	108
Boulevard	Piedra/Stone	130
Brunswich	Piedra/Stone	132
Capital	Piedra/Stone	148
Concept	Piedra/Stone	178
Dome	Piedra/Stone	190
Eternal	Mármol/Marble	236

G-O Vol 2.

Hannover	Piedra/Stone	18
Icon	Piedra/Stone	28
Kronos	Cemento/Cement	32
Leeds	Cemento/Cement	46
Nature	Piedra/Stone	78
Oneway	Métalico/Metallic	98
Ozone	Piedra/Stone	118

P-Z Vol 3.

Patmos pulido	Mármol/Marble	16
Pienza pulido	Mármol/Marble	18
Pierre	Piedra/Stone	26
Polaris	Mármol/Marble	28
Quantum	Mármol/Marble	42
Quios pulido	Mármol/Marble	50
Salerno	Piedra/Stone	60
Stoneland	Piedra/Stone	90
Tasos	Mármol/Marble	116
Town	Piedra/Stone	118
Unik	Cemento/Cement	120
Ural	Piedra/Stone	136
Urban	Cemento/Cement	140
Vanglih	Mármol/Marble	144
Venice	Mármol/Marble	164
Village	Cemento/Cement	178
Wacom	Mármol/Marble	210
Zermatt	Piedra/Stone	218

30 x 60 cm 11,81" x 23,62"

A-F Vol 1.

Arkety	Cemento/Cement	32
Asphalt	Piedra/Stone	58
Blanco	Básicos/Basics	116
Dome	Piedra/Stone	206

P-Z Vol 3.

Salerno	Piedra/Stone	60
Stoneland	Piedra/Stone	102

26 x 160 cm 10,24" x 63"

A-F Vol 1.

Unik	Cemento/Cement	132
Belfast	Madera/Wood	92
Ducale	Madera/Wood	212

G-O Vol 2.

Northwood	Madera/Wood	96
Otawa	Madera/Wood	114

P-Z Vol 3.

Sequoya	Madera/Wood	68
Vermont	Madera/Wood	174

29,5 x 120 cm 11,61" x 47,24"

A-F Vol 1.

Belfast	Madera/Wood	92
Ducale	Madera/Wood	212

G-O Vol 2.

Maryland	Madera/Wood	56

20 x 120 cm 7,87" x 47,24"

A-F Vol 1.

Belfast	Madera/Wood	92
Carpatos	Madera/Wood	158
Ducale	Madera/Wood	212
Ferriere	Madera/Wood	264
Foresta	Madera/Wood	278

G-O Vol 2.

Liverpool	Madera/Wood	50
Maryland	Madera/Wood	58
Northwood	Madera/Wood	96
Otawa	Madera/Wood	114

P-Z Vol 3.

Sequoya	Madera/Wood	70
Vermont	Madera/Wood	174
Wooden	Madera/Wood	216

ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PASTA BLANCA | WHITE BODY TILES

PASTA BLANCA | WHITE BODY TILES

60 x 120 cm 23,62" x 47,24"

A-F Vol 1.
- Foresta ... Madera/Wood ... 280

G-O Vol 2.
- Montmartre ... Básicos/Basics ... 70
- Neve Sati ... Básicos/Basics ... 80

P-Z Vol 3.
- Sequoya ... Madera/Wood ... 72
- Symphony ... Básicos/Basics ... 110
- Villewood ... Madera/Wood ... 200

40 x 120 cm 15,75" x 47,24"

A-F Vol 1.
- Arkety ... Cemento/Cement ... 38
- Asphalt ... Piedra/Stone ... 64
- Blanco Brillo ... Básicos/Basics ... 118
- Boulevard ... Piedra/Stone ... 130
- Capital ... Piedra/Stone ... 156
- Code ... Piedra/Stone ... 160
- Crystallo ... Mármol/Marble ... 188

G-O Vol 2.
- Kronos ... Cemento/Cement ... 40
- Larchwood ... Madera/Wood ... 42
- Lux ... Métalico/Metallic. ... 52
- Nature ... Piedra/Stone ... 78
- Neve Satin ... Básicos/Basics ... 82

P-Z Vol 3.
- Quantum ... Mármol/Marble ... 46
- Salerno ... Piedra/Stone ... 66
- Sequoya ... Madera/Wood ... 74
- Sorrento ... Mármol/Marble ... 86
- Stoneland ... Piedra/Stone ... 104
- Tasos ... Mármol/Marble ... 116
- Urban ... Cemento/Cement ... 140
- Verbier ... Mármol/Marble ... 170

30 x 90 cm 11,81" x 35,43"

A-F Vol 1.
- Arkesia ... Piedra/Stone ... 26
- Asphalt ... Piedra/Stone ... 68
- Balmoral ... Mármol/Marble ... 76
- Belstone ... Piedra/Stone ... 100
- Blanco Brillo ... Básicos/Basics ... 120
- Canyon ... Piedra/Stone ... 146
- Concept ... Piedra/Stone ... 178
- Dome ... Piedra/Stone ... 210
- Eternal ... Piedra/Stone ... 260

G-O Vol 2.
- Icon ... Piedra/Stone ... 30
- Larchwood ... Madera/Wood ... 44
- Leeds ... Cemento/Cement ... 46
- Montmartre ... Básicos/Basics ... 74
- Neve Satin ... Básicos/Basics ... 84
- Ozone ... Piedra/Stone ... 120

P-Z Vol 3.
- Polaris ... Mármol/Marble ... 28
- Stoneland ... Piedra/Stone ... 106
- Town ... Piedra/Stone ... 118
- Unik ... Madera/Wood ... 134
- Venice ... Mármol/Marble ... 164
- Vermont ... Madera/Wood ... 176
- Village ... Madera/Wood ... 198
- Zermatt ... Piedra/Stone ... 224

30 x 60 cm 11,81" x 23,62"

A-F Vol 1.
- Adagio ... Mármol/Marble ... 20
- Arkety ... Cemento/Cement ... 40
- Blanco ... Básicos/Basics ... 122
- Dome ... Piedra/Stone ... 206
- Eternal ... Mármol/Marble ... 262

G-O Vol 2.
- Ozone ... Piedra/Stone ... 124

P-Z Vol 3.
- Pierre ... Piedra/Stone ... 26
- Polaris ... Mármol/Marble ... 30

ÍNDICE ALFABÉTICO / *INDEX MODELS*

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

A

Adaggio (260 x 120) B|Plus 16
Adaggio (80 x 160) 18
Adaggio (80 x 80) 18
Adaggio (120 x 120) 16
Adaggio (60 x 120) 16
Adaggio (60 x 60) 16
Agate (60 x 120) B|Thin 22
Amber (280 x 120) B|Plus.....24
Arkesia (60 x 60).....26
Arkety (240 x 120) B|Plus 28
Arkety (120 x 120) 28
Arkety (60 x 120) 28
Arkety (60 x 120) B|&out.....34
Arkety (60 x 60) 36
Arkety (30 x 60) 32
Asphalt (260 x 120) B|Plus 42
Asphalt (120 x 120) 42
Asphalt (80 x 80) 42
Asphalt (60 x 60) 44
Asphalt (60 x 120) 42
Asphalt (30 X 60) 58
Asphalt (120 x 120) B&out 60
Asphalt (80 x 80) B&out 60
Asphalt (60 x 120) B&out 60

B

Balmoral (80 x 160) 70
Balmoral (60 x 120) 70
Balmoral (80 x 80) 70
Balmoral (60 x 60) 74
Bayona (240 x 120) B|Plus.....78
Bayona (120 x 120) 78
Bayona (60 x 120) 78
Belfast (26 x 160).....92
Belfast (29,5 x 120).....92
Belfast (20 x 120).....92
Belstone (60 x 120).....98
Belstone (60 x 60).....98
Black (260 x 120) B|Plus.....102
Black (80 x 160) 102
Black (60 x 120) 102
Blanco (280 x 120) B|Plus.....104
Blanco (260 x 120) B|Plus.....106
Blanco (240 x 120) B|Plus.....106
Blanco (120 x 120) 108
Blanco (80 x 160) 108
Blanco (60 x 120) 108
Blanco (80 x 80) 108
Blanco (60 x 60) 108
Blanco (80 x 60) 108
Blanco (30 x 60) 116
Blossom (260 x 120) B|Plus 124
Bora-Bora (280 x 120) B|Plus 126
Bora-Bora (120 x 120) 126
Bora-Bora (60 x 120) 126
Boulevard (60 x 60).....130
Brunswich (80 x 160).....132
Brunswich (60 x 120).....132
Brunswich (80 x 80).....132
Brunswich (60 x 60).....132

C

Canyon (260 x 120) B|Plus 136
Canyon (120 x 120) 136
Canyon (60 x 120) 136
Canyon (80 x 80) 144
Capital (120 x 120) 148
Capital (60 x 120) 148
Capital (60 x 60) 148
Capital (80 x 160) 148
Capital (80 x 80) 148
Carpatos (20 x 120).....158
Concept (260 x 120) B|Plus.....162
Concept (120 x 120) 162
Concept (60 x 120) 162
Concept (60 x 60).....178
Cream Chamber (240 x 120) B|Plus...180
Cream Chamber (120 x 120) 180
Cream Chamber (60 x 120) 180
Crystallo (280 x 120) B|Plus 184
Crystallo (120 x 120) 184
Crystallo (60 x 120) 184

D

Dome (260 x 120) B|Plus 190
Dome (120 x 120) 190
Dome (60 x 120) 190
Dome (60 x 60) 190
Dome (80 x 160) 192
Dome (80 x 80) 192
Dome (80 x 80) B|&out 208
Dome (30 x 60).....206
Ducale (260 x 120) B|Plus.....212
Ducale (60 x 120) 212
Ducale (26 x 160) 212
Ducale (29,5 x 120) 212
Ducale (20 x 120) 212

E

Electra (280 x 120) B|Plus.....220
Electra (120 x 120) 220
Electra (60 x 120) 220
Eternal (260 x 120) B|Plus.....236
Eternal (120 x 120) 236
Eternal (80 x 160) 240
Eternal (80 x 80) 240
Eternal (60 x 120) 236
Eternal (60 x 60) 236

F

Ferriere (20 x 120) 264
Florence (260 x 120) B|Plus 266
Florence (120 x 120) 266
Florence (60 x 120) 266
Florence (80 x 80) B|&out 274
Fontana (60 x 120) B|Thin 276
Foresta (20 x 120) 278

PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES

A

Adaggio (30 x 60) 20
Arkesia (30 x 90).....26
Arkety (40 x 120) 38
Arkety (30 x 60) 40
Asphalt (40 x 120) 64
Asphalt (30 x 90) 68

B

Balmoral (30 x 90) 76
Belstone (30 x 90) 100
Blanco Brillo (40 x 120).....118
Blanco Brillo (30 x 90).....120
Blanco (30 x 60) 122
Boulevard (40 x 120).....130

C

Canyon (30 x 90) 146
Capital (40 x 120) 156
Code (40 x 120).....160
Concept (30 x 90).....178
Crystallo (40 x 120).....188

D

Dome (30 x 90) 210
Dome (30 x 60) 206

E

Eternal (30 x 90) 260
Eternal (30 x 60) 262

F

Foresta (60 x 120).....280

ÍNDICE FORMATO / *INDEX BY SIZE*

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

280 x 120 cm. / 110,24" x 47,24"	Amber 24	Crystallo 184
	Blanco B|Plus 104	Electra B|Plus 220
	Bora-Bora B|Plus 126	
260 x 120 cm. / 102,36" x 47,24"	Adaggio B|Plus 16	Concept B|Plus 162
	Asphalt B|Plus 42	Dome B|Plus 190
	Black B|Plus 102	Ducale B|Plus 212
	Blanco B|Plus 106	Eternal B|Plus 236
	Blossom B|Plus 124	Florence B|Plus 266
	Canyon B|Plus 136	
240 x 120 cm. / 94,48" x 47,24"	Arkety B|Plus 28	Blanco B|Plus 106
	Bayona B|Plus 78	Cream Chamber B|Plus 180
120 x 120 cm. / 47,24" x 47,24"	Adaggio 16	Capital 148
	Arkety 28	Concept 162
	Asphalt 42	Cream Chamber 180
	Asphalt B&out 60	Crystallo 184
	Bayona 78	Dome 190
	Blanco 108	Electra 220
	Bora-Bora 126	Eternal 236
	Canyon 136	Florence 266
60 x 120 cm. / 23,62" x 47,24"	Adaggio 16	Brunswich 132
	Agate B|Thin 22	Canyon 136
	Arkety 28	Capital 148
	Arkety B&out 34	Concept 162
	Asphalt 42	Cream Chamber 180
	Asphalt B&out 60	Crystallo 184
	Balmoral 70	Dome 190
	Bayona 78	Ducale 212
	Belstone 98	Electra 220
	Black 102	Eternal 236
	Blanco 108	Florence 266
	Bora-Bora 126	Fontana B|Thin 276
60 x 60 cm. / 23,62" x 23,62"	Adaggio 16	Blanco 108
	Arkesia 26	Brunswich 132
	Arkety 36	Capital 148
	Asphalt 44	Concept 178
	Balmoral 74	Dome 190
	Belstone 98	Eternal 236

80 x 160 cm. / 31,50" x 63"	Adaggio....18	Brunswich....132
	Balmoral....70	Capital....148
	Black....102	Dome....192
	Blanco....108	Eternal....240
80 x 80 cm. / 31,50" x 31,50"	Adaggio....18	Canyon....144
	Asphalt....42	Capital....148
	Asphalt B|&out....60	Dome....192
	Balmoral....70	Dome B|&out....208
	Blanco....108	Eternal....240
	Brunswich....132	Florence B|&out....274
30 x 60 cm. / 11,81" x 23,62"	Arkety....32	Blanco....116
	Asphalt....58	Dome....206
26 x 160 cm. / 15,55" x 63"	Belfast....92	Ducale....212
29,5 x 120 cm. / 11,61" x 47,24"	Belfast.... 92	Ducale.... 212
20 x 120 cm. / 7,87" x 47,24"	Belfast....92	Ferriere....264
	Carpatos....158	Foresta....278
	Ducale....212	

PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES

60 x 120 cm. / 23,62" x 47,24"	Foresta.... 280	
40 x 120 cm. / 15,75" x 47,24"	Arkety....38	Capital....156
	Asphalt....64	Code....160
	Blanco Brillo....118	Crystallo....188
	Boulevard....130	
30 x 90 cm. / 11,81" x 35,43"	Arkesia....26	Canyon....146
	Asphalt....68	Concept....178
	Balmoral....76	Dome....210
	Belstone....100	Eternal....260
	Blanco Brillo....120	
30 x 60 cm. / 11,81" x 23,62"	Adaggio....20	Blanco....122
	Arkety....40	Eternal....262

SIMBOLOGÍA / *SYMBOLS*

Escala de destonificación del color
Shade variation program scale

V1 ASPECTO UNIFORME / V1 UNIFORM APPAREANCE
Todas la piezas de la misma partida son similares.
All the pieces from the same production run are similar.

V2 DESTONIFICADO LIGERO / V2 SHADE VARIATION:LOW
Diferencias claramente perceptibles en textura y/o diseño pero con colores similares.
Clearly distinguishable differences in texture and/or pattern but with similar colors.

V3 DESTONIFICADO MEDIO / V3 SHADE VARIATION:MEDIUM

La intensidad del color de cada pieza puede variar significativamente, aunque los colores presentes en una baldosa serán representativos de los colores que cabe esperar en el resto de baldosas.

While the colors present on a single piece of tile will be indicative of the colors to be expected on other tiles, the amount of color on each piece will vary significantly.

V4 MUY DESTONIFICADO / V4 SHADE VARIATION:HIGH

Diferencias de color aleatorias entre unas baldosas y otras, de manera que cada una de ellas puede tener colores completamente distintos de las demás. De este modo, la colocación final será única.

Random color differences from tile to tile, so that one tile may have totally different colors from that on other tiles. Thus, the final installation will be unique.

Descripción de los símbolos y clasificaciones utilizados en el catálogo
Description of the symbols and classifications used in this catalogue

- PL **Porcelánico** / Porcelain tiles
- PB **Pasta blanca** / White body tiles
- PR **Pasta roja** / Red body tiles
- **Pavimento** / Floor tiles
- **Revestimiento** / Wall tiles
- **Polivalente** / Versatile
- **Relieve** / Relief
- **Anti-hielo** / Frost proof
- R **Rectificado** / Rectified
- C **Tierra coloreada** / Colored body
- **Lapado** / Lapatto
- **Mate** / Matt
- **Antibacteria** / Antibacterial

- **Brillo** / Shiny
- **Semibrillo** / Semi-gloss
- **Satinado** / Satin
- **Brillo pulido** / Shiny polished
- NR **No repetitivo** / No repetitive
- **Aspecto uniforme (V1)** / Uniform aspect
- **Dest. ligero (V2)** / Shade variation: low
- **Dest. medio (V3)** / Shade variation: medium
- **Muy dest. (V4)** / Shade variation: high
- **Alto tránsito** / High transit
- **Sistema de nivelado** / Levelling system
- MF **Multi Formato** / Multi Format

- **Anti-Slip**
- 2 **Anti-Slip 2**
- 3 **Anti-Slip 3**
- R9 **Anti-Slip R9**
- R10 **Anti-Slip R10**
- R11 **Anti-Slip R11**
- R12 **Anti-Slip R12**
- A **Class A**
- B **Class B**
- C **Class C**
- 20MM **Espesorado** / Thickness
- **Corte** / Cut

LECTURA DEL CATÁLOGO / *LAYOUT DESCRIPTION*

01
Nombre de la colección /
Collection name

02
Material de la colección /
Collection material

03
Descripción gráfica /
Graphic description

04
Nombre y formato /
Name and size

05
Características de la colección /
Collection features

06
Características de la pieza /
Piece features

07
Código de la pieza /
Piece code

08
Inspiración de la colección /
Collection inspiration

09
Descripción del ambiente /
Scene description


10
Ambiente de colección /
Collection scene

11
Número de página /
Page number

12
Rodapiés disponibles /
Skirtings availables

13
Características de embalaje /
Packing details

14
Sistema de nivelación /
Levelling system



Adaggio

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Adaggio Gold Pulido
260 x 120 cm. BP2612V



MF

Adaggio Gold Pulido
60 x 60 cm. PR6060P



MF

Adaggio Gold Pulido
60 x 120 cm. P6012P



MF

Adaggio Gold Pulido
120 x 120 cm. P1212V

_
Variación gráfica | Different patterns: 4

_
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 295

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Adaggio Gold Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Adaggio Gold Pulido 120 x 120 cm.



Adaggio

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R



Adaggio Gold Pulido
80 x 160 cm. P8016P



Adaggio Gold Pulido
80 x 80 cm. PR8080P



Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Adaggio Gold Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Adaggio Gold Pulido 80 x 80 cm.



Adaggio

Pasta blanca / White body tiles



Adaggio Gold
30 x 60 cm. WB3060R



Dune Adaggio Gold
30 x 60 cm. WB3060R

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles





Adaggio Gold Pulido
60 x 60 cm. PR6060P

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056
30 x 60	7	1,26	21,00	75,60	60	1.260

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Adaggio Gold 30 x 60 cm. Dune Adaggio Gold 30 x 60 cm. Pavimento Ducale Henna 20 x 120 cm.



Agate

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R


B|THIN
THE LIGHT SURFACES



Agate Sabbia Pulido
60 x 120 cm. BT6012P



Agate Grey Pulido
60 x 120 cm. BT6012GRP



Agate Dark Pulido
60 x 120 cm. BT6012GRP



Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	21
60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	33	21

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120 B|Thin Pulido	2	1,44	20,00	64,80	45	900

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Agate Grey Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Agate Grey Pulido 60 x 120 cm.



Amber

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Amber Champagne Glitter
280 x 120 cm. BP2812GLT

_
Variación gráfica | Different patterns: 4
_
Espesor | Thickness: 7 mm.
_
Uso exclusivo en revestimiento | Exclusive use as wall tiles



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Amber Champagne Glitter 280 x 120 cm. Ferriere Faggio 20 x 120 cm.



Arkesia

Pasta blanca / White body tiles



Arkesia Ivory
30 x 90 cm. WB3090L

Arkesia Moon
30 x 90 cm. WB3090L



Look Arkesia Ivory
30 x 90 cm. WB3090L



Look Arkesia Moon
30 x 90 cm. WB3090L



Arkesia Sand
30 x 90 cm. WB3090L



Arkesia Ash
30 x 90 cm. WB3090L




Spike Arkesia Sand
30 x 90 cm. WB3090L



Spike Arkesia Ash
30 x 90 cm. WB3090L

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles





Arkesia Sand
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Arkesia Ash
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Arkesia Sand 30 x 90 cm. Arkesia Ivory 30 x 90 cm. Spike Arkesia Sand 30 x 90 cm. Pavimento Arkesia Sand 60 x 60 cm. Rectificado



Arkety

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Arkety Sand
240 x 120 cm. BP2412L




Anti-Slip
B 3 R9 C R11

Arkety Sand
60 x 60 cm. Rect. PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip Rect. PR6060R

Anti-Slip
B 3 R9 C R11

Arkety Sand
60 x 120 cm. P6012L
60 x 120 cm. Anti-Slip P6012R



Anti-Slip
B 3 R9 C MF R11

Arkety Sand
120 x 120 cm. P1212L
120 x 120 cm. Anti-Slip P1212E

_
Variación gráfica | Different patterns: 4

_
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 295

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Arkety Sand 60 x 120 cm. Pavimento Arkety Sand 120 x 120 cm.



Arkety

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Arkety Grey
240 x 120 cm. BP2412L



Anti-Slip
R9 3 B C R11

Arkety Grey
60 x 60 cm. Rect. PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip Rect. PR6060R



Anti-Slip
R9 3 B C R11

Arkety Grey
60 x 120 cm. P6012L
60 x 120 cm. Anti-Slip P6012R



Anti-Slip
B 3 R9 C MF R11

Arkety Grey
120 x 120 cm. P1212L
120 x 120 cm. Anti-Slip P1212E

_
Variación gráfica | Different patterns: 4
_
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 295

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Arkety Grey 240 x 120 cm. Pavimento Arkety Grey 240 x 120 cm.



Arkety


Porcelánico / Porcelain tiles



Arkety Sand
30 x 60 cm. PR3060L



Arkety Grey
30 x 60 cm. PR3060L



Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
30 x 60 Porcelánico	6	1,08	22,00	48	51,84	1.056

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Arkety Grey 30 x 60 cm. Pavimento Arkety Grey 120 x 120 cm.



Arkety

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R 3 R11

20MM

B&out



Arkety Sand
60 x 120 cm.
Espesorado Anti-slip

P6012BES



Arkety Grey
60 x 120 cm.
Espesorado Anti-slip

PR6012BES



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120 Espesorado	1	0,72	32,50	23,04	32	1.040

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

20MM

Porcelanico espesorado 20mm
Thickened porcelain tile 20mm

Arkety Sand 60 x 120 cm. Espesorado Anti-slip



Arkety

Porcelánico / Porcelain tiles



Arkety Bit Bone
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L


Arkety Bit Silver
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Arkety Bit Taupe
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Arkety Bit Steel
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Arkety Bit Bone 60 x 60 cm. Rectificado



Arkety

Pasta Blanca / White body tiles



Arkety Bone
40 x 120 cm. WB4012L

Arkety Silver
40 x 120 cm. WB4012L



Backstage Arkety Bone
40 x 120 cm. WB4012LB



Backstage Arkety Silver
40 x 120 cm. WB4012LB



Arkety Taupe
40 x 120 cm. WB4012L



Arkety Steel
40 x 120 cm. WB4012L

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Arkety Sand
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Arkety Grey
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Arkety Bone 40 x 120 cm. Pavimento Arkety Sand 60 x 60 cm. Rectificado



Arkety

Pasta Blanca / White body tiles

PB NR R

Arkety Bone
30 x 60 cm. WB3060L

Arkety Silver
30 x 60 cm. WB3060L



Strass Arkety Bone
30 x 60 cm. WB3060L

Strass Arkety Silver
30 x 60 cm. WB3060L



Arkety Taupe
30 x 60 cm. WB3060L



Arkety Steel
30 x 60 cm. WB3060L



Strass Arkety Taupe
30 x 60 cm. WB3060L



Strass Arkety Steel
30 x 60 cm. WB3060L



Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles

PL NR R 2 R11 C

Arkety Bit Bone 60 x 60 cm. Rect. | PR6060L
Arkety Bit Taupe 60 x 60 cm. Rect.| PR6060L
Arkety Bit Steel 60 x 60 cm. Rect. | PR6060L
Arkety Bit Silver 60 x 60 cm. Rect. | PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 60	7	1,26	21,00	75,60	60	1.260

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Arkety Steel 30 x 60 cm. Arkety Silver 30 x 60 cm. Strass Arkety Silver 30 x 60 cm. Pavimento Arkety Bit Steel 60 x 60 cm. Rectificado



Asphalt

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Asphalt Grit
260 x 120 cm. BP2612L

Anti-Slip



Asphalt Grit
80 x 80 cm. PR8080L
80 x 80 cm. Anti-Slip PR8080R



Asphalt Grit
60 x 120 cm. P6012L



Asphalt Grit
120 x 120 cm. P1212L
120 x 120 cm. Anti-Slip P1212E

_Variación gráfica | Different patterns: 4

_Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 295

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Asphalt Grit 260 x 120 cm. Pavimento Asphalt Grit 120 x 120 cm.



Asphalt

Porcelánico / Porcelain tiles


PL NR R MF R9



Plain Asphalt Grit
60 x 60 cm. PR6060L



Plain Asphalt Grit
60 x 120 cm. P6012L



Plain Asphalt Grit
120 x 120 cm. P1212L



Plain Asphalt Grit
80 x 80 cm. PR8080L



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Plain Asphalt Grit 60 x 120 cm. Pavimento Plain Asphalt Grit 120 x 120cm.



Asphalt

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



C

Asphalt Mud
260 x 120 cm. BP2612E



Anti-Slip

C C
2 3
R10 R11

Asphalt Mud
80 x 80 cm. PR8080E
80 x 80 cm. Anti-Slip PR8080C



C

Asphalt Mud
60 x 120 cm. P6012E



C
2
R10

Asphalt Mud
120 x 120 cm. P1212E
120 x 120 cm. Anti-Slip P1212C

_Variación gráfica | Different patterns: 4

_Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 295

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Asphalt Mud 260 x 120 cm. Pavimento Asphalt Mud 120 x 120 cm.



Asphalt

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R MF R9



Plain Asphalt Mud
60 x 60 cm. PR6060L




Plain Asphalt Mud
60 x 120 cm. P6012L



Plain Asphalt Mud
120 x 120 cm. P1212L



Plain Asphalt Mud
80 x 80 cm. PR8080L



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Plain Asphalt Mud 60 x 120 cm. Pavimento Plain Asphalt Mud 120 x 120 cm.



Asphalt

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Asphalt Off White
260 x 120 cm. BP2612L

Anti-Slip

2 3 R10 R11




Asphalt Off White
80 x 80 cm. PR8080L
80 x 80 cm. Anti-Slip PR8080R



Asphalt Off White
60 x 120 cm. P6012L

2 R10



Asphalt Off White
120 x 120 cm. P1212L
120 x 120 cm. Anti-Slip P1212E

_Variación gráfica | Different patterns: 4

_Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 295

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Asphalt Off White 260 x 120 cm. Pavimento Asphalt Off White 120 x 120 cm.



Asphalt


Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R MF R9

Plain Asphalt Off White
60 x 60 cm. PR6060L



Plain Asphalt Off White
60 x 120 cm. P6012L



Plain Asphalt Off White
120 x 120 cm. P1212L



Plain Asphalt Off White
80 x 80 cm. PR8080L



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Plain Asphalt Off White 60 x 120 cm. Pavimento Plain Asphlat Off White 120 x 120 cm.



Asphalt

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



C

Asphalt Fume
260 x 120 cm. BP2612E



Anti-Slip

C C
2 3
R10 R11

Asphalt Fume
80 x 80 cm. PR8080E
80 x 80 cm. Anti-Slip PR8080C



C

Asphalt Fume
60 x 120 cm. P6012E



C
2
R10

Asphalt Fume
120 x 120 cm. P1212E
120 x 120 cm. Anti-Slip P1212C

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 295

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Asphalt Fume 260 x 120 cm. Pavimento Asphalt Fume 80 x 80 cm.



Asphalt

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R MF R9



Plain Asphalt Fume
60 x 60 cm. PR6060L



Plain Asphalt Fume
60 x 120 cm. P6012L



Plain Asphalt Fume
120 x 120 cm. P1212L



Plain Asphalt Fume
80 x 80 cm. PR8080L



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Plain Asphalt Fume 60 x 120 cm. Pavimento Plain Asphalt Fume 120 x 120 cm.



Asphalt

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R R10



Asphalt Grit
30 x 60 cm. PR3060L



Asphalt Mud
30 x 60 cm. PR3060L



Asphalt Off White
30 x 60 cm. PR3060L



Asphalt Fume
30 x 60 cm. PR3060L



Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
30 x 60 Porcelánico	6	1,08	22,00	48	51,84	1.056

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Asphalt Mud 30 x 60 cm. Pavimento Plain Asphalt Mud 60 x 60 cm.



Asphalt

Porcelánico / Porcelain tiles



B&out

20MM



Asphalt Grit
80 x 80 cm.
Espesorado Anti-Slip PR8080BES



Asphalt Mud
80 x 80 cm.
Espesorado Anti-Slip PR8080BSE



Asphalt Grit
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P6012BES



Asphalt Mud
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P6012BSE



Asphalt Grit
120 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P1212BES



Asphalt Mud
120 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P1212BSE

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120x120 Espesorado	1	1,44	65,00	25,92	18	1.170
60 x 120 Espesorado	1	0,72	32,50	23,04	32	1.040
80 x 80 Espesorado	1	0,64	27,50	26,88	42	1.155
60 x 60 Espesorado	2	0,72	32,50	23,04	32	1.040

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Asphalt Grit 120 x 120 cm. Espesorado Anti-slip.



Asphalt

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R 3 R12

B&out

20MM



Asphalt Off White
80 x 80 cm.
Espesorado Anti-Slip PR8080BES



Asphalt Fume
80 x 80 cm.
Espesorado Anti-Slip PR8080BSE



Asphalt Off White
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P6012BES



Asphalt Fume
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P6012BSE



Asphalt Grit
120 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P1212BES



Asphalt Fume
120 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P1212BSE

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120x120 Espesorado	1	1,44	65,00	25,92	18	1.170
60 x 120 Espesorado	1	0,72	32,50	23,04	32	1.040
80 x 80 Espesorado	1	0,64	27,50	26,88	42	1.155
60 x 60 Espesorado	2	0,72	32,50	23,04	32	1.040

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Asphalt Off White 80 x 80 cm. Espesorado Anti-slip.



Asphalt

Pasta blanca / White body tiles





Asphalt Grit
40 x 120 cm. WB4012L



Asphalt Mud
40 x 120 cm. WB4012L



Craft Asphalt Grit
40 x 120 cm. WB4012R



Craft Asphalt Mud
40 x 120 cm. WB4012R



Tropical Asphalt Grit
40 x 120 cm. WB4012RB

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles







Asphalt Grit
60 x 60 cm. PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060R





Asphalt Mud
60 x 60 cm. PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Asphalt Grit 40 x 120 cm. Tropical Asphalt Grit 40 x 120 cm. Pavimento Asphalt Grit 80 x 80 cm.



Asphalt

Pasta blanca / White body tiles





Asphalt Off White
40 x 120 cm. WB4012L



Asphalt Fume
40 x 120 cm. WB4012L



Craft Asphalt Off White
40 x 120 cm. WB4012R



Craft Asphalt Fume
40 x 120 cm. WB4012R



Tropical Asphalt Off White
40 x 120 cm. WB4012RB

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles







Asphalt Off White
60 x 60 cm. PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060R





Asphalt Fume
60 x 60 cm. PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Asphalt Fume 40 x 120 cm. Craft Asphalt Fume 40 x 120 cm. Pavimento Asphalt Fume 80 x 80 cm.



Asphalt

Pasta blanca / White body tiles

PB NR R



Asphalt Grit
30 x 90 cm. WB3090L



Asphalt Off White
30 x 90 cm. WB3090L



Saw Asphalt Grit
30 x 90 cm. WB3090L



Saw Asphalt Off White
30 x 90 cm. WB3090L



Sumire Asphalt Grit
30 x 90 cm. WB3090L



Sumire Asphalt Off White
30 x 90 cm. WB3090L



Asphalt Mud
30 x 90 cm. WB3090L



Asphalt Fume
30 x 90 cm. WB3090L



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Asphalt Mud 30 x 90 cm. Saw Asphalt Mud 30 x 90 cm. Pavimento Asphalt Mud 120 x 120 cm. Rectificado



Balmoral

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R R10



C
MF

Balmoral Moon Natural
80 x 80 cm. PR8080R



Balmoral Moon Natural
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



C
MF

Balmoral Moon Natural
80 x 160 cm. P8016R

C

Balmoral Moon Natural
60 x 120 cm. P6012R

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298




Balmoral Moon Natural 80 x 80 cm.



Balmoral

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R R10




C
MF

Balmoral Dark Natural
80 x 80 cm. PR8080R



C
MF

Balmoral Dark Natural
80 x 160 cm. P8016R



Balmoral Dark Natural
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R



C

Balmoral Dark Natural
60 x 120 cm. P6012R



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Balmoral Dark Natural 60 x 120 cm. Pavimento Balmoral Dark Natural 60 x 120 cm.



Balmoral

Pavimento / Floor tiles

NR R

Balmoral Sand
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R

Balmoral Silver
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R



Balmoral Taupe
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R



Balmoral Grey
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R



Balmoral Brown
60 x 60 cm. Rectificado PR6060RB



Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 RC6060	10 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Balmoral Sand 60 x 60 cm. Rectificado



Balmoral

Pasta Blanca / White body tiles

PB NR R

Balmoral Sand
30 x 90 cm. WB3090R



Balmoral Silver
30 x 90 cm. WB3090R



Dune Balmoral Sand
30 x 90 cm. WB3090R



Dune Balmoral Silver
30 x 90 cm. WB3090R



Optic Balmoral Sand
30 x 90 cm. WB3090RB



Optic Balmoral Silver
30 x 90 cm. WB3090RB



Balmoral Taupe
30 x 90 cm. WB3090R



Balmoral Grey
30 x 90 cm. WB3090R



Balmoral Brown
30 x 90 cm. WB3090RB



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Balmoral Sand 30 x 90 cm. Balmoral Brown 30 x 90 cm. Dune Balmoral Sand 30 x 90 cm. Pavimento Balmoral Brown 60 x 60 cm. Rectificado



Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Bayona Ivory Natural
240 x 120 cm. BP2412L



R9 MF

Bayona Ivory Natural
60 x 120 cm. P6012L



R9 MF

Bayona Ivory Natural
120 x 120 cm. P1212L

_
Variación gráfica | Different patterns: 4
_
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 295

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Bayona Ivory Natural 60 x 120. Pavimento Bayona Moka Natural 60 x 120 cm.



Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Bayona Ivory Pulido
240 x 120 cm. BP2412P



MF

Bayona Ivory Pulido
60 x 120 cm. P6012P



MF

Bayona Ivory Pulido
120 x 120 cm. P1212P

_
Variación gráfica | Different patterns: 4
_
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 295

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Bayona Ivory Pulido 120 x 120 cm.



Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles

PL C NR R



Bayona Moka Natural
60 x 120 cm. P6012E



Bayona Moka Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	33	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Bayona Moka Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Bayona Moka Pulido 60 x 120 cm.



Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Bayona Silver Natural
240 x 120 cm. BP2412L



R9 MF

Bayona Silver Natural
60 x 120 cm. P6012L



R9 MF

Bayona Silver Natural
120 x 120 cm. P1212L

_
Variación gráfica | Different patterns: 4
_
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 295

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Bayona Silver Natural 60 x 120 cm. Bayona Grey Natural 60 x 120 cm. Pavimento Bayona Grey 120 x 120 cm.



Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Bayona Silver Pulido
240 x 120 cm. BP2412P



MF

Bayona Silver Pulido
60 x 120 cm. P6012P



MF

Bayona Silver Pulido
120 x 120 cm. P1212P

_
Variación gráfica | Different patterns: 4
_
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 295

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Bayona Silver Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Bayona Silver Pulido 120 x 120 cm.



Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles

PL C NR R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Bayona P Grey Natural
240 x 120 cm. BP2412E



R9 MF

Bayona Grey Natural
60 x 120 cm. P6012E



R9 MF

Bayona Grey Natural
120 x 120 cm. P1212E

_
Variación gráfica | Different patterns: 4
_
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 295

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Bayona Grey Natural 120 x 120 cm.



Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles

PL C NR R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES




Bayona P Grey Pulido
240 x 120 cm. BP2412RP



MF

Bayona Grey Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



MF

Bayona Grey Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

_
Variación gráfica | Different patterns: 4
_
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	33	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 295

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Bayona Grey Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Bayona Grey Pulido 120 x 120 cm.



Belfast

Porcelánico / Porcelain tiles



Anti- Slip

Belfast Teak
26 x 160 cm.
26 x 160 cm. Anti- Slip

P2616L
P2616R



Anti- Slip

Belfast Teak
29,5 x 120 cm.
29,5 x 120 cm. Anti- Slip

P2912L
P2912R



Anti- Slip

Belfast Teak
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti- Slip

P2012L
P2012R




Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
26 x 160 Natural RC2616	10 x 80	35	14
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
26 x 160	3	1,25	25,00	60,00	48	1.200
29,5 x 120	3	1,06	22,00	50,88	48	1.056
20 x 120	5	1,20	24,00	57,60	48	1.152

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Belfast Teak 26 x 160 cm.



Belfast

Porcelánico / Porcelain tiles



Anti- Slip

Belfast Walnut
26 x 160 cm. P2616R
26 x 160 cm. Anti- Slip P2616E



Anti- Slip

Belfast Walnut
29,5 x 120 cm. P2912R
29,5 x 120 cm. Anti- Slip P2912E



Anti- Slip

Belfast Walnut
20 x 120 cm. P2012R
20 x 120 cm. Anti- Slip P2012E




Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
26 x 160 Natural RC2616	10 x 80	35	14
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
26 x 160	3	1,25	25,00	60,00	48	1.200
29,5 x 120	3	1,06	22,00	50,88	48	1.056
20 x 120	5	1,20	24,00	57,60	48	1.152

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Belfast Walnut 29,5 x 120 cm.



Belfast

Porcelánico / Porcelain tiles

PL C R11 B



Anti- Slip

Belfast Ash
26 x 160 cm. P2616L
26 x 160 cm. Anti- Slip P2616R



Anti- Slip

Belfast Ash
29,5 x 120 cm. P2912L
29,5 x 120 cm. Anti- Slip P2912R



Anti- Slip


Belfast Ash
20 x 120 cm. P2012L
20 x 120 cm. Anti- Slip P2012R


Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
26 x 160 Natural RC2616	10 x 80	35	14
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
26 x 160	3	1,25	25,00	60,00	48	1.200
29,5 x 120	3	1,06	22,00	50,88	48	1.056
20 x 120	5	1,20	24,00	57,60	48	1.152

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Ejemplos de colocación / Examples of placement





Belfast Ash 26 x 160 cm.



Belstone

Porcelánico / Porcelain tiles





Belstone Cream
60 x 60 cm. PR6060LB




Belstone Grey
60 x 60 cm. PR6060LB



Belstone Cream
60 x 120 cm. P6012LB



Belstone Grey
60 x 120 cm. P6012LB



Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160
60 x 60	3	1,08	22,00	48	51,84	1.056



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Belstone Cream 60 x 120 cm. Pavimento Belstone Cream 60 x 120 cm.



Belstone

Pasta blanca / White body tiles

PB NR R



Belstone Cream
30 x 90 cm. WB3090LB



Belstone Grey
30 x 90 cm. WB3090LB




Bamboo Vermont Cedar
30 x 90 cm. WB3090RB



Bamboo Vermont Earth
30 x 90 cm. WB3090RB



Bamboo Vermont Walnut
30 x 90 cm. WB3090RB



Pavimento Coordinado / Coordinated floor tiles

PL NR R R9



Belstone Cream
60 x 60 cm. PR6060LB



Belstone Grey
60 x 60 cm. PR6060LB

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
30 x 90	4	1,08	20,50	48	51,84	984
60 x 60	3	1,08	22,00	48	51,84	1.056

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Bamboo Vermont Earth 30 x 90 cm. Belstone Grey 30 x 90 cm. Pavimento Belstone Grey 60 x 60 cm.




Black

Porcelánico / Porcelain tiles

PL C R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Black Matt
260 x 120 cm. BP2612E

–
Espesor | Thickness: 6 mm.



Black Matt
60 x 120 cm. P6012C



Black Matt
80 x 160 cm. P8016C

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14

Ver el packing de B|Plus en la página 295 / See B|Plus packing on the page 295

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Black Matt 80 x 160 cm. Blanco Natural 80 x 160 cm. Pavimento Grafton Grey 120 x 120 cm.




Blanco

Porcelánico / Porcelain tiles

PL R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Blanco Natural
280 x 120 cm. BP2812L

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	M²/Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M²/Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
280 x 120 B|Plus Natural	3,36	48,70	21	70,56	1.023	100	1.123

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Blanco Natural 280 x 120 cm. Pavimento Salerno Ivory 120 x 120 cm.



Blanco

Porcelánico / Porcelain tiles

PL R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

Blanco Natural
260 x 120 cm. BP2612L

–
Espesor | Thickness: 6 mm.

Blanco P Natural
240 x 120 cm. BP2412L

–
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	M²/Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M²/Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B|Plus Natural	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1.056
240 x 120 B|Plus Natural	2,88	41,7	21	60,48	876	100	976

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Blanco Natural 260 x 120 cm. Pavimento Liverpool Maple 20 x 120 cm.



Blanco

Porcelánico / Porcelain tiles

PL R

Blanco Natural
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L

Blanco Natural
80 x 80 cm. PR8080L

Blanco Natural
60 x 120 cm. P6012L

Blanco Natural
120 x 120 cm. P1212L

Blanco Natural
80 x 160 cm. P8016L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Blanco Natural 80 x 160 cm. Balmoral Taupe 80 x 80



Blanco

Porcelánico / Porcelain tiles

PL

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

Blanco Pulido
280 x 120 cm. BP2812V

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	M²/Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M²/Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
280 x 120 B|Plus Pulido	3,36	56	19	63,84	1.064	100	1.164

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298



Blanco Pulido 280 x 120 cm. Pavimento Ferriere Quercia 20 x 120 cm.



Blanco

Porcelánico / Porcelain tiles

PL R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

Blanco Pulido
260 x 120 cm. BP2612V

Espesor | Thickness: 7 mm.

Blanco P Pulido
240 x 120 cm. BP2412V

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M²/Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M²/Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B|Plus Pulido / Polished	3,12	52	18	56,16	936	100	1036
240 x 120 B|Plus Pulido / Polished	2,88	48	18	51,84	864	100	964

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Blanco P Pulido 240 x 120 cm. Pavimento Town Taupe 60 x 60 cm. Rectificado.



Blanco

Porcelánico / Porcelain tiles



Blanco Pulido
60 x 60 cm. Rectificado PR6060V

Blanco Pulido
60 x 120 cm. P6012V

Blanco Pulido
120 x 120 cm. P1212V

Blanco Pulido
80 x 80 cm. PR8080V

Blanco Pulido
80 x 160 cm. P8016V

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14
60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Blanco Pulido 120 x 120 cm



Blanco

Porcelánico / Porcelain tiles

PL R

Blanco Natural
30 x 60 cm. PR3060L

Blanco Pulido
30 x 60 cm. PR3060V



Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
30 x 60 Porcelánico	6	1,08	22,00	48	51,84	1.056

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Blanco Natural 30 x 60 cm. Pavimento Blanco Natural 60 x 60 cm.



Blanco Brillo

Pasta Blanca / White body tiles

PB R

Blanco Brillo
40 x 120 cm. WB4012R

Street Blanco Brillo
40 x 120 cm. WB4012RB



Bowtie Blanco Brillo
40 x 120 cm. WB4012RB

Pencil Inox Mate
1,5 x 120 cm. TR-31
[PCK. 8]

Pencil Inox Brillo
1,5 x 120 cm. TR-31
[PCK. 8]



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Bowtie Blanco Brillo 40 x 120 cm.



Blanco Brillo

Pasta Blanca / White body tiles

PB R

Blanco Brillo
30 x 90 cm. WB3090R

Wellen Blanco Brillo
30 x 90 cm. WB3090R

Optic Blanco Brillo
30 x 90 cm. WB3090R

Dune Blanco Brillo
30 x 90 cm. WB3090R



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Blanco Brillo 30 x 90 cm. Wellen Blanco Brillo 30 x 90 cm. Pavimento Eleganza Roble 20 x 114 cm.



Blanco

Pasta Blanca / White body tiles

PB R

Blanco Mate
30 x 60 cm. WB3060LB

Blanco Brillo
30 x 60 cm. WB3060R

Ona Blanco Mate
30 x 60 cm. WB3060LB

Ona Blanco Brillo
30 x 60 cm. WB3060R

Dune Blanco Mate
30 x 60 cm. WB3060LB

Dune Blanco Brillo
30 x 60 cm. WB3060R



Moldura Excellence Silver TR- 33
2,5 x 60 cm. [PC. 11]



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 60	7	1,26	21,00	75,60	60	1.260

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Blanco Mate 30 x 60 cm. Ona Blanco Mate 30 x 60 cm. Moldura Excellence Silver 2,5 x 60 cm. Pavimento Hardwood Ivory 20 x 114 cm.



Blossom

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Blossom
260 x 120 cm. BP2612R

_
Variación gráfica | Different patterns: 1
_
Espesor | Thickness: 6 mm.



Formato / Size	M²/Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M²/Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B|Plus	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1.056

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Blossom 260 x 120 cm. Pavimento Asphalt Off White 120 x 120 cm.




Bora-Bora


Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R R9

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES




Bora-Bora Natural
280 x 120 cm. BP2812RB



MF

Bora-Bora Natural
60 x 120 cm. P6012RB



MF

Bora-Bora Natural
120 x 120 cm. P1212RB

_
Variación gráfica | Different patterns: 4

_
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página 295 / See B|Plus packing on the page 295

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Bora-Bora Natural 280 x 120 cm. Pavimento Sequoya Oak 26 x 160 cm.




Bora-Bora


Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES




Bora-Bora Pulido
280 x 120 cm. BP2812RP



MF

Bora-Bora Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



MF

Bora-Bora Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

_
Variación gráfica | Different patterns: 4

_
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	33	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	33	15

Ver el packing de B|Plus en la página 295 / See B|Plus packing on the page 295

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Bora-Bora Pulido 280 x 120 cm. Pavimento Bora-Bora Pulido 120 x 120 cm



Boulevard

Pasta Blanca / White body tiles



Boulevard Natural
40 x 120 cm. WB4012L



Boulevard Caramel
40 x 120 cm. WB4012L



Boulevard Perla
40 x 120 cm. WB4012L



Pencil Inox Mate
1,5 x 120 cm.

Pencil Inox Brillo
1,5 x 120 cm.



Wand Boulevard Caramel
40 x 120 cm. WB4012LB



Wand Boulevard Perla
40 x 120 cm. WB4012LB

Pavimento Coordinado / Coordinated floor tiles



Boulevard Natural
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Boulevard Caramel
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Boulevard Perla
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Boulevard Natural 40 x 120 cm. Wand Boulevard Caramel 40 x 120 cm. Pavimento Boulevard Natural 60 x 60 cm. Rectificado



Brunswich

Porcelánico / Porcelain tiles





MF

Brunswich Ceniza
80 x 80 cm. PR8080LB



MF

Brunswich Ceniza
80 x 160 cm. P8016LB



Brunswich Ceniza
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Brunswich Ceniza
60 x 120 cm. P6012L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298



Brunswich Ceniza 80 x 80 cm. Rectificado



Brunswich

Porcelánico / Porcelain tiles

PL · NR · R · B · R10



MF

Brunswich Acero
80 x 80 cm. PR8080R



Brunswich Acero
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



MF

Brunswich Acero
80 x 160 cm. P8016R



Brunswich Acero
60 x 120 cm. P6012R

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298



Brunswich Acero 60 x 120 cm. Pavimento Brunswich Acero 120 x 120 cm.



Canyon

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R 2 R10

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Canyon Bone
260 x 120 cm. BP2612RB



MF

Canyon Bone
60 x 120 cm. P6012RB



MF

Canyon Bone
120 x 120 cm. P1212RB

_
Variación gráfica | Different patterns: 4

_
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160

Ver el packing de B|Plus en la página 295 / See B|Plus packing on the page 295

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Canyon Bone 60 x 120 cm. Pavimento Canyon Bone 120 x 120 cm.



Canyon

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R 2 R10

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Canyon Beige
260 x 120 cm. BP2612RB



MF

Canyon Beige
60 x 120 cm. P6012RB



MF

Canyon Beige
120 x 120 cm. P1212RB

_
Variación gráfica | Different patterns: 4

_
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160

Ver el packing de B|Plus en la página 295 / See B|Plus packing on the page 295

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Canyon Beige 60 x 120 cm. Pavimento Canyon Beige 120 x 120 cm.



Canyon

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R 2 R10

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Canyon Grey
260 x 120 cm. BP2612RB



MF

Canyon Grey
60 x 120 cm. P6012RB



MF

Canyon Grey
120 x 120 cm. P1212RB

_
Variación gráfica | Different patterns: 4

_
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160

Ver el packing de B|Plus en la página 295 / See B|Plus packing on the page 295

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Canyon Grey 260 x 120 cm. Pavimento Canyon Grey 120 x 120 cm.



Canyon

Porcelánico / Porcelain tiles

PL C NR R 2 R10

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Canyon Black
260 x 120 cm. BP2612RE



MF

Canyon Black
60 x 120 cm. P6012RE



MF

Canyon Black
120 x 120 cm. P1212RE

_Variación gráfica | Different patterns: 4

_Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página 295 / See B|Plus packing on the page 295

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Canyon Black 60 x 120 cm. Pavimento Canyon Black 120 x 120 cm.



Canyon

Porcelánico / Porcelain tiles





Canyon Bone
80 x 80 cm. PR8080RB
80 x 80 cm. Anti-Slip PR8080RB



Canyon Grey
80 x 80 cm. PR8080RB
80 x 80 cm. Anti-Slip PR8080RB



Canyon Beige
80 x 80 cm. PR8080RB
80 x 80 cm. Anti-Slip PR8080RB



Canyon Black
80 x 80 cm. PR8080RE
80 x 80 cm. Anti-Slip PR8080RE



Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
80 x 80	2	1,28	26,00	48	61,44	1.248



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Canyon Beige 80 x 80 cm. Canyon Beige Anti-Slip 80 x 80 cm.



Canyon

Pasta blanca / White body tiles

PB NR R



Canyon Bone
30 x 90 cm. WB3090LB



Duomo Canyon Bone
30 x 90 cm. WB3090R



Canyon Beige
30 x 90 cm. WB3090LB



Duomo Canyon Beige
30 x 90 cm. WB3090R



Canyon Grey
30 x 90 cm. WB3090LB



Duomo Canyon Grey
30 x 90 cm. WB3090R



Canyon Black
30 x 90 cm. WB3090LB



Duomo Canyon Black
30 x 90 cm. WB3090R

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Duomo Canyon Beige 30 x 90 cm. Pavimento Canyon Beige 60 x 120 cm.



Capital

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R R10



Capital Beige
60 x 60 cm. PR6060L



Capital Beige
60 x 120 cm. P6012L



Capital Beige
120 x 120 cm. P1212L



Capital Beige
80 x 80 cm. PR8080L
80 x 80 cm. Anti-Slip PR8080R



Capital Beige
80 x 160 cm. P8016L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298



Capital Beige 80 x 160 cm. Pavimento Capital Beige 80 x 80 cm.



Capital

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R R10



Capital Blanco
60 x 60 cm. PR6060L



Capital Blanco
60 x 120 cm. P6012L



Capital Blanco
120 x 120 cm. P1212L



Capital Blanco
80 x 80 cm. PR8080L
80 x 80 cm. Anti-Slip PR8080R



Capital Blanco
80 x 160 cm. P8016L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298



Capital Blanco 60 x 120 cm. Pavimento Capital Blanco 120 x 120 cm.



Capital

Porcelánico / Porcelain tiles



Capital Perla
60 x 60 cm. PR6060L



Capital Perla
60 x 120 cm. P6012L



Capital Perla
120 x 120 cm. P1212L



Capital Perla
80 x 80 cm. PR8080L
80 x 80 cm. Anti-Slip PR8080R



Capital Perla
80 x 160 cm. P8016L



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298


Capital Perla 60 x 120 cm. Pavimento Capital Perla 120 x 120 cm.



Capital

Porcelánico / Porcelain tiles

PL C NR R R10




Capital Marengo
60 x 60 cm. PR6060E



Capital Marengo
60 x 120 cm. P6012E



Capital Marengo
120 x 120 cm. P1212E



Capital Marengo
80 x 80 cm. PR8080E



Capital Marengo
80 x 160 cm. P8016E

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298



Capital Marengo 80 x 160 cm. Pavimento Capital Marengo 80 x 80 cm.



Capital

Pasta blanca / White body tiles

PB NR R



Capital Beige
40 x 120 cm. WB4012L



Sink Capital Beige
40 x 120 cm. WB4012R



Capital Blanco
40 x 120 cm. WB4012L



Sink Capital Blanco
40 x 120 cm. WB4012R



Capital Perla
40 x 120 cm. WB4012L



Sink Capital Perla
40 x 120 cm. WB4012R

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Capital Beige 40 x 120 cm. Pavimento Capital Beige 120 x 120 cm



Carpatos

Porcelánico / Porcelain tiles





Carpatos Natural
20 x 120 cm. P2012L



Carpatos Roble
20 x 120 cm. P2012L



Carpatos Gris
20 x 120 cm. P2012L




Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 120	5	1,20	24,00	57,60	48	1.152

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
20 x 120 Natural	10 x 60	25	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Carpatos Gris 20 x 120 cm.



Code

Pasta Blanca / White body tiles

PB NR R



Code Sand
40 x 120 cm. WB4012L



Tesla Code Sand
40 x 120 cm. WB4012L

Moldura Excellence Golden TR- 33
2,5 x 60 cm. [PCK. 11]

Code White
40 x 120 cm. WB4012L

Tesla Code White
40 x 120 cm. WB4012L

Code Silver
40 x 120 cm. WB4012L



Tesla Code Silver
40 x 120 cm. WB4012L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Code White 40 x 120 cm. Tesla Code White 40 x 120 cm.



Concept

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Concept Cream
260 x 120 cm. BP2612L



MF
3
R11

Concept Cream
60 x 120 cm. P6012LB
60 x 120 cm. Anti-Slip P6012RB



MF
3
R11

Concept Cream
120 x 120 cm. P1212LB
120 x 120 cm. Anti-Slip P1212RB

_
Variación gráfica | Different patterns: 4

_
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página 295 / See B|Plus packing on the page 295

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Concept Cream 60 x 120 cm. Pavimento Concept Cream 120 x 120 cm.



Concept

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Concept Cream Pulido
260 x 120 cm. BP2612P



MF

Concept Cream Pulido
60 x 120 cm. P6012P



MF

Concept Cream Pulido
120 x 120 cm. P1212P

_Variación gráfica | Different patterns: 4

_Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160

Ver el packing de B|Plus en la página 295 / See B|Plus packing on the page 295

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Concept Cream Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Concept Cream Pulido 120 x 120 cm.



Concept

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Concept Pearl
260 x 120 cm. BP2612L



MF
3
R11

Concept Pearl
60 x 120 cm. P6012LB
60 x 120 cm. Anti-Slip P6012RB



MF
3
R11

Concept Pearl
120 x 120 cm. P1212LB
120 x 120 cm. Anti-Slip P1212RB

_
Variación gráfica | Different patterns: 4

_
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página 295 / See B|Plus packing on the page 295

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Concept Pearl 260 x 120 cm. Pavimento Concept Pearl 120 x 120 cm.



Concept

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Concept Pearl Pulido
260 x 120 cm. BP2612P



MF

Concept Pearl Pulido
60 x 120 cm. P6012P



MF

Concept Pearl Pulido
120 x 120 cm. P1212P

_
Variación gráfica | Different patterns: 4

_
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160

Ver el packing de B|Plus en la página 295 / See B|Plus packing on the page 295

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Concept Pearl Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Concept Pearl Pulido 120 x 120 cm.



Concept

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Concept Grey
260 x 120 cm. BP2612L



MF
3
R11

Concept Grey
60 x 120 cm. P6012LB
60 x 120 cm. Anti-Slip P6012RB



MF
3
R11

Concept Grey
120 x 120 cm. P1212LB
120 x 120 cm. Anti-Slip P1212RB

_
Variación gráfica | Different patterns: 4

_
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página 295 / See B|Plus packing on the page 295

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Concept Grey 260 x 120 cm. Pavimento Concept Grey 120 x 120 cm.



Concept

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Concept Grey Pulido
260 x 120 cm. BP2612P



MF

Concept Grey Pulido
60 x 120 cm. P6012P



MF

Concept Grey Pulido
120 x 120 cm. P1212P

_Variación gráfica | Different patterns: 4

_Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160

Ver el packing de B|Plus en la página 295 / See B|Plus packing on the page 295

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Concept Grey Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Concept Grey Pulido 120 x 120 cm.



Concept

Porcelánico / Porcelain tiles

PL C NR R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Concept Black
260 x 120 cm. BP2612E



MF
3
R11

Concept Black
60 x 120 cm. P6012E
60 x 120 cm. Anti-Slip P6012C



MF
3
R11

Concept Black
120 x 120 cm. P1212E
120 x 120 cm. Anti-Slip P1212C

_Variación gráfica | Different patterns: 4

_Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página 295 / See B|Plus packing on the page 295

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Concept Black 260 x 120 cm. Pavimento Concept Black 120 x 120 cm.



Concept

Porcelánico / Porcelain tiles

PL C NR R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Concept Black Pulido
260 x 120 cm. BP2612RP



MF

Concept Black Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



MF

Concept Black Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

_Variación gráfica | Different patterns: 4

_Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Pulido GRP RC1212	10 x 60	33	15
60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	33	15

Ver el packing de B|Plus en la página 295 / See B|Plus packing on the page 295

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Concept Black Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Concept Black Pulido 120 x 120 cm.



Concept

Pasta blanca / White body tiles

PB NR R



Concept Cream
30 x 90 cm. WB3090LB



Concept Pearl
30 x 90 cm. WB3090LB



Kirat Concept Cream
30 x 90 cm. WB3090RB



Kirat Concept Pearl
30 x 90 cm. WB3090RB



Concept Grey
30 x 90 cm. WB3090LB



Kirat Concept Grey
30 x 90 cm. WB3090RB

Pavimento Coordinado / Coordinated floor tiles

PL NR R



Concept Cream
60 x 60 cm. PR6060LB
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060RB



Concept Pearl
60 x 60 cm. PR6060LB
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060RB



Concept Grey
60 x 60 cm. PR6060LB
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060RB



Concept Black
60 x 60 cm. PR6060E
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060LB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
30 x 90	4	1,08	20,50	48	51,84	984
60 x 60	3	1,08	22,00	48	51,84	1.056

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Concept Grey 30 x 90 cm. Concept Black 60 x 60 cm. Pavimento Concept Black 60 x 60 cm.



Cream Chamber

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

Cream Chamber Natural
240 x 120 cm. BP2412L

MF
R9

Cream Chamber Natural
60 x 120 cm. P6012L

MF
R9

Cream Chamber Natural
120 x 120 cm. P1212L

_
Variación gráfica | Different patterns: 4
_
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página 295 / See B|Plus packing on the page 295

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Cream Chamber 60 x 120 cm. Pavimento Cream Chamber 120 x 120 cm.



Cream Chamber

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

Cream Chamber Pulido
240 x 120 cm. BP2412P

MF

Cream Chamber Pulido
60 x 120 cm. P6012P

MF

Cream Chamber Pulido
120 x 120 cm. P1212P

_
Variación gráfica | Different patterns: 4
_
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Ver el packing de B|Plus en la página 295 / See B|Plus packing on the page 295

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Cream Chamber Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Cream Chamber Pulido 120 x 120 cm.



Crystallo

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Crystallo Nartural
280 x 120 cm. BP2812R

MF

Crystallo Natural
60 x 120 cm. P6012R



MF

Crystallo Natural
120 x 120 cm. P1212R

_
Variación gráfica | Different patterns: 4

_
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página 295 / See B|Plus packing on the page 295

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Crystallo Natural 280 x 120 cm. Pavimento Crystallo Natural 120 x 120 cm



Crystallo

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Crystallo Pulido
280 x 120 cm. BP2812P



MF

Crystallo Pulido
60 x 120 cm. P6012P



MF

Crystallo Pulido
120 x 120 cm. P1212P

– Variación gráfica | Different patterns: 4

– Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Ver el packing de B|Plus en la página 295 / See B|Plus packing on the page 295

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Crystallo Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Crystallo Pulido 120 x 120 cm.



Crystallo

Pasta blanca / White body tiles

PB NR R

Crystallo Satin
40 x 120 cm. WB4012LB



Curve Crystallo Satin
40 x 120 cm. WB4012RB



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Crystallo Satin 40 x 120 cm. Curve Crystallo Satin 40 x 120 cm. Pavimento Crystallo Natural 120 x 120 cm.



Dome

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R R10 2

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Dome Bone
260 x 120 cm. BP2612R



Dome Bone
60 x 60 cm. PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060R



Mos Dome Bone TR-34
30 x 30 cm. [PCK. 5]



Hexa Dome Bone TR-42
29 x 27 cm. [PCK. 5]



MF

Dome Bone
60 x 120 cm. P6012L



MF

Dome Bone
120 x 120 cm. P1212L
120 x 120 cm. Anti-Slip P1212E

_
Variación gráfica | Different patterns: 5

_
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Ver el packing de B|Plus en la página 295 / See B|Plus packing on the page 295

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Dome Bone 60 x 120 cm. Pavimento Dome Bone 120 x 120 cm.



Dome

Porcelánico / Porcelain tiles





Dome Bone
80 x 160 cm. P8016L





Dome Bone
80 x 80 cm. PR8080L
80 x 80 cm. Anti-Slip PR8080R



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Dome Bone 80 x 160 cm. Pavimento Dome Bone 80 x 80 cm.



Dome

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R R10 2

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Dome Nut
260 x 120 cm. BP2612R



Dome Nut
60 x 60 cm. PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060R



Mos Dome Nut TR-35
30 x 30 cm. [PCK. 5]



Hexa Dome Nut TR-43
29 x 27 cm. [PCK. 5]



MF

Dome Nut
60 x 120 cm. P6012L



MF

Dome Nut
120 x 120 cm. P1212L
120 x 120 cm. Anti-Slip P1212E

_
Variación gráfica | Different patterns: 5

_
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Ver el packing de B|Plus en la página 295 / See B|Plus packing on the page 295

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Dome Nut 60 x 120 cm. Pavimento Dome Nut 120 x 120 cm.



Dome

Porcelánico / Porcelain tiles





Dome Nut
80 x 160 cm. P8016L





Dome Nut
80 x 80 cm. PR8080L
80 x 80 cm. Anti-Slip PR8080R



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Dome Nut 60 x 120 cm. Pavimento Dome Nut 120 x 120 cm.



Dome

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R R10 2

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Dome Ash
260 x 120 cm. BP2612R



Dome Ash
60 x 60 cm. PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060R



Mos Dome Ash TR-35
30 x 30 cm. [PCK. 5]



Hexa Dome Ash TR-43
29 x 27 cm. [PCK. 5]



MF

Dome Ash
60 x 120 cm. P6012L



MF

Dome Ash
120 x 120 cm. P1212L
120 x 120 cm. Anti-Slip P1212E

_
Variación gráfica | Different patterns: 5

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Ver el packing de B|Plus en la página 295 / See B|Plus packing on the page 295

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Dome Ash 260 x 120 cm. Pavimento Dome Ash 120 x 120 cm.



Dome

Porcelánico / Porcelain tiles





Dome Ash
80 x 160 cm. P8016L



Dome Ash
80 x 80 cm. PR8080L
80 x 80 cm. Anti-Slip PR8080R



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Dome Ash 80 x 160 cm. Pavimento Dome Ash 80 x 80 cm.



Dome

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R R10 2


B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Dome Anthracite
260 x 120 cm. BP2612RE




Dome Anthracite
60 x 60 cm. PR6060R
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060RB



Mos Dome Anthracite TR-35
30 x 30 cm. [PCK. 5]



Hexa Dome Anthracite TR-43
29 x 27 cm. [PCK. 5]



MF C

Dome Anthracite
60 x 120 cm. P6012R



MF C

Dome Anthracite
120 x 120 cm. P1212R
120 x 120 cm. Anti-Slip P1212RB

Variación gráfica | Different patterns: 5

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Ver el packing de B|Plus en la página 295 / See B|Plus packing on the page 295

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Dome Anthracite 260 x 120 cm. Skin Dome Anthracite 260 x 120 cm. Pavimento Dome Anthracite 120 x 120 cm.




Dome

Porcelánico / Porcelain tiles



Dome Anthracite
80 x 160 cm. P8016R



Dome Anthracite
80 x 80 cm. PR8080R
80 x 80 cm. Anti-Slip PR8080RB



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Dome Anthracite 80 x 160 cm. Pavimento Dome Anthracite 80 x 80 cm.



Dome

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R R10



Dome Bone
30 x 60 cm. PR3060L



Dome Nut
30 x 60 cm. PR3060L



Dome Ash
30 x 60 cm. PR3060L



Dome Anthracite
30 x 60 cm. PR3060L



Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
30 x 60 Porcelánico	6	1,08	22,00	48	51,84	1.056

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Dome Bone 30 x 60 cm. Pavimento Dome Bone 80 x 80 cm.



Dome

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R 3 R12

20MM

B&out




Dome Bone
80 x 80 cm. Espesorado Anti-Slip PR8080BES



Dome Ash
80 x 80 cm. Espesorado Anti-Slip PR8080BES



Dome Nut
80 x 80 cm. Espesorado Anti-Slip PR8080BES



C

Dome Anthracite
80 x 80 cm. Espesorado Anti-Slip PR8080BSE

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 80 Espesorado	1	0,64	27,50	26,88	42	1.155



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Dome Nut 80 x 80 cm. Espesorado Anti-slip.



Dome

Pasta blanca / White body tiles

PB NR R



Dome Bone
30 x 90 cm. WB3090L



Blind Dome Bone
30 x 90 cm. WB3090R



Dome Nut
30 x 90 cm. WB3090L



Blind Dome Nut
30 x 90 cm. WB3090R



Dome Ash
30 x 90 cm. WB3090L



Blind Dome Ash
30 x 90 cm. WB3090R



Dome Anthracite
30 x 90 cm. WB3090L



Blind Dome Anthracite
30 x 90 cm. WB3090R

Pavimento Coordinado / Coordinated floor tiles

PL NR R



Dome Bone
60 x 60 cm. PR6060L



Dome Nut
60 x 60 cm. PR6060L



Dome Ash
60 x 60 cm. PR6060L



Dome Anthracite
60 x 60 cm. PR6060R

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 X 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Dome Ash 30 x 90 cm. Blind Dome Ash 30 x 90 cm. Pavimento Dome Ash 80 x 80 cm.



Ducale

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Ducale Cedar
260 x 120 cm. BP2612L

–
Variación gráfica | Different patterns: 6

–
Espesor | Thickness: 6 mm.



R9

Ducale Cedar
60 x 120 cm. P6012L



Anti-Slip
R11 A 3 R10

Ducale Cedar
26 x 160 P2616L
26 x 160 cm. Anti-Slip P2616R



Anti-Slip
R11 A 3 R10

Ducale Cedar
29,5 x 120 P2912L
29,5 x 120 cm. Anti-Slip P2912R



Anti-Slip
R11 A 3 R10

Ducale Cedar
20 x 120 P2012L
20 x 120 cm. Anti-Slip P2012R

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
26 x 160	3	1,25	25,00	60,00	48	1.200
29,5 x 120	3	1,06	22,00	50,88	48	1.056
20 x 120	5	1,20	24,00	57,60	48	1.152

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
26 x 160 Natural RC2616	10 x 80	35	14
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15

Ver el packing de B|Plus en la página 295 / See B|Plus packing on the page 295

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Ducale Cedar 260 x 120 cm. Pavimento Ducale Cedar 60 x 120 cm.



Ducale

Porcelánico / Porcelain tiles

PL C NR R

B PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Ducale Henna
260 x 120 cm. BP2612R



Ducale Henna
60 x 120 cm. P6012R



Ducale Henna
26 x 160 cm. P2616R



Ducale Henna
20 x 120
20 x 120 cm. Anti-Slip P2012R
P2012E

Anti-Slip

_
Variación gráfica | Different patterns: 6

_
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
26 x 160	3	1,25	25,00	60,00	48	1.200
20 x 120	5	1,20	24,00	57,60	48	1.152

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
26 x 160 Natural RC2616	10 x 80	35	14
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15

Ver el packing de B|Plus en la página 295 / See B|Plus packing on the page 295

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Ducale Henna 20 x 120 cm. Ducale Henna Anti-Slip 20 x 120 cm.



Ducale

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Ducale Moon
260 x 120 cm. BP2612L

–
Variación gráfica | Different patterns: 6

–
Espesor | Thickness: 6 mm.



R9

Ducale Moon
60 x 120 cm. P6012L

Anti-Slip
R11 A 3 R10



Ducale Moon
26 x 160 P2616L
26 x 160 cm. Anti-Slip P2616R



Anti-Slip
R11 A 3 R10

Ducale Moon
29,5 x 120 P2912L
29,5 x 120 cm. Anti-Slip P2912R



Anti-Slip
R11 A 3 R10

Ducale Moon
20 x 120 P2012L
20 x 120 cm. Anti-Slip P2012R

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
26 x 160	3	1,25	25,00	60,00	48	1.200
29,5 x 120	3	1,06	22,00	50,88	48	1.056
20 x 120	5	1,20	24,00	57,60	48	1.152

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
26 x 160 Natural RC2616	10 x 80	35	14
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15

Ver el packing de B|Plus en la página 295 / See B|Plus packing on the page 295

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Ducale Moon 60 x 120 cm. Pavimento Ducale Moon 60 x 120 cm.



Ducale

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

B PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Ducale Grey
260 x 120 cm. BP2612L



Ducale Grey
60 x 120 cm. P6012L

Anti-Slip
R11 A R10



Ducale Grey
26 x 160 cm. P2616L



Anti-Slip
R11 A 3 R10

Ducale Grey
20 x 120
20 x 120 cm. Anti-Slip
P2012L
P2012R

_Variación gráfica | Different patterns: 6

_Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
26 x 160	3	1,25	25,00	60,00	48	1.200
20 x 120	5	1,20	24,00	57,60	48	1.152

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
26 x 160 Natural RC2616	10 x 80	35	14
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15

Ver el packing de B|Plus en la página 295 / See B|Plus packing on the page 295

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Ducale Moon 260 x 120 cm. Pavimento Ducale Grey 20 x 120 cm.



Electra

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R R10

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Electra Sand Natural
280 x 120 cm. BP2812RB



MF

Electra Sand Natural
60 x 120 cm. P6012RB



MF

Electra Sand Natural
120 x 120 cm. P1212RB

– Variación gráfica | Different patterns: 4

– Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página 295 / See B|Plus packing on the page 295

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Electra Sand Natural 280 x 120 cm. Pavimento Electra Sand Natural 120 x 120 cm



Electra

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Electra Sand Pulido
280 x 120 cm. BP2812P



MF

Electra Sand Pulido
60 x 120 cm. P6012P



MF

Electra Sand Pulido
120 x 120 cm. P1212P

– Variación gráfica | Different patterns: 4

– Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Ver el packing de B|Plus en la página 295 / See B|Plus packing on the page 295

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Electra Sand Pulido 280 x 120 cm. Pavimento Electra Sand Pulido 120 x 120 cm



Electra

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R R10

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Electra Almond Natural
280 x 120 cm. BP2812RB



MF

Electra Almond Natural
60 x 120 cm. P6012RB



MF

Electra Almond Natural
120 x 120 cm. P1212RB

_
Variación gráfica | Different patterns: 4

_
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página 295 / See B|Plus packing on the page 295

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Electra Almond Natural 280 x 120 cm. Pavimento Electra Almond Natural 120 x 120 cm



Electra

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Electra Almond Pulido
280 x 120 cm. BP2812P



MF

Electra Almond Pulido
60 x 120 cm. P6012P



MF

Electra Almond Pulido
120 x 120 cm. P1212P

_
Variación gráfica | Different patterns: 4

_
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Ver el packing de B|Plus en la página 295 / See B|Plus packing on the page 295

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Electra Almond Pulido 280 x 120 cm. Pavimento Electra Almond Pulido 120 x 120 cm



Electra

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R R10

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Electra Pearl Natural
280 x 120 cm. BP2812RB



MF

Electra Pearl Natural
60 x 120 cm. P6012RB



MF

Electra Pearl Natural
120 x 120 cm. P1212RB

– Variación gráfica | Different patterns: 4

– Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página 295 / See B|Plus packing on the page 295

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Electra Pearl Natural 280 x 120 cm. Pavimento Electra Pearl Natural 120 x 120 cm



Electra

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Electra Pearl Pulido
280 x 120 cm. BP2812P



MF

Electra Pearl Pulido
60 x 120 cm. P6012P



MF

Electra Pearl Pulido
120 x 120 cm. P1212P

_
Variación gráfica | Different patterns: 4

_
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Ver el packing de B|Plus en la página 295 / See B|Plus packing on the page 295

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Electra Pearl Pulido 280 x 120 cm. Pavimento Electra Pearl Pulido 120 x 120 cm




Electra

Porcelánico / Porcelain tiles

PL C NR R R10

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES




Electra Black Natural
280 x 120 cm. BP2812RE



MF

Electra Black Natural
60 x 120 cm. P6012RE



MF

Electra Black Natural
120 x 120 cm. P1212RE

_
Variación gráfica | Different patterns: 4

_
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página 295 / See B|Plus packing on the page 295

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Electra Black Natural 280 x 120 cm. Pavimento Electra Black Natural 120 x 120 cm



Electra


Porcelánico / Porcelain tiles

PL C NR R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES




Electra Black Pulido
280 x 120 cm. BP2812RP



MF

Electra Black Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



MF

Electra Black Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

– Variación gráfica | Different patterns: 4

– Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Pulido GRP RC1212	10 x 60	33	15
60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	33	15

Ver el packing de B|Plus en la página 295 / See B|Plus packing on the page 295

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Electra Black Pulido 280 x 120 cm. Pavimento Electra Black Pulido 120 x 120 cm



Eternal

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Eternal Cream Natural
260 x 120 cm. BP2612L

R9 Anti-Slip 3 C R11

Eternal Cream Natural
60 x 60 cm. PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip Rect. PR6060R

R9 MF

Eternal Cream Natural
60 x 120 cm. P6012L

R9 MF

Eternal Cream Natural
120 x 120 cm. P1212L

_Variación gráfica | Different patterns: 4

_Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Ver el packing de B|Plus en la página 295 / See B|Plus packing on the page 295

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Eternal Cream Natural 260 x 120 cm. Pavimento Eternal Cream Natural 120 x 120 cm.



Eternal

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

Eternal Cream Pulido
260 x 120 cm. BP2612P

MF

Eternal Cream Pulido
60 x 120 cm. P6012P

MF

Eternal Cream Pulido
120 x 120 cm. P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160

Ver el packing de B|Plus en la página 295 / See B|Plus packing on the page 295

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Eternal Cream Pulido 120 x 120 cm. Eternal Cream Pulido 60 x 120 cm.



Eternal

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R MF



Eternal Cream Natural
80 x 160 cm. P8016L



Eternal Cream Pulido
80 x 160 cm. P8016P

Eternal Cream Natural
80 x 80 cm. PR8080L




Eternal Cream Pulido
80 x 80 cm. PR8080P

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298



Eternal Cream Natural 80 x 160 cm. Pavimento Eternal Cream Natural 80 x 80 cm.



Eternal

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



C

Eternal Taupe Natural
260 x 120 cm. BP2612R



R9

Eternal Taupe Natural
60 x 60 cm. PR6060L



C
R9
MF

Eternal Taupe Natural
60 x 120 cm. P6012R



C
R9
MF

Eternal Taupe Natural
120 x 120 cm. P1212R

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Ver el packing de B|Plus en la página 295 / See B|Plus packing on the page 295

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Eternal Taupe Natural 60 x 120 cm. Pavimento Eternal Taupe Natural 120 x 120 cm.



Eternal

Porcelánico / Porcelain tiles

PL C NR R



Eternal Taupe Pulido
260 x 120 cm. BP2612RP



MF

Eternal Taupe Pulido
60 x 120 cm. P6012RP



MF

Eternal Taupe Pulido
120 x 120 cm. P1212RP

_
Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160

Ver el packing de B|Plus en la página 295 / See B|Plus packing on the page 295

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Eternal Taupe Pulido 260 x 120 cm. Eternal Taupe Pulido 120 x 120 cm.



Eternal

Porcelánico / Porcelain tiles

PL C NR R MF



Eternal Taupe Natural
80 x 160 cm. P8016R



Eternal Taupe Pulido
80 x 160 cm. P8016RP



Eternal Taupe Natural
80 x 80 cm. PR8080R



Eternal Taupe Pulido
80 x 80 cm. PR8080RP

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298



Eternal Taupe Natural 80 x 160 cm. Pavimento Eternal Taupe Natural 80 x 80 cm.



Eternal

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Eternal Pearl Natural
260 x 120 cm. BP2612L



R9 Anti-Slip 3 C R11

Eternal Pearl Natural
60 x 60 cm. PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip Rect. PR6060R



R9 MF

Eternal Pearl Natural
60 x 120 cm. P6012L



R9 MF

Eternal Pearl Natural
120 x 120 cm. P1212L

_Variación gráfica | Different patterns: 4

_Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Ver el packing de B|Plus en la página 295 / See B|Plus packing on the page 295

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Eternal Pearl Natural 60 x 120 cm. Pavimento Eternal Pearl Natural 120 x 120 cm.



Eternal

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R



Eternal Pearl Pulido
260 x 120 cm. BP2612P



MF

Eternal Pearl Pulido
60 x 120 cm. P6012P



MF

Eternal Pearl Pulido
120 x 120 cm. P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160

Ver el packing de B|Plus en la página 295 / See B|Plus packing on the page 295

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Eternal Pearl Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Eternal Pearl Pulido 120 x 120 cm.



Eternal

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R MF



Eternal Pearl Natural
80 x 160 cm. P8016L



Eternal Pearl Pulido
80 x 160 cm. P8016P



Eternal Pearl Natural
80 x 80 cm. PR8080L



Eternal Pearl Pulido
80 x 80 cm. PR8080P

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298



Eternal Pearl Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Eternal Pearl Pulido 80 x 80 cm.



Eternal

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



C

Eternal Dark Natural
260 x 120 cm. BP2612R



R9

Eternal Dark Natural
60 x 60 cm. PR6060L



C
R9
MF

Eternal Dark Natural
60 x 120 cm. P6012R



C
R9
MF

Eternal Dark Natural
120 x 120 cm. P1212R

_Variación gráfica | Different patterns: 4

_Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Ver el packing de B|Plus en la página 295 / See B|Plus packing on the page 295

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Eternal Dark Natural 260 x 120 cm. Pavimento Eternal Dark Natural 120 x 120 cm.



Eternal

Porcelánico / Porcelain tiles

PL C NR R



Eternal Dark Pulido
260 x 120 cm. BP2612RP



MF

Eternal Dark Pulido
60 x 120 cm. P6012RP



MF

Eternal Dark Pulido
120 x 120 cm. P1212RP

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160

Ver el packing de B|Plus en la página 295 / See B|Plus packing on the page 295

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Eternal Dark Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Eternal Dark Pulido 120 x 120 cm.



Eternal

Porcelánico / Porcelain tiles

PL C NR R MF



Eternal Dark Natural
80 x 160 cm. P8016R



Eternal Dark Pulido
80 x 160 cm. P8016RP



Eternal Dark Natural
80 x 80 cm. PR8080R




Eternal Dark Pulido
80 x 80 cm. PR8080RP

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298



Eternal Dark Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Eternal Dark Pulido 80 x 80 cm.



Eternal

Pasta blanca / White body tiles

PB NR R


Eternal Cream Natural
30 x 90 cm. WB3090L



Hoot Eternal Cream Natural
30 x 90 cm. WB3090R



Eternal Taupe Natural
30 x 90 cm. WB3090L




Hoot Eternal Taupe Natural
30 x 90 cm. WB3090R




Eternal Pearl Natural
30 x 90 cm. WB3090L



Hoot Eternal Pearl Natural
30 x 90 cm. WB3090R



Eternal Dark Natural
30 x 90 cm. WB3090L



Hoot Eternal Dark Natural
30 x 90 cm. WB3090R

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles

PL NR R

Eternal Cream Natural
60 x 60 cm. PR6060L



Eternal Taupe Natural
60 x 60 cm. PR6060L



Eternal Pearl Natural
60 x 60 cm. PR6060L



Eternal Dark Natural
60 x 60 cm. PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Eternal Taupe Natural 30 x 90 cm. Hoot Eternal Taupe Natural 30 x 90 cm. Pavimento Eternal Taupe Natural 60 x 60 cm.



Eternal

Pasta blanca / White body tiles

PB NR R

Eternal Cream
30 x 60 cm. WB3060R



Corn Eternal Cream
30 x 60 cm. WB3060R



Eternal Pearl
30 x 60 cm. WB3060R



Corn Eternal Pearl
30 x 60 cm. WB3060R

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles

PL NR R

Eternal Cream Natural
60 x 60 cm. PR6060L



Eternal Taupe Natural
60 x 60 cm. PR6060L



Eternal Pearl Natural
60 x 60 cm. PR6060L



Eternal Dark Natural
60 x 60 cm. PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 60	7	1,26	21,00	75,60	60	1.260
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Eternal Cream 30 x 60 cm. Corn Eternal Cream 30 x 60 cm.



Ferriere

Porcelánico / Porcelain tiles



Ferriere Faggio
20 x 120 cm. P2012LB



Ferriere Quercia
20 x 120 cm. P2012LB



Ferriere Noce
20 x 120 cm. P2012LB



Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
20 x 120	5	1,20	24,00	48	57,60	1.152

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Revestimiento Ferriere Noce 20 x 120 cm. combinado con Salerno Avorio Natural 280 x 120 cm.
Estructura decorativa Positano Bronzo Natural 280 x 120 cm. Pavimento Ferriere Noce 20 x 120 cm.



Florence

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R R9

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Florence Beige
260 x 120 cm. BP2612LB



MF

Florence Beige
60 x 120 cm. P6012LB



MF

Florence Beige
120 x 120 cm. P1212LB

_Variación gráfica | Different patterns: 4

_Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160

Ver el packing de B|Plus en la página 295 / See B|Plus packing on the page 295

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Florence Beige 260 x 120 cm. Pavimento Florence Beige 120 x 120 cm.



Florence

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R R9

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Florence Miele
260 x 120 cm. BP2612LB



MF

Florence Miele
60 x 120 cm. P6012LB



MF

Florence Miele
120 x 120 cm. P1212LB

_Variación gráfica | Different patterns: 4

_Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página 295 / See B|Plus packing on the page 295

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Florence Miele 260 x 120 cm. Pavimento Florence Miele 120 x 120 cm.



Florence

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R R9

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Florence Bianco
260 x 120 cm. BP2612LB



MF

Florence Bianco
60 x 120 cm. P6012LB



MF

Florence Bianco
120 x 120 cm. P1212LB

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160

Ver el packing de B|Plus en la página 295 / See B|Plus packing on the page 295

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Florence Bianco 60 x 120 cm. Bamboo Vermont Earth 30 x 90 cm. Pavimento Florence Bianco 120 x 120 cm.



Florence

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R R9

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Florence Grigio
260 x 120 cm. BP2612LB



MF

Florence Grigio
60 x 120 cm. P6012LB



MF

Florence Grigio
120 x 120 cm. P1212LB

_
Variación gráfica | Different patterns: 4

_
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página 295 / See B|Plus packing on the page 295

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Venice Grigio 260 x 120 cm. Bamboo Vermont Cedar 30 x 90 cm. Pavimento Florence Grigio 120 x 120 cm.



Florence

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R R9

B&out

20MM



3 R11

Florence Beige
80 x 80 cm. PR8080LB
80 x 80 cm. Anti-Slip PR8080RB



R12 3

Florence Beige
80 x 80 cm. Espesorado Anti-Slip PR8080BES



3 R11

Florence Miele
80 x 80 cm. PR8080LB
80 x 80 cm. Anti-Slip PR8080RB



R12 3

Florence Miele
80 x 80 cm. Espesorado Anti-Slip PR8080BES



Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
80 x 80	2	1,28	26,00	48	61,44	1.248
80 x 80 Espesorado	1	0,64	27,50	42	26,88	1.155

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Florence Miele Anti-Slip 80 x 80 cm. Florence Miele Espesorado 80 x 80 cm.



Fontana


Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

B|THIN
THE LIGHT SURFACES



Fontana Natural
60 x 120 cm. BT6012LB



Fontana Pulido
60 x 120 cm. BT6012P



Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	21
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	21

Formato / Size	Pz/Box	M^2/Box	Kg/Box	M^2/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120 B|Thin Natural	2	1,44	20,00	72,00	50	1.000
60 x 120 B|Thin Pulido	2	1,44	20,00	64,80	45	900

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Fontana Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Fontana Pulido 60 x 120 cm.



Foresta

Porcelánico / Porcelain tiles



Foresta Faggio
20 x 120 cm. P2012LB



Foresta Quercia
20 x 120 cm. P2012LB




Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
20 x 120 Natural	10 x 60	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 120	5	1,20	24,00	57,60	48	1.152

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Pavimento Foresta Noce 20 x 120 cm.



Foresta

Pasta blanca / White body tiles





Ergon Foresta Faggio
60 x 120 cm. WB6012R

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles





Foresta Faggio
20 x 120 cm. P2012LB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120 Pasta Blanca	2	1,44	28,00	43,20	30	840
20 x 120	5	1,20	24,00	57,60	48	1.152

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Ergon Foresta Faggio 60 x 120 cm.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

Porcelánico Porcelain tiles 280 x 120 cm. 110,24" x 47,24"		Desliza-miento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resis-tance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
							P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)							
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Clohid. Hydro-chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potas-sium Hdroxide	Ácido Clohid. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fil-mica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
AMBER	Champagne	0	-	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
BLANCO	Natural	0	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
BORA-BORA	Natural	1 R9	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pulido	0	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
CRYSTALLO	Natural	0	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ELECTRA	Sand Natural	1 R10	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Sand Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Almond Natural	1 R10	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Almond Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pearl Natural	1 R10	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pearl Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Black Natural	1 R10	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Black Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

Porcelánico Porcelain tiles 260 x 120 cm. 102,36" x 47,24"		Desliza-miento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resis-tance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
							P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)							
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Clohid. Hydro-chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potas-sium Hdroxide	Ácido Clohid. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fil-mica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
ADAGGIO	Gold Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ASPHALT	Grit	1	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Mud	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Off White	1	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Fume	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
BLACK	Matt	0	4	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
BLANCO	Natural	0	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
BLOSSOM	-	0	5	4	1200	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
CANYON	Bone	2 R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Beige	2R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey	2 R10	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Black	2 R10	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
CONCEPT	Cream	0	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Cream Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pearl	0	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pearl Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey	0	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Black	0	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Black Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
DOME	Anthracite	2	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ash	2	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bone	2	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Nut	2	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
DUCALE	Cedar	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Henna	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Moon	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

Porcelánico Porcelain tiles 260 x 120 cm. 102,36" x 47,24"		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
							P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)							
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hdroxide	Ácido Clohid. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
ETERNAL	Cream Natural	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Cream Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Taupe Natural	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Taupe Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pearl Natural	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pearl Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Dark Natural	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Dark Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
FLORENCE	Beige	1	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Miele	1	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bianco	1	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grigio	1	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

Porcelánico Porcelain tiles 240 x 120 cm. 47,24" x 94,48"		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
							P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)							
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hdroxide	Ácido Clohid. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
ARKETY	Grey	0	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Sand	0	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
BAYONA	Ivory Natural	0	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ivory Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	P Grey Natural	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	P Grey Pulido	0	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Silver Natural	0	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Silver Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
BLANCO	P Natural	0	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	P Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
CREAM CHAMBER	Natural	0	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

Porcelánico Porcelain tiles 120 x 120 cm. 47,24" x 47,24"		Deslizamiento Slip		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance									Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
								P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)								
Modelo Model	Color Color	Péndulo UNE 41.901	Rampa Ramp DIN 51.130		Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
ADAGGIO	Gold Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ARKETY	Grey	1	R9	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey Anti-slip	3	R11	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Sand	1	R9	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Sand Anti-slip	3	R11	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ASPHALT	Grit	2	R10	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grit Anti-Slip	3	R11	8	4	1200	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Plain Grit	1	R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Mud	2	R10	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Mud Anti-slip	3	R11	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Plain Mud	1	R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Off White	2	R10	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Off White Anti-Slip	3	R11	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Plain Off White	1	R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Fume	2	R10	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Fume Anti-Slip	3	R11	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Plain Fume	1	R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

Porcelánico Porcelain tiles 120 x 120 cm. 47,24" x 47,24"		Deslizamiento Slip		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
								P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)							
Modelo Model	Color Color	Péndulo UNE 41.901	Rampa Ramp DIN 51.130		Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
BAYONA	Grey Natural	0	R9	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey Pulido	0	-	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ivory Natural	0	R9	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ivory Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Silver Natural	0	R9	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Silver Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
BLANCO	Natural	0	-	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
BORA-BORA	Natural	1	R9	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pulido	0	-	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
CANYON	Bone	2	R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Beige	2	R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey	2	R10	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Black	2	R10	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
CAPITAL	Beige	1	R10	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Blanco	1	R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Perla	1	R10	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Marengo	1	R10	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
CONCEPT	Cream	0	-	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Cream Anti-Slip	3	R11	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Cream Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pearl	0	-	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pearl Anti-Slip	3	R11	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pearl Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey	0	-	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey Anti-Slip	3	R11	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey Pulido	0	-	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Black	0	-	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Black Anti-Slip	3	R11	8	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Black Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
CREAM CHAMBER	Natural	0	R9	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
CRYSTALLO	Natural	0	-	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
DOME	Anthracite	2	R10	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Anthracite Anti-Slip	3	R11	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ash	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ash Anti-Slip	3	R11	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bone	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bone Anti-Slip	3	R11	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Nut	2	R10	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Nut Anti-Slip	3	R11	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ELECTRA	Sand Natural	1	R10	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Sand Pulido	0	-	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Almond Natural	1	R10	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Almond Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pearl Natural	1	R10	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pearl Pulido	0	-	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Black Natural	1	R10	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Black Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

Porcelánico Porcelain tiles 120 x 120 cm. 47,24" x 47,24"		Deslizamiento Slip		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
								P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)							
Modelo Model	Color Color	Péndulo UNE 41.901	Rampa Ramp DIN 51.130		Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Accción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
ETERNAL	Cream Natural	1	R9	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Cream Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Taupe Natural	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Taupe Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pearl Natural	1	R9	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pearl Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Dark Natural	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Dark Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
FLORENCE	Beige	1	R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Miele	1	R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bianco	1	R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grigio	1	R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

Porcelánico Porcelain tiles 60 x 120 cm. 23,62" x 47,24"		Deslizamiento Slip		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
								P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)							
Modelo Model	Color Color	Péndulo UNE 41.901	Rampa Ramp DIN 51.130		Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Accción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
ADAGGIO	Gold Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ARKETY	Grey	1	R9	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey Anti-slip	3	R11	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Sand	1	R9	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Sand Anti-slip	3	R11	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ASPHALT	Grit	2	R10	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Plain Grit	1	R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Mud	2	R10	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Plain Mud	1	R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Off White	2	R10	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Plain Off White	1	R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Fume	2	R10	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Plain Fume	1	R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
BALMORAL	Dark Natural	1	R10	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Moon Natural	1	R10	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
BAYONA	Grey Natural	0	R9	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey Pulido	0	-	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ivory Natural	0	R9	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ivory Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Moka Natural	0	R9	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Moka Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Silver Natural	0	R9	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Silver Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
BELSTONE	Cream	1	R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey	1	R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
BLACK	Matt	0	-	4	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
BLANCO	Natural	0	-	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
BORA-BORA	Natural	1	R9	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pulido	0	-	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
BRUNSWICH	Acero	2	R10	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ceniza	2	R10	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

Porcelánico Porcelain tiles 60 x 120 cm. 23,62" x 47,24"		Deslizamiento Slip		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
								P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)							
Modelo Model	Color Color	Péndulo UNE 41.901	Rampa Ramp DIN 51.130		Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Clohíd. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohíd. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Accción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
CANYON	Bone	2	R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Beige	2	R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey	2	R10	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Black	2	R10	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
CAPITAL	Beige	1	R10	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Blanco	1	R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Perla	1	R10	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Marengo	1	R10	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
CONCEPT	Cream	0	-	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Cream Anti-Slip	3	R11	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Cream Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pearl	0	-	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pearl Anti-Slip	3	R11	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pearl Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey	0	-	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey Anti-Slip	3	R11	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey Pulido	0	-	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Black	0	-	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Black Anti-Slip	3	R11	8	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Black Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
CREAM CHAMBER	Natural	0	R9	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
CRYSTALLO	Natural	0	-	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
DOME	Anthracite	2	R10	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ash	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bone	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Nut	2	R10	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
DUCALE	Cedar	1	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Henna	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Moon	1	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey	1	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ELECTRA	Sand Natural	1	R10	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Sand Pulido	0	-	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Almond Natural	1	R10	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Almond Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pearl Natural	1	R10	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pearl Pulido	0	-	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Black Natural	1	R10	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Black Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ETERNAL	Cream Natural	1	R9	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Cream Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Taupe Natural	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Taupe Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pearl Natural	1	R9	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pearl Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Dark Natural	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Dark Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
FLORENCE	Beige	1	R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Miele	1	R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bianco	1	R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grigio	1	R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

Porcelánico Porcelain tiles 60x120 B|THIN		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
							P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)								
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Accción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
AGATE 60X120 BTHIN	Dark	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Sabbia	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
FONTANA 60X120 BTHIN	Natural	0	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

Porcelánico Porcelain tiles 29,5 x 120 cm. 11,61" x 47,24"		Deslizamiento Slip		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
								P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)							
Modelo Model	Color Color	Péndulo UNE 41.901	Rampa Ramp DIN 51.130		Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Accción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
BELFAST	Ash	2	R11	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ash Anti-slip	3	R12	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Teak	2	R11	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Teak Anti-slip	3	R12	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Walnut	2	R11	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Walnut Anti-slip	3	R12	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
DUCALE	Cedar	1	R10	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Cedar Anti-Slip	3	R11	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Moon	1	R10	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Moon Anti-Slip	3	R11	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

Porcelánico Porcelain tiles 80 x 160 cm. 31,50" x 63"		Deslizamiento Slip		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
								P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)							
Modelo Model	Color Color	Péndulo UNE 41.901	Rampa Ramp DIN 51.130		Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Accción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
ADAGGIO	Gold Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
BALMORAL NATURAL	Dark Natural	1	R10	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Moon Natural	1	R10	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
BLACK	Matt	0	-	4	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
BLANCO	Natural	0	-	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
BRUNSWICH	Acero	2	R10	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ceniza	2	R10	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
CAPITAL	Beige	1	R10	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Blanco	1	R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Perla	1	R10	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Marengo	1	R10	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
DOME	Anthracite	2	R10	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ash	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bone	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Nut	2	R10	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ETERNAL	Cream Natural	1	R9	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Cream Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Taupe Natural	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Taupe Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pearl Natural	1	R9	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pearl Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Dark Natural	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Dark Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

Porcelánico Porcelain tiles 80 x 80 cm. 31,50" x 31,50"		Deslizamiento Slip		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
								P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)							
Modelo Model	Color Color	Péndulo UNE 41.901	Rampa Ramp DIN 51.130		Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Accción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
ADAGGIO	Gold Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ASPHALT	Grit	2	R10	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grit Anti-Slip	3	R11	8	4	1200	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Plain Grit	1	R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Mud	2	R10	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Mud Anti-slip	3	R11	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Plain Mud	1	R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Off White	2	R10	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Off White Anti-Slip	3	R11	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Plain Off White	1	R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Fume	2	R10	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Fume Anti-Slip	3	R11	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Plain Fume	1	R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
BALMORAL NATURAL	Dark Natural	1	R10	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Moon Natural	1	R10	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
BLANCO	Natural	0	-	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
BRUNSWICH	Acero	2	R10	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ceniza	2	R10	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
CANYON	Bone	2	R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bone Anti-Slip	3	R11	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Beige	2	R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Beige Anti-Slip	3	R11	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey	2	R10	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey Anti-Slip	3	R11	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Black	2	R10	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Black Anti-Slip	3	R11	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
CAPITAL	Beige	1	R10	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Beige Anti-Slip	3	R11	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Blanco	1	R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Blanco Anti-Slip	3	R11	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Perla	1	R10	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Perla Anti-Slip	3	R11	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Marengo	1	R10	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
DOME	Anthracite	2	R10	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Anthracite Anti-Slip	3	R12	8	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ash	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ash Anti-Slip	3	R12	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bone	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bone Anti-Slip	3	R12	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Nut	2	R10	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Nut Anti-Slip	3	R12	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ETERNAL	Cream Natural	1	R9	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Cream Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Taupe Natural	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Taupe Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pearl Natural	1	R9	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pearl Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Dark Natural	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Dark Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
FLORENCE	Beige	1	R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Beige Anti-Slip	3	R11	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Miele	1	R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Miele Anti-Slip	3	R11	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

Porcelánico Porcelain tiles 26 x 160 cm. 10,24" x 63"		Deslizamiento Slip		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
								P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)							
Modelo Model	Color Color	Péndulo UNE 41.901	Rampa Ramp DIN 51.130		Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Accción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
BELFAST	Ash	2	R11	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ash Anti-slip	3	R12	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Teak	2	R11	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Teak Anti-slip	3	R12	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Walnut	2	R11	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Walnut Anti-slip	3	R12	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
DUCALE	Cedar	1	R10	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Cedar Anti-Slip	3	R11	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Henna	1	R10	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Moon	1	R10	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Moon Anti-Slip	3	R11	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey	1	R10	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

Porcelánico Porcelain tiles 20 x 120 cm. 7,87" x 47,24"		Deslizamiento Slip		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absor-ción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
								P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)							
Modelo Model	Color Color	Péndulo UNE 41.901	Rampa Ramp DIN 51.130		Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Accción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
BELFAST	Ash	2	R11	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ash Anti-slip	3	R12	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Teak	2	R11	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Teak Anti-slip	3	R12	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Walnut	2	R11	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Walnut Anti-slip	3	R12	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
CARPATOS	Gris	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Natural	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Roble	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
DUCALE	Cedar	1	R10	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Cedar Anti-Slip	3	R11	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Henna	1	R10	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Henna Anti-Slip	3	R11	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Moon	1	R10	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Moon Anti-Slip	3	R11	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey	1	R10	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey Anti-Slip	3	R11	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
FERRIERE	Faggio	1	R10	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Quercia	1	R10	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Noce	1	R10	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
FORESTA	Faggio	1	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Quercia	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

Porcelánico Porcelain tiles 30 x 60 cm. 11,81" x 23,62"		Deslizamiento Slip		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
								P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)							
Modelo Model	Color Color	Péndulo UNE 41.901	Rampa Ramp DIN 51.130		Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Accción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
ARKETY	Grey	1	R9	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Sand	1	R9	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ASPHALT	Grit	2	R10	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Mud	2	R10	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Off White	2	R10	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Fume	2	R10	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
BLANCO	Natural	0	-	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
DOME	Anthracite	2	R10	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ash	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bone	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Nut	2	R10	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

Porcelánico Porcelain tiles 60 x 60 cm. 23,62" x 23,62"		Deslizamiento Slip		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
								P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)							
Modelo Model	Color Color	Péndulo UNE 41.901	Rampa Ramp DIN 51.130		Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Accción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
ACTIVE	Grey	0	-	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>30N/mm²
ADAGGIO	Gold Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>30N/mm²
ARKESIA	Ash	1	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Sand	1	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ARKETY	Grey	1	R9	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey Anti-slip	3	R11	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Sand	1	R9	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Sand Anti-slip	3	R11	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ARKETY BIT	Bit Bone	2	R11	9	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bit Silver	2	R11	9	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bit Taupe	2	R11	9	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bit Steel	2	R11	9	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ASPHALT	Grit	2	R10	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grit Anti-Slip	3	R11	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Plain Grit	1	R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Mud	2	R10	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Plain Mud	1	R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Off White	2	R10	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Off White Anti-Slip	3	R11	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Plain Off White	1	R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Fume	2	R10	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Plain Fume	1	R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
BALMORAL NATURAL	Dark Natural	1	R10	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Moon Natural	1	R10	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
BALMORAL	Brown	0	-	3	2	600	0,5%<E=<3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey	0	-	4	3	750	0,5%<E=<3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Sand	0	-	4	4	2100	0,5%<E=<3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Silver	0	-	4	4	2100	0,5%<E=<3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Taupe	0	-	4	3	750	0,5%<E=<3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
BELSTONE	Cream	1	R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey	1	R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
BLANCO	Natural	0	-	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
BOULEVARD	Caramel	0	R9	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Natural	0	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Perla	0	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
BRUNSWICH	Acero	2	R10	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ceniza	2	R10	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
CAPITAL	Beige	1	R10	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Blanco	1	R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Perla	1	R10	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Marengo	1	R10	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
CONCEPT	Cream	0	-	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Cream Anti-Slip	3	R11	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pearl	0	-	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pearl Anti-Slip	3	R11	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey	0	-	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey Anti-Slip	3	R11	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Black	0	-	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Black Anti-Slip	3	R11	8	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
DOME	Anthracite	2	R10	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Anthracite Anti-Slip	3	R11	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ash	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ash Anti-Slip	3	R11	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bone	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bone Anti-Slip	3	R11	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Nut	2	R10	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Nut Anti-Slip	3	R11	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ETERNAL	Cream Natural	1	R9	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Cream Natural Anti-Slip	3	R11	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Taupe Natural	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pearl Natural	1	R9	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pearl Natural Anti-Slip	3	R11	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Dark Natural	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

Espesorado / *Thickness*

Porcelánico Porcelain tiles Espesorado 120X120		Deslizamiento / Slip			PEI	MOHS (Dureza) Strength Resistance	Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance									Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance		
								P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)									
Modelo Model	Color Color	Rampa Ramp DIN 51.130	Deslizamiento Slip Péndulo UNE 41.901	Coeficiente de Fricción Dinámico (DCOF)	Clase Class			Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Accción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Modulus of rupture	Fuerza de rotura Breaking strength
ASPHALT 120x120 Espesorado	Fume	R12	3	> 0,65	2	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Grit	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Mud	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Off White	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N

Porcelánico Porcelain tiles Espesorado 80x80		Deslizamiento / Slip			PEI	MOHS (Dureza) Strength Resistance	Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance									Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance		
								P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)									
Modelo Model	Color Color	Rampa Ramp DIN 51.130	Deslizamiento Slip Péndulo UNE 41.901	Coeficiente de Fricción Dinámico (DCOF)	Clase Class			Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Accción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Modulus of rupture	Fuerza de rotura Breaking strength
ASPHALT 80x80 Espesorado	Fume	R12	3	> 0,65	2	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Grit	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Mud	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Off White	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
DOME 80X80 Espesorado	Anthracite	R12	3	> 0,65	2	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Ash	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Bone	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Nut	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
FLORENCE 80x80 Espesorado	Beige	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Miele	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N

Porcelánico Porcelain tiles Espesorado 60x120		Deslizamiento / Slip			PEI	MOHS (Dureza) Strength Resistance	Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance									Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance		
								P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)									
Modelo Model	Color Color	Rampa Ramp DIN 51.130	Deslizamiento Slip Péndulo UNE 41.901	Coeficiente de Fricción Dinámico (DCOF)	Clase Class			Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Accción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Modulus of rupture	Fuerza de rotura Breaking strength
ARKETY 60X120 Espesorado	Sand	R11	3	> 0,65	4	8	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Grey	R11	3	> 0,65	4	8	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
ASPHALT 60X120 Espesorado	Fume	R12	3	> 0,65	2	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Grit	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Mud	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Off White	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N

MANUAL TÉCNICO / *TECHNICAL GUIDE MANUEL TECHNIQUE TECHNISCHES HANDBUCH*

ES

Recomendaciones para el mantenimiento de los materiales pulidos.

El material pulido tiene mayor predisposición a la aparición de manchas debido a los pequeños micro-poros que se originan durante el proceso de pulido. Asimismo, los pulidos no toleran los ácidos y álcalis de alta concentración tales como el ácido clorhídrico, ácido láctico e hidróxido potásico. Por lo tanto, se recomienda para su mantenimiento, el uso de ácidos de baja concentración o productos domésticos de limpieza.

Cuidados a seguir durante la construcción.

Nuestros productos cerámicos se pueden considerar acabados finales en la construcción. Se recomienda colocarlos sólo cuando el resto de los trabajos constructivos hayan finalizado: estructuras, mampostería, solados, techos, instalaciones…, en especial los productos porcelánicos para suelos. De este modo se minimizan los daños que pueda experimentar el producto cerámico por haber sido colocado demasiado pronto.

Cuando los productos porcelánicos son colocados antes de finalizar la construcción, se recomienda darle una adecuada protección al pavimento con cartón, capa de serrín u otro producto que lo proteja.

EN

Polished tiles recommendations of use and maintenance.

The polished material has a greater predisposition to the appearance of stains due to the small micro-pores that originate during the polishing process. Likewise, polishes do not tolerate high concentration acids and alkalis such as hydrochloric acid, lactic acid and potassium hydroxide. Therefore, the use of low concentration acids or household products is recommended for maintenance.

Care to follow during construction.

Our ceramic products should be considered as a construction finishing product. Its installation is only recommended when the rest of construction works have been already finalised: structures, masonry, flooring, ceiling, internal systems…, especially for the porcelain floor tiles. In this way potential damages that may undergo the ceramic product will be minimise for being installed to early.

When the ceramic products are installed before the construction is finalised, is highly recommended to give the floor a proper protection, either using cardboard, a layer of sawdust or any other product that protects it.

DE

Verwendungs- und Pflegeempfehlung für polierte Fliesen.

Das polierte Material neigt zur Fleckenbildung aufgrund der Mikroporen, welche während des Polierprozesses entstehen. Die Politur verträgt keine hochkonzentrierten Säuren und Laugen wie beispielsweise Salzsäure, Milchsäure und Kaliumhydroxid. Aus diesem Grund wird die Verwendung von schwachen Säuren und Haushaltsprodukten zur Pflege empfohlen.

Während der Bauarbeiten zu beachten.

Man kann unsere Keramikfliesen als Abschluss einer Bauphase betrachten. Wir empfehlen, die Fliesen erst zu verlegen, wenn der Rest der Arbeiten abgeschlossen ist: strukturelle Arbeiten, Mauerwerk, Fußboden, Decken, Installierungsarbeiten, …, insbesondere bei Bodenfliesen. Dadurch werden Schäden bei einer zu frühzeitigen Verlegung der Fliesen vermieden.

Wenn die Fliesen vor Abschluss der Bauarbeiten verlegt werden, empfehlen wir, den Boden mit Karton oder einem anderen entsprechenden Schutz zu bedecken

FR

Recommandations pour l'entretien des matériaux polis.

Les matériaux polis sont plus sensibles à l'apparution de tâches due aux petits micropores survenant pendant le processus de polissage. De même, ils ne tolèrent pas les acides et alcalins de concentration élevées tel que l'acide chlorhydrique, l'acide lactique et de l'hydroxyde de potassium. Par conséquent, il est recommandé pour l'entretien, l'utilisation d'acides à faible concentration ou des produits de nettoyage ménagers.

Precautions à prendre durant la construction.

Nos produits céramiques peuvent être considérés comme la touche finale dans le processus de la construction. Nous recommandons de les installer seulement quand le reste des travaux constructifs ont été réalisés : structures, maçonnerie, chape, plafonds, installations…, en particulier les produits de grès cérame pour sol. Nous éviterons de cette façon les éventuels dégâts pouvant affecter le produit céramique dûs à son installation prématurée.

Lorsque les produits céramiques sont installés avant de terminer la construction, nous recommandons de les protéger convenablement avec un carton, une couche de sciure ou tout autre produit pouvant les protéger.

NORMAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA / *CLEANNING AND MAINTENANCE*

Limpieza final de obra

Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza con el fin de eliminar residuos de junta y en general suciedad de la obra. Para esta operación recomendamos el empleo de un detergente de acción ligeramente ácida que no despida humos tóxicos y respete las juntas, el material y el usuario, como FILA DETERDEK PRO. En el caso de material colocado con junta epoxi o en base resina, se aconseja realizar la limpieza final de obra con un limpiador específico de residuos epoxi, como FILA CR10.

Mantenimiento

Para un buen mantenimiento del pavimento se aconseja el empleo de un detergente neutro y con alto poder limpiador como FILA CLEANER PRO que no deja residuos ni empañados. En los casos de suciedad intensa e incrustada acumulada en el tiempo, se aconseja consultar el esquema a continuación para encontrar el producto Fila ideal para cada situación.

Cleaning after laying

We suggest a good initial cleaning after the laying on the floor or wall, this is very important for removing residual grouting and the normal dirt coming from the building works. We suggest the use of a lightly acid product that doesn't emit fumes that are harmful for the user and that can attacks joints, such as FILA DETERDEK PRO.
In case of material layed with epoxy or resinous grouting, we recommend to clean after laying with a specific epoxy detergent, such as FILA CR10.

Regular maintenance

For a good cleaning of the floor we suggest the use of a neutral detergent with a high cleaning power, such as FILA CLEANER PRO.
In case of strong dirty and encrusted by the time, we recommend to consult the following scheme to find the perfect solution to every situation.

Reinigung nach der Verlegung

Nach dem Verlegen ist es wichtig, eine gute Reinigung durchzuführen, um Fugenrückstände und allgemeinen Schmutz von dem verlegten Material zu entfernen. Für diesen Vorgang empfehlen wir die Verwendung eines leicht sauren Reinigungsmittels, das keine giftigen Dämpfe abgibt und die Fugen, das Material und den Anwender nicht angreift, wie z. B. FILA DETERDEK PRO. Bei Materialien, die mit einer Fuge auf Epoxid- oder Harzbasis verlegt werden, empfiehlt es sich, die Endreinigung des Materials mit einem speziellen Reiniger für Epoxidrückstände wie FILA CR10 durchzuführen.

Reinigungsempfehlung für den Alltag

Für eine gute Pflege wird die Verwendung eines neutralen Reinigungsmittels mit hoher Reinigungskraft wie FILA CLEANER PRO empfohlen, das keine Rückstände hinterlässt oder das Material ermatten lässt. Bei starkem und verkrustetem Schmutz, der sich im Laufe der Zeit angesammelt hat, ist es ratsam, das folgende Diagramm zu konsultieren, um das ideale Fila-Produkt für jede Situation zu finden.

Nettoyage fin de chantier

Nous recommandons d'effectuer un bon nettoyage après la pose afin d'éliminer les résidus de joint et la saleté en général. Nous suggérons l'utilisation d'un produit légèrement acide qui n'émet pas de fumées nocives pour l'utilisateur et qui respecte les joints, le matériel et l'utilisateur tel que FILA DETERDEK PRO. Dans le cas où le matériel a été posé avec des joints epoxy ou à base de résine, nous recommandons de nettoyer après la pose avec un détergent spécifique, tel que FILA CR10

Entretien

Pour un bon entretien des sols, il est recommandé d'utiliser un détergent neutre à haut pouvoir nettoyant tel que FILA CLEANER PRO, qui ne laisse pas de résidus. En cas de saleté intense et incrustée qui a été accumulée au fil du temps, veuillez consulter le schéma ci-dessous pour trouver le produit Fila idéal pour chaque situation.

Tipo de suciedad incrustada	Producto Fila a utilizar
Residuos de cemento de colocación, residuos calcáreos, rayas metales, depósitos de óxidos.	DETERDEK PRO
Residuos de junta epoxi, vitrificada, resinosa	CR10
Suciedad orgánica ligera (limpieza diaria)	CLEANER PRO
Suciedad orgánica intensa (comidas, grasas, aceites), residuos de detergentes y jabones, goma, neumáticos, tintes, rotulador, pintura plástica	PS87 PRO
Pintadas de grafitis , spray acrílicos, alquídicos y nitro sintéticos	NOPAINT STAR
Residuos de silicona, cera de velas, resinas árboles, residuos cinta adhesiva, residuos de espuma poliuretánica, residuos de pegamentos, etc.	ZERO SIL

Type of dirty	Das richtige Product
Residual cement grouting, limescale, metal marks, pencil.	DETERDEK PRO
Residuals, stains and halos of epoxi joints	CR10
Routine manteinance	CLEANER PRO
Greasy, drinks, food, tire marks, colours, marker, etc.	PS87 PRO
Grafitis	NOPAINT STAR
Silicone residues, glue, wax pastel marks, adhesive tape residues, polyurethane foam	ZERO SIL

filasolutions.com

TIPOS DE EMBALAJE /
PACKAGING
TYPES DE CONDITIONNEMENT
VERPACKUNG

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

ES

Las láminas B|Plus se colocan y se embalan sobre cajones de madera de dimensiones 253 x 133 x 36 cm. para el formato 240 x 120 cm. y cajones de madera de dimensiones 275 x 133 x 36 cm. para el formato 260 x 120 cm.

Los cajones contienen una base de madera en el fondo sobre la que se coloca una lámina doble de porexpán de 1 cm. y de densidad 10. Las esquinas, se refuerzan en el interior del cajón con porexpán y en el exterior con cantoneras metálicas, y con discos dentados que faciliten la sujeción entre cajones.

La superficie del cajón se recubre con un plástico resistente a los rayos UV. Posteriormente, el cajón se plastifica y se le coloca el etiquetado pertinente.

EN

B|Plus porcelain sheets are placed and packed on wooden crates sized 253 x 133 x 36 cm. for 240 x 120 cm. tiles and wooden crates sized 275 x 133 x 36 cm. for 260 x 120 cm. tiles.

Wooden crates contain a wooden base on which double plastic foam sized 1 cm. and with a 10 level density is placed. Corners are reinforced on the inside with plastic foam and on the outside with metallic corner brackets, and serrated discs wich ease the fastening between crates.

Crates surfaces are covered by a UV rays resistant plastic. Afterwards, they are laminated and duly labeled.

DE

Die Fliesen der Kollektion B|Plus werden in einer Holzkiste verpackt, mit der Abmessung von 253 x 133 x 36 cm für das Format 240 x 120 cm sowie von 275 x 133 x 36 cm für das Format 260 x 120 cm.

Die Holzkisten haben eine Holzbasis, auf den eine 1 cm dicke Styroporplatte der Dichte 10 gelegt wird. Die Ecken sind innerhalb der Holzkiste mit Styropor ausgekleidet und außen mit Metallecken und mit gezahnten Scheiben verstärkt, die die Befestigung zwischen aufeinander gestapelten Holzkisten erleichtern.

Die Oberfläche der Holzkiste wird mit einer UV-beständigen Kunststofffolie bedeckt. Danach wird die Kiste eingeschweißt und entsprechend etikettiert

FR

Les plaques B|Plus sont placées et emballées dans caisses en bois de suivantes dimensions 253 x 133 x 36 cm. pour le format 240 x 120 cm. et des caisses en bois de dimensions 275 x 133 x 36 cm. pour le format 260 x 120 cm.

Les caisses en bois ont une base de bois au fond sur laquelle on place une plaque double de polystyrène de 1 cm. et a une densité de 10. Les coins sont renforcés à l'intérieur de la caisse avec polystyrène et à l'extérieur avec de renforcements métalliques, avec des disques dentelés qui permettent de renforcer la susperposition des caisses.


La surface de la caisse est couverte avec un plastic résistent au rayons UV. Ultérieurement, la caisse en bois est plastifie et on place l'étiquette correspondante.

TIPOS DE EMBALAJE /
PACKAGING
TYPES DE CONDITIONNEMENT
VERPACKUNG


B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

	PIEZA PIECE PIÈCE STÜCK		**CONTENIDO CAJÓN** CRATE CONTENTS CONTENU DE LA CAISSE INHALT DER KISTE				
	m^2	kg	Pieza Piece Pièce Stück	m^2	kg	kg Cajón Crate Caisse Kiste	Total Weight Gesamt kg
240x120 cm. 94,48"x47,24" Espesor / Thickness 6 mm.	2,88	41,70	21	60,48	876	100	976
240x120 cm. 94,48"x47,24" Pulido/Polished Espesor / Thickness 7 mm.	2,88	48	18	51,84	864	100	964
260x120 cm. 102,36"x47,24" Espesor / Thickness 6 mm.	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1056
260x120 cm. 102,36"x47,24" Pulido/Polished Espesor / Thickness 7 mm.	3,12	52	18	56,16	936	100	1036
280x120 cm. 110,24"x47,24" Espesor / Thickness 6 mm.	3,36	48,7	21	70,56	1.023	100	1.123
280x120 cm. 110,24"x47,24" Pulido/Polished Espesor / Thickness 7 mm.	3,36	56	19	63,84	1.064	100	1.164


Crate size: 253 cm. x 133 cm. x 36 cm.
120 x 240 cm. - 6 mm.
120 x 240 cm. - 7 mm.



Crate size: 272 cm. x 133 cm. x 36 cm.
120 x 260 cm. - 6 mm.
120 x 260 cm. - 7 mm.



Crate size: 290 cm. x 133 cm. x 40 cm.
120 x 280 cm. - 6 mm.
120 x 280 cm. - 7 mm.



MANIPULACIÓN / *HANDLING - MANIPULATION HANDHABUNG*

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES
by BALDOCER

ES

Manipulación del cajón

Manipulación por la parte ancha del cajón (recomendada).

Se recomienda el uso de palas de al menos 1,20 m de longitud alargándolas al máximo para abarcar la mayor superficie posible del cajón.

Manipulación por la parte estrecha del cajón.

Se recomienda el uso de palas de al menos 2,20 m de longitud alargándolas al máximo para abarcar la mayor superficie posible del cajón.

Manipulación de la pieza.

Se recomienda manipular el cajón por la parte ancha del mismo y con palas de al menos 1,20 m de longitud.

Se recomienda extraer la lámina del cajón entre 2 personas y sujetándola por la parte ancha de la misma.
Sujete la lámina con ambas manos y levántela con cuidado en esa posición y al mismo tiempo que su compañero.

Una vez levantada la lámina y con la ayuda de su compañero, desplácela hasta su lugar. Es importante que mantenga siempre la lámina en posición rectilínea y sostenida por la parte superior.

En el caso de apoyar la lámina sobre el suelo en posición horizontal, se recomienda el uso de protectores. Desplace la lámina hacia el suelo lentamente apoyándola sobre los protectores.

En el caso de apoyar la lámina sobre la pared en posición horizontal, se recomienda el uso de protectores bajo las esquinas de la lámina.

En el caso de apoyar la lámina sobre la mesa de trabajo, asegúrese de que la superficie de la mesa esté limpia y completamente plana.

EN

Crate handling

Handling on the crate´s wide side (recommended) .

It is recommended to use forklifts equipped with at least a 1,20 m length shovels separating them to the maximum in order to cover as much surface as possible.

Handling on the crate´s narrow side.
It is recommended to use forklifts equipped with at least a 2,20 m length shovels separating them to the maximum in order to cover as much surface as possible.

Handling instructions.

It is recommended to handle the crate on its wide side. Use forklifts equipped with at least a 1,20 m length shovels.

It is also recommended to remove the sheets out of the crates between two people. Sheets should be removed holding on their wide side.
Hold the porcelain sheet with both hands and lift it carefully in the same way it's being held, both of you at the same time.

Once it's lifted, and with your colleague's help, take it to its designated place. It's very important to keep the sheet in vertical position (never horizontal) and always hold it on the upper side.

It is highly recommended using protectors if the tile is going to be placed on the floor on a horizontal position. Move the porcelain sheet slowly towards the ground and stand it on the protectors.

It is highly recommended using protectors if the tile is going to be placed on the wall on a vertical position.

If the tile is going to be placed on the working bench its surface must be completely clean and flat.

MANIPULACIÓN / *HANDLING - MANIPULATION HANDHABUNG*

B|PLUS LARGE SIZE SURFACES by BALDOCER

DE

Handhabung der Holzkisten

Manipulation durch den weiten teil der kiste (empfiehlt).

Handhabung auf der langen Seite der Holzkiste (empfohlen). Die Verwendung von Gabeln mit einer Länge von mindestens 1,20 m wird empfohlen.

Manipulation durch den engen teil der kiste.

Handhabung auf der schmalen Seite der Holzkiste. Bitte verwenden Sie Gabeln mit einer Mindestlänge von 2,20 m, um die größte Oberfläche der Box abzudecken.

Handhabung der Fliesen.

Es wird empfohlen, die B|Plus Fliese mit zwei Personen und immer an der langen Seite der Holzkiste zu entnehmen.

Es ist ratsam, während des gesamten Vorgangs Handschuhe zu tragen. Halten Sie B|Plus Fliese mit beiden Händen und heben Sie sie vorsichtig an ihrer Längsseite an. Halten Sie stets die gleiche Position und bewegen Sie die Platte gleichzeitig mit ihrem Mitarbeiter.

Um die B|Plus Fliese zu bewegen, ist es wichtig, dass Sie sie immer an der Längsseite festbehalten. Halten Sie sie aufrecht und stabilisieren Sie die B|Plus Fliese oben mit der Hand.

Stellen Sie sicher, dass Sie die B|Plus Fliese auf einem geschützten Untergrund abstellen, um möglichen Bruch oder Beschädigung des Stücks zu vermeiden.

Bevor Sie die B|Plus Fliese auf die Arbeitsplatte legen, vergewissern Sie sich, dass die Oberfläche des Tisches sauber und vollkommen eben ist.

Sobald die Holzkiste entladen ist, entfernen Sie mit Hilfe eines Cutters oder ähnlichem den UV-beständigen Kunststoff sowie die restliche Verpackung

FR

Manipulation de la caisse

Manipulation par la partie large de la caisse (recommandée).

Nous vous recommandons l'utilisation de fourches d'au moins de 1,20 m de longueur en les élargissant au maximum pour comprendre la plus grande surface possible de la caisse en bois.

Manipulation par la partie étroite de la caisse en bois.

Nous vous recommandons l'utilisation de fourches au moins de 2,20 m de longueur en les élargissant au maximum pour prendre la plus grande surface possible de la caisse en bois.

Manipulation de la pièce.

Nous vous recommandons de manipuler la caisse en bois par la partie large avec des fourches de 1,20 m minimum.

Nous vous recommandons d'extraire la plaque de la caisse en bois entre 2 personnes et de la prendre par la partie large de la pièce.
Tenez la plaque avec les deux mains lever la avec soins dans cette position et en même temps que l'autre personne.

Une fois la plaque sortie et avec l'aide d'une autre personne, vous devez la déplacer jusqu'à son placement. Il est très important de toujours maintenir la plaque en position rectiligne et de la soutenir par la partie supérieure.

Dans le cas o ù la plaque appuyée sur le sol en position horizontal, on recommande utilisation de protecteurs. Déplacez la plaque vers le sol lentement en l'appuyant sur les protecteurs.

Dans le cas o ù la plaque est appuyée sur le utilisation mur en position horizontal, nous vous recommandons de protecteurs endessous des angles de la plaque.

Dans le cas o ù la plaque est appuyée sur de travail, il faut s'assurer que la surface de la table soit propre et complétement plane.

SISTEMA DE NIVELACIÓN /
LEVELLING SYSTEM

Autonivela la altura de Pavimentos y Revestimientos.
Get proper levelling between pieces to avoid air gaps on floor and wall tiles.



Fácil fijación y extracción de la prótesis.
Easy fixing and levelling of prosthesis.



Sistema que mejora y facilita la colocación de cerámica.
Easy System that improves the installation of tiles.










Consigue la nivelación de piezas deseada con un perfecto acabado.
Get an excellent levelling of pieces with a perfect finishing.

Tarifa Sistema de Nivelación /
Rates Levelling System



Kit: 100 calzos (1 mm.) + 100 cuñas + tenaza TR-115
Kit: 100 each.



Alicate para cerámica. 1 ud. TR-76
Plier with graduated scale. 1 unit.



Bolsas de cuñas 100 uds. TR-47
Wedge-base set. 100 units.



Bolsas de calzos TR-44
1 mm., 2mm. y 3mm. 100 uds.
Crosshead set
1mm., 2mm. and 3mm. 100 units.

Bolsas de calzos TR-81
1 mm., 2mm. y 3mm. 300 uds.
Crosshead set
1mm., 2mm. and 3mm. 300 units.

peygran

Sistema de Nivelado
Levelling System

PAVIMENTO ESPESORADO /
THICKENED FLOOR TILE

VENTAJAS /
ADVANTAGES

- Resistente al choque térmico. Resistencia to thermal shock.
- Resistencia al hielo. Frost resistant.
- Inalterable en el tiempo. Immune to time.
- Coordinable en interior y exterior. Indoor and outdoor coordination.
- Antideslizante. Anti-slip.

USO /
USES

- Jardines. Gardens.
- Decoración Urbana. Street Furnishing.
- Zonas industriales. Industrial areas.
- Pavimentos transitables y garajes. Vehicle entrances and Garages.
- Terrazas. Terrazes.
- Parques públicos. Public parks.
- Caminos. Walkways.
- Playas y establecimiento de baño. Beaches, beach resorts.
- Piscinas, centros de spa y balnearios. Swimming-pool and bathing areas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS /
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Anti-Slip /
Anti-Slip

Según normativa / According to Regulations UNE 41901:2017 EX



UNE-ENV 12633	CLASS 1	CLASS 2	CLASS 3
Determinación de la clasificación de resistencia al deslizamiento. Péndulo Determination of slip resistance rating. Pendulum	15< Rd <35	35< Rd <35	Rd <45

Según normativa / According to Regulations DIN 51097:1992



DIN 51097	CLASE A	CLASE B	CLASE C
Adherencia Adhesion	Media Medium	Alta High	Fuerte Strong
Ángulo de inclinación Inclination angle	12º/18º	18º/24º	> 35º

Según normativa / According to Regulations DIN 51130:2014 Apdo.5



DIN 51130	R9	R10	R11	R12
Adherencia Adhesion	Normal Normal	Media Medium	Alta High	Muy Alta Very high
Ángulo de inclinación Inclination angle	6º/10º	10º/19º	19º/27º	27º/35º

Especificaciones por uso /
Use specifications

ES

GRUPO I

Resistencia débil a la abrasión. Los productos abrasivos deben ser eliminados.
Recomendado: baños y dormitorios de viviendas privadas. Zonas de tránsito y calzado suave.

GRUPO II

Resistencia débil a la abrasión.
Recomendado: baños y habitaciones de viviendas privadas, excepto oficinas. Zonas de tránsito moderado con calzado suave.

GRUPO III

Resistencia media a la abrasión.
Recomendado: todas las habitaciones de viviendas privadas. Zonas de tránsito regular con calzado normal.

GRUPO IV

Resistencia relativamente fuerte a la abrasión.
Recomendado: para todas las habitaciones de una vivienda, incluido cocinas, así como en lugares públicos. Zonas de tránsito medio-intenso con calzado normal.

GRUPO V - CLASS V

Resistencia fuerte a la abrasión.
Recomendado: todos los lugares públicos y privados. Zonas de tránsito intenso con calzado normal.

Esta clasificacion es valida para la aplicación en condiciones normales. Téngase en cuenta el tipo de calzado, tipo de tráfico y métodos de limpieza desaconsejados.
El pavimento debe ser protegido ante el rayado y la suciedad en la entrada de edificios a través de algún medio de protección.

EN

CLASS I

Weak resistance to abrasion. Abrasive products should be removed.
Recommended for: private bedrooms and bathrooms and low transit areas with soft footwear.

CLASS II

Weak resistance to abrasion.
Recommended for: private bathrooms and private rooms except offices and moderate transit areas with soft footwear.

CLASS III

Medium resistance to abrasion.
Recommended for: any private room and regular transit areas with regular footwear.

CLASS IV

Medium to high resistance to abrasion
Recommended for: any private room including kitchens, public areas and medium to high transit areas with regular footwear.

CLASS V

High resistance to abrasion.
Recommended for: any private and public areas and high transit areas with regular footwear.

This classification is valid for the given applications in normal conditions. Consideration should be given to the footwear, type of traffic and cleaning methods expected and the floors should be adequately protected against scratching dirt at the entrances to buildings by interposing footwear clering devices.

DE

GRUPPE I

Schwache Abriebfestigkeit. Kratzende Produkte müssen entfernt werden. Empfohlen für: Badezimmer und Schlafzimmer in Privathäusern. Durchgangsbereiche und weiches Schuhwerk.

GRUPPE II

Schwache Abriebfestigkeit.
Empfohlen für: Badezimmer und Zimmer in Privathaushalten, ausgenommen Büros. Mittelstark begangene Bereiche mit weichem Schuhwerk.

GRUPPE III

Mittlere Abriebfestigkeit.
Empfohlen für: alle Räume in Privathaushalten. Regelmäßige Durchgangsbereiche mit normalem Schuhwerk.

GRUPPE IV

Relativ starke Abriebfestigkeit.
Empfohlen für: alle Wohnräume, einschließlich Küchen, sowie an öffentlichen Orten. Mittelstark begangene Bereiche mit normalem Schuhwerk.

GRUPPE V

Starke Abriebfestigkeit.
Empfohlen für: alle öffentlichen und privaten Orte. Intensiv begangene Bereiche mit normalem Schuhwerk.
Diese Klassifizierung gilt für den Einsatz unter normalen Bedingungen. Berücksichtigen Sie die Art des Schuhwerks, die Art des Verkehrs und die nicht empfohlenen Reinigungsmethoden.
Der Boden muss am Eingang von Gebäuden durch eine Schmutzschleuse vor Kratzern und Schmutz geschützt werden.

FR

CLASS I

Faible résistance à l'abrasion. Les produits abrasifs ne doivent pas être utilisés.
Recommandé pour les chambres et les salles de bains privées et les pièces à faible passage avec semelles souples.

CLASSE II

Faible résistance à l'abrasion.
Recommandé pour les salles de bains et les pièces privées sauf les bureaux et les zones à passage modéré avec semelles souples.

CLASSE III

Résistance moyenne à l'abrasion.
Recommandé pour les pièces privées et les zones de passage normal avec des semelles normales.

CLASSE IV

Résistance moyenne à haute à l'abrasion.
Recommandé pour les pièces privées y compris les cuisines, les zones publiques et les zones à passage normal et fréquent.

CLASSE V

Résistance haute à l'abrasion.
Recommandé pour les zones privées et publiques et les zones à passage intense.
Ce classement est valable pour les usages mentionnés dans des conditions normales. Il faut prendre en considération les semelles, le type de passage et les méthodes de nettoyage. Les sols doivent être correctement protégés en installant à l'entrée des bâtiments des tapis permettant le nettoyage des semelles.

CERTIFICACIÓN UPEC / *UPEC CERTIFICATION*

ES

El certificado QB UPEC es una distinción que concede el Centre Scientifique du Bâtiment (CSTB) francés que garantiza la calidad de los productos cerámicos destinados al revestimiento de suelos de locales con tránsito peatonal.

Todos los modelos incluidos en esta certificación han sido ensayados bajo rigurosos estándares de calidad establecidos por este prestigioso Centro Científico.

Cada una de las letras de UPEC hace referencia a una característica básica para evaluar el comportamiento futuro del producto durante su uso, así:

U (Usure): resistencia al desgaste por el paso
P (Poinçonnement): resistencia a la perforación o rotura
E (Eau): resistencia a la humedad y al agua
C (agents Chimiques): resistencia a los agentes químicos más frecuentes

La información actualizada de los modelos de BALDOCER certificados por CSTB se puede consultar en el siguiente enlace: http://evaluation.cstb.fr

FR

Le certificat QB UPEC est une distinction que concède le Centre Scientifique du Bâtiment (CSTB) français. Celui-ci garantit la qualité des produits céramiques destinés aux revêtements de sols de locaux avec transit.

Tous les modèles inclus dans cette certification ont été testés sous des standards de qualité rigoureux établis par ce prestigieux centre scientifique.

Chacune des lettres de l'UPEC fait réference à une caractéristique basique afin d'évaluer le futur comportement du produit durant son usage. A savoir :

U (Usure) : resistance à l'usure à la marche
P (Poinçonnement) : resitance à la perforation ou rupture
E (Eau) : resistance à l'humidité et à l'eau
C (agents chimiques) : resistance aux agents chimiques les plus fréquents

L'information actualisée des modèles de BALDOCER certifiés par le CSTB peut être consultée avec le lien suivant: http://evaluation.cstb.fr

Serie *Série*	Formato *Dimensions*	Color *Coloris*	Clasificación *Classement*
ARKETY	60x120	Grey	U2S P3 E3 C2
	60x120	Sand	U3 P3 E3 C2
ARKETY ANTI-SLIP	60x120	Grey	U2S P3 E3 C2
ASPHALT	60x60	Fume	U4 P4 E3 C2
	60x60	Grit	U4 P4 E3 C2
	60x60	Mud	U4 P4 E3 C2
	60x60	Off White	U3 P3 E3 C2
	60x120	Fume	U4 P3 E3 C2
	60x120	Grit	U4 P3 E3 C2
	60x120	Mud	U4 P3 E3 C2
	60x120	Off White	U3 P3 E3 C2
	80x80	Fume	U4 P4 E3 C2 / D+
	80x80	Grit	U4 P4 E3 C2 / D+
	80x80	Mud	U4 P4 E3 C2 / D+
	80x80	Off White	U3 P3 E3 C2
CANYON	60x60	Beige	U3 P3 E3 C2
	60x60	Black	U3 P3 E3 C2
	60x60	Grey	U3 P3 E3 C2
	60x60	Bone	U3 P3 E3 C2
	60x120	Beige	U3 P3 E3 C2
	60x120	Black	U3 P3 E3 C2
	60x120	Grey	U3 P3 E3 C2
	60x120	Bone	U3 P3 E3 C2
DOME	60x60	Anthracite	U3 P3 E3 C2
	60x60	Nut	U3 P3 E3 C2
	60x60	Ash	U3 P3 E3 C2
	60x60	Bone	U3 P3 E3 C2
	60x120	Anthracite	U3 P3 E3 C2
	60x120	Nut	U3 P3 E3 C2
	60x120	Ash	U3 P3 E3 C2
	60x120	Bone	U3 P3 E3 C2
	80x80	Anthracite	U3 P3 E3 C2
	80x80	Nut	U3 P3 E3 C2
	80x80	Ash	U3 P3 E3 C2
	80x80	Bone	U3 P3 E3 C2
DUCALE	60x120	Cedar	U3 P3 E3 C2
	60x120	Grey	U3 P3 E3 C2
	60x120	Henna	U2S P3 E3 C2
	60x120	Moon	U3 P3 E3 C2
	29,5x120	Cedar	U3 P2 E3 C2 / D+
	29,5x120	Moon	U3 P2 E3 C2 / D+
ETERNAL	60x120	Cream	U3 P3 E3 C2
	60x120	Dark	U2S P3 E3 C2
	60x120	Pearl	U3 P3 E3 C2
	60x120	Taupe	U2S P3 E3 C2
	120x120	Cream	U3 P3 E3 C2
	120x120	Dark	U2S P3 E3 C2
	120x120	Pearl	U3 P3 E3 C2
	120x120	Taupe	U2S P3 E3 C2

Serie *Série*	Formato *Dimensions*	Color *Coloris*	Clasificación *Classement*
FLORENCE	60x120	Beige	U4 P3 E3 C2
	60x120	Miele	U4 P3 E3 C2
	60x120	Bianco	U3 P3 E3 C2
	60x120	Grigio	U3 P3 E3 C2
KRONOS	60x60	Dark	U4 P4 E3 C2
	60x60	Sand	U4 P4 E3 C2
	60x60	Taupe	U4 P4 E3 C2
	60x60	Silver	U3 P3 E3 C2
	60x120	Dark	U4 P4 E3 C2
	60x120	Sand	U4 P4 E3 C2
	60x120	Taupe	U4 P4 E3 C2
	60x120	Silver	U3 P3 E3 C2
ONYX	60x120	Bleu	U2 P3 E3 C2
	60x120	Rose	U2S P3 E3 C2
	60x120	Sable	U2 P3 E3 C2
	60x120	Turquoise	U2S P3 E3 C2
ORION	60x120	Beige	U4 P3 E3 C2
	60x120	Grey	U4 P3 E3 C2
	60x120	Bone	U3 P3 E3 C2
UNIK	60x120	Ash	U3 P3 E3 C2
	60x120	Ivory	U3 P3 E3 C2
	80x80	Ash	U3 P3 E3 C2
	80x80	Ivory	U3 P3 E3 C2
	80x160	Ash	U3 P3 E3 C2
	80x160	Ivory	U3 P3 E3 C2
	120x120	Ash	U3 P3 E3 C2
	120x120	Ivory	U3 P3 E3 C2
UNIK ANTI-SLIP	80x80	Ash	U3 P3 E3 C2
	80x80	Ivory	U3 P3 E3 C2
VILLAGE	60x60	Soft Foncé	U4 P4 E3 C2
	60x60	Soft Noir	U4 P4 E3 C2
	60x60	Soft Sable	U4 P4 E3 C2
	60x60	Soft Blanc	U3 P3 E3 C2
	60x60	Soft Cendre	U3 P3 E3 C2
	60x120	Soft Foncé	U4 P4 E3 C2
	60x120	Soft Noir	U4 P4 E3 C2
	60x120	Soft Sable	U4 P4 E3 C2
	60x120	Soft Blanc	U3 P3 E3 C2
	60x120	Soft Cendre	U3 P3 E3 C2
	80x80	Soft Foncé	U4 P4 E3 C2 / D+
	80x80	Soft Noir	U4 P4 E3 C2 / D+
	80x80	Soft Sable	U4 P4 E3 C2 / D+
	80x80	Soft Blanc	U3 P3 E3 C2
	80x80	Soft Cendre	U3 P3 E3 C2


SOPORTES
Pavimento Elevado

Los soportes Peygran para exterior son una solución para proyectos en los que debemos utilizar un pavimento flotante, técnico, sobreelevado o registrable.


Son la mejor alternativa a los métodos tradicionales de construcción en este tipo de proyectos, para aligerar peso y evitar barreras arquitectónicas. Permiten acabados de gran calidad, ahorrando trabajo y facilitando el mantenimiento posterior de las instalaciones.

Peygran Pedestals for external use are a solution for projects in which floating, technical, raised or registrable floors are needed.

The only alternative to traditional construction methods in this type of projects in order to reduce weight and avoid architectural barriers. Allow high quality finishes saving work and making further maintenance easier.



BSP **XSP pro** **XSP lite**



1 **Perfecta evacuación de agua**
Perfect water draining

2 **Completa planeidad del pavimento**
Complete pavement flatness

3 **Óptimo aislamiento térmico**
Optimal thermic isolation

4 **Cubiertas ligeras, montaje en seco**
Light coverage. Dry mounting

Para realizar instalación consulta información técnica y detallada del producto. tecnico@peygran.com
For installation please refer to technical and detailed product information contact. tecnico@peygran.com

Los productos aquí reflejados son mercancías cuyo precio puede ser incrementado por el proveedor en cualquier momento. En caso de cambio de precio, se aplicarán los vigentes en el momento de la aceptación del pedido por parte de Peygran. Los precios mostrados son netos y no incluyen el impuesto sobre el valor añadido, el IVA, las tasas ni otros impuestos de cualquier tipo que pudieran aplicarse a la venta.

The products reflected here are merchandise that may be subject to price increases by the supplier at any time. In case of price changes, those in force at the time the order is accepted by Peygran will aplly. The pices shown are net prices, they do not include value added tax, VAT, fees, or other taxes of any kind that could be applied to the sale.

XSP

XSP es la evolución del Plot, su principal ventaja es su base autonivelante, dispone de Llave de nivelación, que permite reajustar la altura una vez cerrada la instalación y bloquear la altura de los Plots de forma definitiva.

XSP is the evolution of the Plot, its main advantage is its self-leveling base, it has a leveling key, which allows you to reset the height once the installation is closed and block the height of the Plots permanently.



3/5%
Autonivelante




Regulación altura*
manual / llave



Bloqueo de altura
modelos pro

*Regulación manual en modelos LITE y PRO. Con Llave modelos PRO.

**Manual adjustment on LITE and PRO models. Key Control PRO Models.*



XSP0 LITE
21-27 mm

XSP1 LITE
27-33 mm

XSP2 LITE
33-40 mm

XSP3 PRO
40-57 mm

XSP4 PRO
57-80 mm

XSP5 PRO
80-120 mm


XSP6 PRO
120-160 mm

XSP7 PRO
160-200 mm

XSP8 PRO
200-245 mm



XSP lite




XSP pro

REF.	ARTÍCULO	PACKING				Tarifa
03080010A	XSP Plot 0 LITE - Caja 21 - 27 mm, 3% 25 uds	1	395×295×450	5,22	8436585252985	TR148
03080011A	XSP Plot 1 LITE - Caja 27 - 33 mm, 3% 25 uds	1	395×295×450	5,34	8436585252992	TR174
03080012A	XSP Plot 2 LITE - Caja 33 - 40 mm, 3% 25 uds	1	395×295×450	5,44	8436585253005	TR200
03080003A	XSP Plot 3 PRO - Caja 40 - 57 mm, 3% 25 uds	1	582×400×385	7,68	8436585252923	TR220
03080004A	XSP Plot 4 PRO - Caja 57 - 80 mm, 5% 25 uds	1	582×400×385	8,52	8436585252930	TR225
03080005A	XSP Plot 5 PRO - Caja 80 - 120 mm, 5% 25 uds	1	582×400×385	9,96	8436585252947	TR240
03080006A	XSP Plot 6 PRO - Caja 120 - 160 mm, 5% 25 uds	1	586×404×608	11,02	8436585252954	TR241
03080007A	XSP Plot 7 PRO - Caja 160 - 200 mm, 5% 25 uds	1	586×404×608	11,66	8436585252961	TR243
03080008A	XSP Plot 8 PRO - Caja 200 - 245 mm, 5% 25 uds	1	586×404×608	12,98	8436585252978	TR246

Slim y BSP

Muy resistente y versátil en la instalación. Tiene una gran variedad de alturas que abarcan desde los 35 a los 255 mm, ampliables junto al Casquillo. Su gran variedad de complementos lo hace muy versatil para cada necesidad de instalación o proyecto.

Highly durable and versatile for installation. It has a wide range of heights, from 35 to 255 mm, which can be increased using extensions. Its wide variety of accessories makes it highly versatile for every installation or project need.



BSP1
35 - 50

BSP2
50 - 80

BSP3
80 - 140

BSP4
140 - 255

+1 CASQUILLO
240 - 355

+2 CASQUILLOS
340 - 455 mm

+3 CASQUILLOS
440 - 555 mm

+4 CASQUILLOS
540 - 655 mm



Slim



BSP

REF.	ARTÍCULO	PACKING				Tarifa
03040002A	Slim Apoyo 12 - 20 mm 1 ud	186	395×295×450	18,38	8436585252725	TR08
03040000A	Slim Apoyo 10 mm 1 ud	258	395×295×450	15,06	8436585250011	TR04
03040001A	Slim Apoyo 15 mm 1 ud	174	395×295×450	15,34	8436585250028	TR04
03040121Z	Accesorios P.E. Almohadilla SP 1 ud	825	395×295×450	11,66	8436585251544	TR03
03140001Z	BSP Plot 1 35 - 50 mm 1 ud	107	582×400×385	14,56	8436585254057	TR11
03140002Z	BSP Plot 2 50 - 80 mm 1 ud	72	582×400×385	12,24	8436585254064	TR12
03140003Z	BSP Plot 3 80 - 140 mm 1 ud	48	582×400×385	10,44	8436585254071	TR17
03140004Z	BSP Plot 4 140 - 255 mm 1 ud	36	582×400×385	11,20	8436585254088	TR20
03181402A	Accesorios P.E. Casquillo 100 mm 55 uds	1	395×295×450	5,38	8436585254095	TR122
03181810Z	Accesorios P.E. Regulador Inclinación 2,5% 1 ud	275	395×295×450	18,61	8436585254460	TR05
03181806A	Accesorios P.E. Cabezal Baculante 10 uds	54	395×295×450	12,14	8436585254132	TR36
03181807A	Accesorios P.E. Almohadilla Cabezal Basculante 0% 10 uds	100	395×295×450	6,22	8436585254149	TR33
03181808A	Accesorios P.E. Almohadilla Cabezal Basculante 2% 10 uds	78	395×295×450	7,24	8436585254156	TR37

BALDOCER

Factory 1

Ctra. La Pobla Tornesa – Vall d'Alba, km. 4
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

Factory 3

P. I. Vilafamés I, Parcela número 8
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

T +34 964 657 999
baldocer@baldocer.com

baldocer.com

#AlwaysWithYou

Baldocer — Empresa Certificada ISO9001

Quedan reservados todos los derechos (incluidos los de propiedad intelectual) del contenido de catálogo y su diseño, ya que son propiedad exclusiva de Baldocer S.A.U. Por tanto, queda prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, total o parcial. Los precios están sujetos a cualquier variación según las circunstancias del mercado, materias primas, mano de obra, impuestos, etc., facturándose los que rijan el día de la expedición. Los productos, están disponibles tal como aparecen descritos en catálogo y deben considerarse orientativos. Pudiendo cambiar, suprimir o añadir contenidos. Las imágenes y sus colores tienen valor indicativo, por lo que el cliente no podrá efectuar reclamos por diferencias.
Baldocer S.A.U., no asume responsabilidad alguna por errores tipográficos u de otro tipo, ni por las posibles omisiones en la información de los productos.

All rights (including intellectual property rights) of the catalogue content and its design, are reserved as they are the exclusive property of Baldocer S.A.U. Its reproduction, distribution, public communication and transformation, in whole or in part, is therefore prohibited. Prices are subject to any variation according to the circumstances of the market, raw materials, labor, taxes, etc., being invoiced those that govern
the day of the shipment. The products are available as described in the catalogue and should be considered as guidelines. Baldocer S.A.U., is entitled able to change, delete or add contents. The images and their colors have an indicative value only, so no claims will be accepted due to differences. Baldocer S.A.U., assumes no responsibility for typographical or other errors, or for possible omissions in the information of the products.