NG70 Padlószegélyek

Külső sarokelem NG70



Külső sarokelem
A sarokelem formáját úgy konstruáltak meg, hogy monolit egységet képezzen a szegélyléccel, ugyanakkor elősegítse a fal legkisebb részéhez a hozzáférést, anélkül, hogy a szegélylécet le kellene bontani.

Belső sarokelem NG70



Belső sarokelem
A sarokelem esztétikus formája és precíziós konstrukciója, a tartós és majdhogy láthatatlan összeillesztést, biztosit.

Összekötőelem NG70



Összekötőelem
Ideálisan rejti a padlólécek összeillesztésének helyét. Az összekötőelemek ugyanabból az anyagból készülnek, mint a szegélylécek, ugyanazon színpaletta szerint.

Csatlakozó Adapter NG70



Csatlakozó adapter
Az elektromos adapter szerelése olyan egyszerű, mint a többi elem szerelése. Az univerzális installációs dobozba bármilyen csatlakozó aljzat beépíthető.

Bal végzáró elem NG70



Bal végzáró elem
Az NG innovációs rendszer kidolgozása kiterjedt annak minden részletére a végzáró elemek ideálisan illeszkednek a padlóléchez.

Jobb végzáró elem NG70



Jobb végzáró elem
Különös gonddal profilozott végzárók amellett, hogy a padlószegély esztétikus befejezését képezik, minden irányból védik és díszítik azt.

NG70 Logisztika

Cikkszám	Megnevezés	Hossz m	Magasság mm	Darab/ csomag	Szín
NG70xx	NG 70 PVC padlószegély	2,5	70	24	00-B4
NG7Wxx	NG 70 negatív sarokelem	x	70	25	00-B4
NG7Zxx	NG 70 pozitív sarokelem	x	70	25	00-B4
NG7Lxx	NG 70 bal végzáró	x	70	25	00-B4
NG7Pxx	NG 70 jobb végzáró	x	70	25	00-B4
NG7Exx	NG 70 összekötőelem	x	70	25	00-B4
NG0Bxx	Csatlakozó aljzat	0,09	158	1	01/02/03

*xx – a szín számát jelenti

NG56 NGf56 Padlószegélyek



Kinyitod, bezárod és …kész

A SALAG Next Generation padlószegély zseniális konstrukciója alkalmassá teszi annak eltávolítását, illetve felszerelését külön eszközök nélkül, továbbá alkalmassá teszi más funkciók teljesítésére is. Hangszórók áthelyezése, komputeres hálózat bekapcsolása, tapétacsere, vagy fal újrafestése soha nem volt ennél egyszerűbb. Elegendő a padlószegélyléc felsőrészét lebontani, a vezetéket vagy a tapétát kicserélni, majd azt egyetlen pattintással visszahelyezni és … kész! S, a termék nagyon jó minősége és a széles színpalettája? **Az standard!**

A Szabadalmi Hivatal bejelentett újítás regisztrációs száma: PL: P370968, US: W02005/052277, RU: 2005124861/03.

Díjjak

A padlószegély, innovációs konstrukciója díjat nyert az Eureka 2004 Innovációs és Feltalálói Kiállításon Brüsszelben, valamint a Feltalálói Kiállításon - Concours Lépine Párizs, 2005.




Padlószegélyek NGF56



SG56 Padlószegélyek

SG Padlószegély

Közkedvelt és bevált szegélyrendszer, két lágy anyagból készülő csatlakozó profillal. A rendszer legfőbb erénye, hogy kompatibilis az NG 56 szegélyrendszer kiegészítőivel.



UNIVERZÁLIS sarokelem előnyei



A Salag cég **UNIVERZÁLIS** elasztikus belső sarokelemeknek köszönhetően, a padlószegélyek 90 foknál nagyobb sarkok összeillesztés sem jelent már semmi nehézséget. Az alkalmazott megoldás lehetővé teszi a szilikon, vagy más kiegészítő záró elemek használatának mellőzését, amelyek rendszerint nem voltak sem esztétikusak, sem praktikusak.



VALÓDI

ÚJDONSÁG!!!

UNIVERSAL corner

A **SALAG** által kifejlesztett **UNIVERZÁLIS** pozitív és negatív sarokelem, ebben a körben abszolút újdonságnak számít, mint első és egyedüli. Az innovációs megoldású termék a vevők elvárásainak figyelembe vételével készült. A nem szokványos belsőépítészeti megoldások, a tervezési elgondolásokkal versenyző belső építészek, újszerű belső díszítések, alkalmazások következtében az ügyfeleknek problémát jelentett a 90 foknál nagyobb szöget bezáró padlószegélyek összeillesztése.

Az **Universal** sarokelem elasztikus struktúrája lehetővé teszi a padlószegélyek összeillesztését még **100-130** fokos szögben is. Ennek köszönhetően a padlószegélyek illesztése egységes befejezését nyer. Az alkalmazott megoldással lehetővé válik a szilikon vagy más kiegészítő záró elemek használatának mellőzése, amelyek nem mindig voltak esztétikusak és praktikusak.

A termék P385591 számon nyilvántartásba lett véve a Szabadalmi Hivatalban. A közeljövőben a Salag cég pozitív sarokelem bevezetését tervezi.

NG56 NGF56 SG56 Padlószegélyek

Külső sarokelem NG56



Külső sarokelem
A külső sarokelem precíz konstrukciója és esztétikus formája eredményeképpen az összeillesztés tartós és gyakorlatilag láthatatlan.

Belső sarokelem NG56



Belső sarokelem
A sarokelem felépítése lehetővé teszi annak leszerelését, más elemek eltávolítása nélkül.

Összekötőelem NG56



Összekötőelem
Ideálisan rejti a padlólécek összeillesztésének helyét. Az összekötőelemek ugyanabból az anyagból készülnek, mint a szegélylécek, ugyanazon színpaletta szerint.

Csatlakozó Adapter NG56



Csatlakozó adapter
Az elektromos adapter szerelése olyan egyszerű, mint a többi elem szerelése. Az univerzális installációs dobozba bármilyen csatlakozó aljzat beépíthető.

Bal végzáró elem NG56



Bal végzáró elem
Az NG innovációs rendszer kidolgozása kiterjedt annak minden részletére a végzáró elemek ideálisan illeszkednek a padlóléchez.

Jobb végzáró elem NG56



Jobb végzáró elem
Különös gonddal profilozott végzárók amellett, hogy a padlószegély esztétikus befejezését képezik, minden irányból védik és díszítik azt.

Rozetta 24



Rozetta
A padló felületén alkalmazott kivágások fedésének nélkülözhetetlen eleme, elsősorban a fűtőtestek alatt. Nagyon könnyedén fel-, és leszerelhető.

NG56 | SG56 | NGF56 Logisztika

Cikkszám	Megnevezés	Hossz m	Magasság mm	Darab/ csomag	Szín
NG00xx	NG56 PCV padlóléc	2,5	56	32	00-B4
NGF0xx	NGF56 PCV padlóléc	2,5	56	32	00-B4
SG50xx	SG56 (gumival) PCV padlóléc	2,5	56	32	00-B4
NG0Wxx	NG 56 negatív sarokelem	x	56	25	00-B4
NG0Zxx	NG 56 pozitív sarokelem	x	56	25	00-B4
NG0Lxx	NG 56 bal végzáró	x	56	25	00-B4
NG0Pxx	NG 56 jobb végzáró	x	56	25	00-B4
NG0Exx	NG 56 összekötőelem	x	56	25	00-B4
NG0Uxx	Univerzális sarokelem	x	56	6	00-B4
NG0Vxx	Univerzális sarokelem	x	56	6	00-B4
NG0Bxx	Csatlakozó aljzat	0,09	158	1	01/02/03

*xx - a szín számát jelenti

24 Logisztika

Cikkszám	Cikkszám	Magasság mm	Csomag/ doboz	Szín
240xxx	fedő rozetta	∅ 16	2	00-B4
241xxx	fedő rozetta	∅ 19	2	00-B4
242xxx	fedő rozetta	∅ 23	2	00-B4
243xxx	fedő rozetta	∅ 29	2	00-B4


Színpaletta


01 fehér
02 beige
03 barna


NG70 NG56 NGF56 SG56 Padlószegélyek

SALAG


A szerelés módja NG70 | NG56 | NGF56









A szerelés módja



1. A padlószegély záró profiljának felső ívén kivágott nyíláson keresztül kívülre helyezzük az elektromos hálózat vezetékeit.



2. A padlószegélyhez illesztett adaptert a mellékelt csavarokkal a falhoz rögzítjük, elfedve vele a nyílást és az elektromos vezetékeket.



3. Installáljuk az adatpert, annak belsejében rögzítve a bekötött vezetékeket.

Az adapterek színpalettája NG70 | NG56 | SG56 | NGF56

	NG70	NG56	SG56	NGF56
00 fehér	●	●	●	●
01 világos bükk		●	●	●
02 bükk	●	●	●	●
03 sötét bükk		●	●	●
04 égerfa		●	●	●
05 fenyő	●	●	●	●
06 meggyfa	●	●	●	●
07 világos tölgy		●	●	●
08 sötét tölgy	●	●	●	●
09 rusztikus tölgy	●	●		●
10 diófa	●	●	●	●
11 mahagóni	●	●	●	●
12 szay kőrisfa		●		●
13 kék égerfa		●		
14 zöld juhar		●		
15 juhar		●	●	●
16 mocsári tölgy	●	●		●
17 szilfa deszka		●	●	●
18 country juhar		●	●	
19 vén tölgy	●	●		●
20 virginia tölgy	●	●	●	●
21 elegant tölgy	●	●	●	●
22 peacan		●	●	●
23 modena diófa		●	●	●
24 wange	●	●	●	●
25 hikora	●	●	●	●
26 tasmani fa		●	●	●
27 teak		●	●	●
28 patina juharfa	●	●	●	●
29 ontario tölgy		●	●	●
30 klasszikus tölgy		●		●
31 világos kőszín	●	●	●	●
32 római kőszín		●		●
33 antikkő	●	●		●
34 sötét kőszín		●		●
35 karamell-bambusz	●	●	●	●
36 zebrano arusha	●	●		●
37 alaszkai tölgy	●	●		●
38 dartfordi tölgy	●	●		
39 teak sumatra	●			
40 heban madagaskar	●			
42 világos bambusz	●	●		●
43 zebrano matadi	●			
44 mastadi dió	●	●		●
45 woodstock dark	●	●		●
46 woodstock white	●	●		●
47 parafa				●
48 nemes tölgy	●			
49 burgundi tölgy	●			
50 lengyel tölgy	●			●
51 galíciai tölgy	●			●
52 kasubi tölgy	●			
53 vörös tölgy		●		
54 mahagóni parkett	●	●		●
55 hercegi tölgy	●			
56 borszínű tölgy		●		●
57 tátrai lucfenyő		●		●
58 fehér kőris			●	●
59 szibériai nyírfa			●	●
61 colomb tölgy			●	
62 szilériai tölgy	●			
64 alabama dió		●		●
65 olasz fenyő		●		●
66 szudeti tölgy		●		
67 victória tölgy	●			
68 calvados		●		●
69 natúr burbon tölgy			●	●
70 sötét burbon tölgy			●	●
71 falusi fehér tölgy			●	
72 fehérített tölgy			●	
73 polamy tölgy			●	●
74 masari tölgy		●		●
75 vári tölgy		●		●
76 richmond tölgy		●		●
77 canyon tölgy		●		●
78 eukaliptusz			●	●
79 pasztell kórista			●	●
80 hikora burlington	●			●
81 kolorádó tölgy	●			●
82 szürkekő	●			●
83 barnakő	●			●
84 feketekő	●			●
85 akác				●
86 égtetett tölgy	●			●
87 cottage			●	
88 maranello tölgy				●
89 királyi tölgy				●
90 urban legend				●
91 pennszivániai meggy				●
92 szürke tölgy				●
93 elzászi tölgy				●
94 vintage				●
95 route 66			●	●
96 cambridge tölgy	●			
97 wellington tölgy	●			
98 burgundi tölgy	●			
99 chateau			●	●
B3 sivatagi tölgy			●	
B4 modena tölgy			●	

EC Padlószegélyek

Díjak

A padlóléc innovációs konstrukciója díjat nyert az Eureka 2004 Innováció és Találmány Kiállításon Brüsszelben, valamint a Találmányok Kiállításon - Concours Lépine Párizs, 2005.

Szabadalmi Hivatal P-381507 szám alatt bejegyzett újítás.



Medal


Brussels **Eureka** 2004



Medal

Paris **Concours Lépine** 2005


Gyors és könnyű szerelés



A rögzítő elemek szerelése nagyon egyszerű. Nincs szükség hozzá semmilyen speciális szerszámra, ragasztóra vagy más rögzítő anyagokra. Elegendő, ha a rögzítő elemeket standard csavarokkal rögzítjük a falhoz. Ezt követően a padlószegélyt a rögzítő elemhez pattintjuk, és kész. A padlószegély stabilan rögződik.

Ideális illeszkedés.

Hézagkitöltő rendszer



Az EC padlóléc számos patent által kerül rögzítésre, olyan rendszer segítségével, amely lehetővé teszi a gyors és egyszerű szerelését. A patentek nemcsak rögzítik a lécet a padlóhoz, hanem egyidejüleg hozzáillesztik a fal felületéhez. Ennek a megoldásnak, valamint rugalmas szerkezetének köszönhetően, a padlószegély szorosan tapad a falhoz és a padlóhoz egyaránt.

Festés és tapétázás




EC SALAG padlószegély számtalanszor felrakható és levehető. Ennek köszönhetően a fal festése vagy tapétázása nem párosul számos kellemetlen tevékenységgel (például a stabilan rögzített padlólécek esetén védeni kell azokat a szennyeződés ellen, a tapétákat pedig nagyon precízen kell vágni.) Most elegendő a profil levételt követően a fal javítása és a szegélyléc visszaillesztése.

SG48 Padlószegélyek

Padlószegélyek SG48

Az SG 48 padlószegély a Salag ökonomikus profilijai közé tartózik (az EC padlószegélyhez hasonlóan). Számos vevő által várt termék ez, amely egyesíti magában a szerelés egyszerűségét, a jó minőséggel, és elérhető árral. A szegély 48 mm magassága, illetve puha végzáró elemei garantálják megfelelő illesztését, úgy falhoz, mint padlóhoz. A padlószegély középső elemének a kivehetősége garantálja további kábelek gyors elhelyezését, a szegély leszerelése nélkül.

Maximális mennyiségű vezeték



A padlószegély szerkezete lehetővé teszi a fal és a padlószegély közötti üres területnek a teljes kihasználását és nagyszámú kábelek elhelyezését. aA profil tágas belsejét teljes egészében kitölthetik a kábelek és a vezetékek – a padlószegély teljes hosszában. A padlószegély kihajtásával lehetőség van tetszés szerint kicserélni az ott elhelyezett vezetékeket.

EC SG48 Padlószegélyek

Pozitív sarokelem EC | SG48



Pozitív sarokelem
A sarok profilok precíz pontossággal vannak elkészítve. Ennek köszönhetően ideálisan odailleszthetőek a kapcsolt padlószegélyhez.

Negativ sarokelem EC | SG48



Negativ sarokelem
Ec salag padlóléc sarokprofil formája lehetővé teszi negatív saroknál a padlólécek precíz és esztétikus összeillesztését.

Összekötőelem EC | SG48



Összekötőelem
Ideálisan rejti a padlólécek összeillesztésének helyét. Az összekötőelemek ugyanabból az anyagból készülnek, mint a szegélylécek, ugyanazon színpaletta szerint.

A rögzitő elem EC



A rögzitő elem
A falhoz csatlakoztatott rögzítő elem odailleszti a szegélylécet az aljzathoz és lehetővé teszi annak pontos és alapos rögzítését.

Bal végzáró elem EC | SG48



Bal végzáró elem
A balos végzáró elem pontos, szimmetrikus tükörképe a jobbos végzárónak – úgyszintén esztétikus és precízen elkészített.

Jobb végzáró elem EC | SG48



Jobb végzáró elem
A profil pozitív nyitott végeinek lezárása a végzáró elemmel történik mely pontosan illeszkedik és diszkréten díszíti a padlószegélyt.

EC Színpaletta



01 király bükk
02 vörös bükk
03 tölgy
04 diófa
05 fenyő
06 ontario tölgy
07 tölgy deszka

SG48 Színpaletta



A0 hegyi meggyfa
A1 morena tölgy
A2 magnólia
A3 fehértölgy
A4 aranytölgy
A5 merbau
A6 sötétdió
A7 öreg juhar
A8 rusztikus bükkfa
A9 léc-bükkfa
B2 antik-bükkfa

EC Logisztika

Cikkszám	Megnevezés	Hossz m	Magasság mm	Darab/ csomag	Szín
EC00xx	EC PCV padlóléc	2,5	46	48	01-07
EC0Wxx	EC negatív sarokelem	x	46	50	01-07
EC0Zxx	EC pozitív sarokelem	x	46	50	01-07
EC0Lxx	EC bal végzáró	x	46	50	01-07
EC0Pxx	EC jobb végzáró	x	46	50	01-07
EC0Cxx	EC összekötőelem	x	46	50	01-07
EC0N00	EC a rögzítő elem	0,06	30	100	fekete

*xx – a szín számát jelenti

SG48 Logisztika

Cikkszám	Megnevezés	Hossz m	Magasság mm	Darab/ csomag	Szín
SG40xx	SG48 PCV padlóléc	2,5	48	50	A0-B2
SG4Exx	SG48 összekötőelem	x	48	50	A0-B2
SG4Lxx	SG48 bal végzáró	x	48	50	A0-B2
SG4Pxx	SG48 jobb végzáró	x	48	50	A0-B2
SG4Wxx	SG48 negatív sarokelem	x	48	50	A0-B2
SG4Zxx	SG48 pozitív sarokelem	x	48	50	A0-B2

*xx – a szín számát jelenti

A szerelés módja



1. A rögzítő elemek szerelése



2. A vezetékek lefektetése



3. A padlóléc szerelése



4. A rendszer szerelése (sarokelem, összekötőelem, végzár)

Csomagolási egységek

A **SALAG Next Genetarion** padlószegély rendszer összes eleme optimális mennyiséget tartalmazó csomagolásban kapható. A csomagolásuk oly módon lett tervezve, hogy megfelelően exponálja minden előnyüket, és megfelelően informálja az Ön vevőit, minek köszönhetően a legjobb választás mellett döntenek.



A marketing **anyagok**

A padlószegélyek bemutatása és értékesítésének elősegítésére egy sor attraktív reklám anyagot ajánlunk fel, melynek köszönhetően a termékeinkről szóló összes információ elérhetővé válik, a vevőik pedig megelégedéssel fognak vásárolni.




- SALAG termékek katalógusa
- Szórólap NG70
- UNIVERZÁLIS sarokelem mappája
- Folder NG70

LCD monitorral **felszerelt állványok**



- NG70 állvány, 14 tüskével
- NG56 | SG56 | NGF56 állvány, 18 tüskével
- EC | SG48 állvány, 15 tüskével





- NG70 tartozékainak tárolására szolgáló fiók






- NG56 | SG56 | NGF56 tartozékainak tárolására szolgáló fiók






- EC | SG48 tartozékainak tárolására szolgáló fiók





- Padlószegély szerelési útmutató NG

- Szerelési makett EC



- Szerelési makett NG

A szönyegpadló szegélylécei

A rendszer **elemei** 16



Pozitív és negatív sarokelem
Az ideálisan illeszkedő sarokelemek egy egésszé kapcsolják össze a szegélylécet, továbbá segítik a beragasztásra kerülő szőnyegpadló szegély esztétikus formálását.

Végzáró jobb/bal
A szőnyegpadló szegélylécének esztétikus befejezése. A szerelése szerszámok és ragasztó nélkül történik.

Színpaletta

- 10 sötétbronz
- 17 égszínkék
- 24 fekete
- 48 fehér
- 49 beige
- 52 zöld
- 53 kék
- 54 sötétszürke
- 55 szürke
- 56 sárga
- 57 világos bronz
- 58 terrakotta
- 60 bükk


A szerelés módja



1. A szegélyléc és a fal összeillesztése
Odaillesztjük a különböző szegélyléceket a falhoz, sarokelemekkel együtt rögzítve azokat. Mindegyik szegélylécet közvetlenül a falhoz csavarjuk, csavarok és dübelek segítségével.

2. A szőnyegpadló és szegélyléc összeillesztése
Levesszük az öntapadó réteget fedő szalagot. A megfelelő méretre vágott szőnyegpadló szegélyeket a szegélyléc belső részéhez ragasztjuk.

161* **16**



*a szegélyléc összeszereléséhez nincs szükség sarokelemre, sem végzáróra.

Logisztika

Cikkszám	Megnevezés	Hossz m	Magasság mm	Csomag/ doboz	Szín
1610xx	szegélyléc	2,5	50	40	10-60
1600xx	padlószegély, recés	2,5	50	40	10-60
160Wxx	negtií sarokelem	x	41	12	10-60
160Zxx	pozitív sarokelem	x	40	12	10-60
160Kxx	bal és jobb végzáró	x	51	12	10-60

*xx – a szín számát jelenti



Univerzális **padlóalátét** T1403/T1405



Univerzális padlóalátét

A szalag, laminált és a faparketta szigetelését szolgálja. Eredményesen kezeli a nyomásfeszültséget és a rezonálást, biztosítva használatának komfortját. 46 kg/m^2 sűrűségű polisztirolból készül, amely paraméterek biztosítják az optimális terhelési mutatókat, valamint a betonaljzat egyenetlenségeihez való illeszkedését. Kitűnően vizsgázott a nagy forgalmú helységekben.


A padló alátét barázdált felülete biztosítja a
- jobb akusztikai és belsőtéri szigetelést,
- jobb illeszkedését az aljzathoz.
- könnyebb lerakását,
- az alátét nagyobb rugalmasságát,
- a járás nagyobb komfort érzetét,
- a levegő átjárhatóságát, ami csökkenti a gombák és penész megjelenését.

T1403/T1405 Logisztika

Cikkszám	Megnevezés	Hossz m	Magasság mm	Csomag/ doboz	Szín
T140301	Panel alátét "izo" (5 nm)	1,2	3	20	szürke
T140551	Panel alátét "izo" (5 nm)	1,2	5	12	szürke



Öntapadó padlószegély 17



Öntapadó padlószegély

17 Logisztika

Cikkszám	Megnevezés	Hossz m	Magasság mm	Csomag/ doboz	Szín
1701xx	Öntapadó padlószegély	5	52	24	01-10
1702xx	Öntapadó padlószegély	25	52	9	01-10
1703xx	Öntapadó padlószegély	15	52	9	01-10


*xx – a szín számát jelenti

Színpaletta

- 01 szürke
- 02 bükk
- 03 sötét bronz
- 04 világos tölgy
- 05 sötétszürke
- 06 zöld
- 07 fekete
- 08 fehér
- 09 kék
- 10 beige





Padló profilok



Burkolatváltó profil C30 31



Burkolatváltó profil C31 31


Burkolatváltó profil C32 32


Burkolatváltó profil C36 32



Burkolatváltó profil C40 33



Burkolatváltó profil C42 33



Burkolatváltó profil S06 34



Burkolatváltó profil S07..... 34


Burkolatváltó profil S08 35


Burkolatváltó profil S09 35


Burkolatváltó profil S10..... 36


Burkolatváltó profil S11 36


Burkolatváltó profil S12..... 37


Végzáró profil S13 37








Padló profilok

A burkolóváltó profilok tulajdonságai


A Salag burkolóváltó profilok két termékcsoportban tartoznak, a PVC-ből készült *Cirrus* , és alumíniumból készült *Stratus* profilok. Úgy Cirrus, mint Stratus profilok biztosítják a különböző anyag-ból készült padlók esztétikus összeillesztését, így például padlólapok, csempék, szőnyegpadló, parketta vagy szalagparketta váltásnál.
A burkolatváltó profilok biztosítják az egysíkú felületek, vagy különböző magasságú felületek összeillesztését, ennek köszönhetően képezhetnek kifejezett választóvonalat, vagy diszkrét összeilletést.
A szabadalmaztatott szerelési módszer biztosítja a szegélyek esztétikus rögzítését. A szerelési csavarok láthatatlanok, mégis biztosan rögzítik a szegélylécet az aljzathoz. Azonban egyes Stratus profiloknál létezik olyan rögzítése lehetőség is, amelynél nincs szükség csavarokra (öntapadós szalag).
A Salag színpaletta szerinti színvilága kiválóan azonosul minden padlóval.

A szerelés módja

1



2




Figyelemfelhívás

Az Cirrus szegélyléc mindegyike zselés ragasztóanyaggal, valamint megfelelő számú speciális, szabadalmaztatott csavarral van ellátva. A ragasztó anyag lehetővé teszi a tökéletes rögzítést olyan beépítési helyeken, ahol a csavar általi rögzítés nem alkalmazható(például padlófűtés esetén).
A Cirrus szegélyléc felszereléséhez további kiegészítőkre nincs szükség.

A marketing anyagok

A **SALAG** profilok és kiegészítő elemeik megismertetése és értékesítésének elősegítése céljából egy sereg attraktív reklámanyagot javasolunk Önöknek. A reklámanyagoknak köszönhetően a termékeinkre vonatkozó információk közel kerülnek Önökhöz, az Ügyfeleik, pedig szívesen fognak vásárolni az Önök értékesítési helyén.

Currus expozíciós állvány



Cirrus állvány
600x1060x2325 mm


Gyűjtő csomagolás



Burkolatváltó profil C30



Burkolatváltó profil
A szintben lévő padló burkolat váltásának elfedésére szolgál. A profil klasszikus íves formája, és gazdag színvilága eredményeként kiválóan illik minden padlóhoz.



C30 Logisztika


Cikkszám	Megnevezés	Hossz m	Szélesség mm	Darab/ csomag	Szín
C301xx	Cirrus PVC burkolatváltó profil	0,93	30	20	01-14
C303xx	Cirrus PVC burkolatváltó profil	1,86	30	20	01-14

*xx – a szín számát jelenti

Burkolatváltó profil C31




Burkolatváltó profil
Lehetővé teszi a padló széleinek elfedését, ezáltal elrejti az esetleges hiányosságokat és kiegyenlíti a padló széleit. Kitűnően alkalmazható a nehezen hozzáférhető helyeken, például fűtőtestek alatt.



C31 Logisztika

Cikkszám	Megnevezés	Hossz m	Szélesség mm	Darab/ csomag	Szín
C311xx	Cirrus PVC burkolatváltó profil	0,93	15,5	20	01-14
C313xx	Cirrus PVC burkolatváltó profil	1,86	15,5	20	01-14


Színpaletta



Burkolatváltó profil C32



Burkolatváltó profil
Nem jelentős burkolati szintkiegyenlítések elfedésére szolgál. Elfedi az esetleges egyenetlenségeket, enyhe ívű, esztétikus kinézetű küszöböt képez.




C32 Logisztika

Cikkszám	Megnevezés	Hossz m	Szélesség mm	Darab/ csomag	Szín
C321xx	Cirrus PVC burkolatváltó profil	0,93	32	20	01-14
C323xx	Cirrus PVC burkolatváltó profil	1,86	32	20	01-14

*xx – a szín számát jelenti


Színpaletta



Burkolatváltó profil C36



Burkolatváltó profil
Mondhatjuk, hogy lapos formájú profil, amely tulajdonképpen küszöbmentes szintkülönbség nélküli burkolatváltás elfedését teszi lehetővé. A megfelelő, hozzáillő szín alkalmazásával elérhető, hogy harmonizáló felületet kapjunk a padlóval.




C36 Logisztika

Cikkszám	Megnevezés	Hossz m	Szélesség mm	Darab/ csomag	Szín
C361xx	Cirrus PVC burkolatváltó profil	0,93	36	20	01-14
C363xx	Cirrus PVC burkolatváltó profil	1,86	36	20	01-14

Burkolatváltó profil C40




Burkolatváltó profil
Szegély, amely lehetővé teszi a jelentősen eltérő síkban fekvő burkolatok szintkiegyenlítését. Funkcionális, felhajtó küszöböt képez, lehetővé teszi a szélek egyenetlenségének elfedését, valamint a különböző fajtájú burkolatok esztétikus lezárását.



C40 Logisztika

Cikkszám	Megnevezés	Hossz m	Szélesség mm	Darab/ csomag	Szín
C401xx	Cirrus PVC burkolatváltó profil	0,93	40	10	01-14
C403xx	Cirrus PVC burkolatváltó profil	1,86	40	10	01-14


Színpaletta



Burkolatváltó profil C42




Burkolatváltó profil
Nagyfokú funkcionalitással bíró széles küszöbprofil – lehetővé teszi az eltérő síkban fekvő burkolatok szintkiegyenlítését, elfedi a látható egyenetlenségeket, elrejtve a széles nyílásokat is. Univerzális felhasználhatóság és esztétikum jellemzi.




C42 Logisztika

Cikkszám	Megnevezés	Hossz m	Szélesség mm	Darab/ csomag	Szín
C421xx	Cirrus PVC burkolatváltó profil	0,93	42	15	01-14
C423xx	Cirrus PVC burkolatváltó profil	1,86	42	15	01-14

Burkolatváltó profil S06



Burkolatváltó profil S06
Klasszikus padló küszöbprofil, elfedi a padló összeillesztését. Natúr alumínium, eloxált, arany színben, valamint fautánzatú fóliával kezelt változatban is kapható.



S06 Logisztika

Cikkszám	Megnevezés	Hossz m	Szélesség mm	Darab/ csomag	Szín
S061xx	Stratus alu burkolatváltó	0,91	30	15	01-14
S063xx	Stratus alu burkolatváltó	1,82	30	15	01-14
S064xx	Stratus alu burkolatváltó	2,73	30	15	01-14
S06Axx	Stratus alu burkolatvált.ragasz	0,91	30	15	01-14
S06Cxx	Stratus alu burkolatvált.ragasz	1,82	30	15	01-14
S06Dxx	Stratus alu burkolatvált.ragasz	2,73	30	15	01-14

*xx – a szín számát jelenti


Színpaletta



Burkolatváltó profil S07



Burkolatváltó indító profil S07
Eltérő síkban fekvő burkolatok szintkiegyenlítését szolgálja. Enyhe ívű küszöböt képez, elfedve az összeillesztés helyét.



S07 Logisztika

Cikkszám	Megnevezés	Hossz m	Szélesség mm	Darab/ csomag	Szín
S071xx	Stratus alu burkolatváltó	0,91	28	15	10-11
S073xx	Stratus alu burkolatváltó	1,82	28	15	10-11
S074xx	Stratus alu burkolatváltó	2,73	28	15	10-11


Színpaletta



Burkolatváltó profil S08



Egyenletes burkolatváltó profil S08
Egyenletes küszöbprofil, melynek feladata, hogy a síkban azonos magasságú burkolatoknál elfedje a nem tökéletes illesztést. Természetes fémszínekben kapható.




S08 Logisztika

Cikkszám	Megnevezés	Hossz m	Szélesség mm	Darab/ csomag	Szín
S081xx	Stratus alu burk.lapos	0,91	40	15	10-11
S083xx	Stratus alu burk.lapos	1,82	40	15	10-11
S084xx	Stratus alu burk.lapos	2,73	40	15	10-11
S08Exx	Stratus alu burk.lapos,szalag	0,91	40	15	10-11
S08Fxx	Stratus alu burk.lapos,szalag	1,82	40	15	10-11
S08Gxx	Stratus alu burk.lapos,szalag	2,73	40	15	10-11


Színpaletta



Burkolatváltó profil S09



Lapos burkolatváltó profil S09
A síkban azonos magasságú burkolatok illesztését fedi el. Kifejezett, lapos küszöböt képez, szétválasztva egymástól a két felületet. A belső tér esztétikus befejezését adja. Széles színválasztékban kapható.



S09 Logisztika

Cikkszám	Megnevezés	Hossz m	Szélesség mm	Darab/ csomag	Szín
S091xx	Stratus alu burk.lapos	0,91	30	15	10-11
S093xx	Stratus alu burk.lapos	1,82	30	15	10-11
S094xx	Stratus alu burk.lapos	2,73	30	15	10-11
S09Exx	Stratus alu burk.lapos,szalag	0,91	30	15	10-11
S09Fxx	Stratus alu burk.lapos,szalag	1,82	30	15	10-11
S09Gxx	Stratus alu burk.lapos,szalag	2,73	30	15	10-11

Színpaletta



Burkolatváltó profil S10




Burkolatváltó profil S10
A klasszikus, ívelt küszöbprofil, kívülről nem látható speciális rendszerű dübelek által nyer rögzítést. Ennek köszönhetően kifejezetten esztétikus a külseje.

S10 Logisztika

Cikkszám	Megnevezés	Hossz m	Szélesség mm	Darab/ csomag	Szín
S101xx	Stratus alu burk.váltó fóliázott	0,91	30	15	01-14
S103xx	Stratus alu burk.váltó fóliázott	1,82	30	15	01-14
S104xx	Stratus alu burk.váltó fóliázott	2,73	30	15	01-14
S10Axx	Stratus alu burk.váltó ragaszt.	0,91	30	15	01-14
S10Cxx	Stratus alu burk.váltó ragaszt.	1,82	30	15	01-14
S10Dxx	Stratus alu burk.váltó ragaszt.	2,73	30	15	01-14

*xx – a szín számát jelenti


Színpaletta



Burkolatváltó profil S11



Burkolatváltó profil S11
Széles profil legömbölyített szélekkel. Kiválóan elfedi, a még nagyon is látható egyenetlenségeket a burkolatok összeillesztésénél. A láthatatlan szerelési dübelek biztosítják a küszöbprofil esztétikus kinézetét.




S11 Logisztika

Cikkszám	Megnevezés	Hossz m	Szélesség mm	Darab/ csomag	Szín
S111xx	Stratus alu burk.váltó fóliázott	0,91	40	15	01-14
S113xx	Stratus alu burk.váltó fóliázott	1,82	40	15	01-14
S114xx	Stratus alu burk.váltó fóliázott	2,73	40	15	01-14
S11Axx	Stratus alu burk.váltó ragaszt.	0,91	40	15	01-14
S11Cxx	Stratus alu burk.váltó ragaszt.	1,82	40	15	01-14
S11Dxx	Stratus alu burk.váltó ragaszt.	2,73	40	15	01-14


Színpaletta



Burkolatváltó profil S12



Burkolatváltó profil S12
Széles és lapos burkolatváltó profil, amely a síkban azonos magasságú burkolatok küszöb nélküli összeillesztését teszi lehetővé. Ideálisan fedi a széles dilatációs eltéréseket is.




S12 Logisztika

Cikkszám	Megnevezés	Hossz m	Szélesség mm	Darab/ csomag	Szín
S121xx	Stratus alu burk.váltó fóliázott	0,91	35	15	01-14
S123xx	Stratus alu burk.váltó fóliázott	1,82	35	15	01-14
S124xx	Stratus alu burk.váltó fóliázott	2,73	35	15	01-14
S12Axx	Stratus alu burk.váltó ragaszt.	0,91	35	15	01-14
S12Cxx	Stratus alu burk.váltó ragaszt.	1,82	35	15	01-14
S12Dxx	Stratus alu burk.váltó ragaszt.	2,73	35	15	01-14

Végzáró profil S13




Végzáró profil S13
A padló végszéleit, esetleges nem tökéletes befejezését diszkréten elfedi, és kiegyenlíti azokat.




S13 Logisztika

Cikkszám	Megnevezés	Hossz m	Szélesség mm	Darab/ csomag	Szín
S131xx	Stratus fóliázott végzáró	0,91	12	15	01-14
S133xx	Stratus fóliázott végzáró	1,82	12	15	01-14
S134xx	Stratus fóliázott végzáró	2,73	12	15	01-14
S13Axx	Stratus ragasztott végzáró	0,91	12	15	01-14
S13Cxx	Stratus ragasztott végzáró	1,82	12	15	01-14
S13Dxx	Stratus ragasztott végzáró	2,73	12	15	01-14


Lépcső profilok




Lépcsőprofil C34 41




Lépcsőprofil C45 41




Lépcsőprofil S01 25x10 42




Lépcsőprofil S02 25x20 42




Lépcsőprofil S03 40x20 43




Lépcsőprofil S04 30x30 43




Lépcsőprofil S05 40x25 44



Lépcsőprofil A04/M04 44



Lépcsőprofil Z A05/M05 45



Csúszásgátló gumis lépcsőprofil 45








Lépcső profilok

A lépcsőprofilok tulajdonságai

A SALAG lépcső elvédők, azok olyan PVC-ből készült *Cirrus*, alumíniumból készül *Stratus*, vagy rézprofilok. A lépcsőprofilok feladata, a lépcső külső és belső szegleteinek esztétikus befejezése, egyben funkciójuk szerint élvédők. A recés felületű lépcsőprofilok nagyfokú biztonságot adnak. A szabadalmozott szerelési módszer tartós és biztonságos rögzítést tesz lehetővé.
A szerelési csavarok láthatatlanak, ugyanakkor biztonsággal rögzítik a profilt az aljzathoz. Azonban egyes Stratus profiloknál létezik olyan rögzítése lehetőség is, amelynél nincs szükség csavarokra (öntapadós szalag).

A szerelés módja



Figyelemfelhívás

Az 1 méter hosszú élvédő profilhoz 4 darab dübelt, a 2 méter hosszú profilhoz 8 darab dübelt mellékelünk.


A marketing anyagok

A **SALAG** profilok megismertetése és értékesítésének elősegítése céljából egy sereg attraktív reklámanyagot javasolunk Önöknek. A reklámanyagoknak köszönhetően a termékeinkre vonatkozó minden információ közel kerül Önökhöz, az Ügyfeleik pedig szívesen fognak vásárolni az Önök értékesítési helyén.

Expozíciós állvány



Stratus állvány
600x1060x2325 mm






Lépcsőprofil C34



Lépcsőprofil
A lépcsőfokok esztétikus befejezését jelenti, egyben mechanikus sérülések ellen is védi a lépcsőket. Kitűnően vizsgázik a parkettából, vagy padlópanelből készült lépcsőkön, kitűnően elfedi a szélek egyenetlenségeit.



C34 Logisztika


Cikkszám	Megnevezés	Hossz m	Méret mm	Darab/ csomag	Szín
C342xx	Cirrus lépcsőprofil	1,35	16,5x25,5	10	01-14

*xx – a szín számát jelenti

Lépcsőprofil C45




Lépcsőprofil
Széles lépcsőprofil, amely legjobban a szőnyegpadlóval borított felületeket védi, bár minden más anyaggal fedett lépcsőfokokhoz is alkalmas. Kitűnően védi és díszíti a lépcsőfokok éleit.



C45 Logisztika

Cikkszám	Megnevezés	Hossz m	Méret mm	Darab/ csomag	Szín
C452xx	Cirrus lépcsőprofil	1,35	45x22	10	01-14

Színpaletta




Lépcső profilok

Lépcsőprofil S01 25×10



Lépcsőprofil S01 25x10
Kitűnő védelmet nyújt az élek mechanikus sérülései ellen. A profil védi a lépcsőfokok széleit, egyben a lépcsők esztétikus befejezését adja. A hozzáillesztés gyorsan elvégezhető, a kétoldalú, profil aljában elhelyezett öntapadós szalagnak köszönhetően nem igényli szerszám használatát.



S01 25×10 Logisztika

Cikkszám	Megnevezés	Hossz m	Méret mm	Darab/ csomag	Szín
S011xx	Stratus alu lépcsőprofil	0,91	25x10	15	01-14
S013xx	Stratus alu lépcsőprofil	1,82	25x10	15	01-14
S014xx	Stratus alu lépcsőprofil	2,73	25x10	15	01-14
S01Exx	Stratus alu lépcsőprofil szalag	0,91	25x10	15	01-14
S01Fxx	Stratus alu lépcsőprofil szalag	1,82	25x10	15	01-14
S01Gxx	Stratus alu lépcsőprofil szalag	2,73	25x10	15	01-14

*xx – a szín számát jelenti


Színpaletta



Lépcsőprofil S02 25×20




Lépcsőprofil S02 25x20
A lépcsőszegély meghosszabbított függőleges profillal rendelkezik, ennek köszönhetően jobban védi a lépcső-szélei és elfedi a lépcsőfokok egyenetlenségeit. Kétoldalú ragasztószalaggal is rendelkezik. A lépcsők dísze.




S02 25×20 Logisztika

Cikkszám	Megnevezés	Hossz m	Méret mm	Darab/ csomag	Szín
S021xx	Stratus alu lépcs.profil	0,91	25x20	15	01-14
S023xx	Stratus alu lépcsőprofil	1,82	25x20	15	01-14
S024xx	Stratus alu lépcsőprofil	2,73	25x20	15	10-11
S02Exx	Stratus alu lépcsőprofil szalag	0,91	25x20	15	01-14
S02Fxx	Stratus alu lépcsőprofil szalag	1,82	25x20	15	01-14
S02Gxx	Stratus alu lépcsőprofil szalag	2,73	25x20	15	01-14

Lépcsőprofil S03 40×20



Lépcsőprofil S03 40x20
A széles, barázdált felülete elősegíti a lépcső biztonságos használatát – véd az elcsúszástól és az eleséstől. A profil két szín változatban kapható: eloxált ezüst, és eloxált arany.



S03 40×20 Logisztika

Cikkszám	Megnevezés	Hossz m	Méret mm	Darab/ csomag	Szín
S031xx	Stratus alu lépcs.profil	0,91	40x20	10	10-11
S033xx	Stratus alu lépcsőprofil	1,82	40x20	10	10-11
S034xx	Stratus alu lépcsőprofil	2,73	40x20	10	10-11
S03Exx	Stratus alu lépcsőprofil szalag	0,91	40x20	10	10-11
S03Fxx	Stratus alu lépcsőprofil szalag	1,82	40x20	10	10-11
S03Gxx	Stratus alu lépcsőprofil szalag	2,73	40x20	10	10-11


Színpaletta



Lépcsőprofil S04 30×30




Lépcsőprofil S04 30x30
Az apró, majdnem láthatatlan barázdált felület mégis megfelelő érdességet biztosit, minek köszönhetően az élvédő funkcionális és biztonságos. A széles élvédő eredményesen védi az éleket sérülés ellen.



S04 30×30 Logisztika

Cikkszám	Megnevezés	Hossz m	Méret mm	Darab/ csomag	Szín
S041xx	Stratus alu lépcs.profil	0,91	30x30	10	10-11
S043xx	Stratus alu lépcsőprofil	1,82	30x30	10	10-11
S044xx	Stratus alu lépcsőprofil	2,73	30x30	10	10-11
S04Exx	Stratus alu lépcsőprofil szalag	0,91	30x30	10	10-11
S04Fxx	Stratus alu lépcsőprofil szalag	1,82	30x30	10	10-11
S04Gxx	Stratus alu lépcsőprofil szalag	2,73	30x30	10	10-11

Színpaletta




Lépcső profilok

Lépcsőprofil S05 40×25



Lépcsőprofil S05 40x25
A szélesen barázdált felületű élvédő esztétikus kinézetet, és biztonságos használatot biztosit. A merőleges profil „levágott” formája által védi az igénybevevőt a megbotlástól.



S05 40×25 Logisztika

Cikkszám	Megnevezés	Hossz m	Méret mm	Darab/ csomag	Szín
S051xx	Stratus alu lépcs.profil	0,91	40x25	10	10-11
S053xx	Stratus alu lépcsőprofil	1,82	40x25	10	10-11
S054xx	Stratus alu lépcsőprofil	2,73	40x25	10	10-11
S05Exx	Stratus alu lépcsőprofil szalag	0,91	40x25	10	10-11
S05Fxx	Stratus alu lépcsőprofil szalag	1,82	40x25	10	10-11
S05Gxx	Stratus alu lépcsőprofil szalag	2,73	40x25	10	10-11

*xx – a szín számát jelenti

Színpaletta


10 eloxált ezüst

11 eloxált arany

Lépcsőprofil, barázdált A04 / M04



Lépcsőprofil, barázdált



A04 / M04 Logisztika


Cikkszám	Megnevezés	Hossz m	Magasság mm	Darab/ csomag	Szín
A040xx	aluminium lépcsőprofil barázdált felülettel	1/2/2,5	10	10	natúr alumínium eloxált ezüst eloxált arany.
M040xx	réz profil, barázdált felülettel	1/2/2,5	10	10	réz

*xx oznacza długość

Z Lépcsőprofil A05 / M05



Z Lépcsőprofil




A05 / M05 Logisztika

Cikkszám	Megnevezés	Hossz m	Magasság mm	Darab/ csomag	Szín
A050xx	Z alumínium profil	1/2/2,5	10	10	natúr alumínium eloxált ezüst eloxált arany.
M050xx	Z réz profil	1/2/2,5	10	10	réz

Csuszásgátló gumis lépcsőprofil 13



Csúszásgátló lépcsőprofil
A lépcsőprofil két elemből áll, az alapból, amelyet a kerámia burkolat alá dolgozzuk, valamint felső csúszásgátló rugalmas gumi betétből. Tulajdonságainak köszönhetően biztonságos használatot biztosit, egyben védi a lépcsőfok éleit.



13 Logisztika

Cikkszám	Megnevezés	Hossz m	Szélesség mm	Darab/ csomag	Szín
1301xx	PVC talpú gumis lépcsőprofil	1,35	28	10	1/2/3
1302xx	PVC talpú gumis lépcsőprofil	2,70	28	10	1/2/3

*xx – a szín számát jelenti


Színpaletta


1 szürke


2 bronz


3 fekete

Hidegburkolati
PVC és fémprofilok, kiegészítők



Pozitív élvédő profil 01 48



Negatív élvédő profil 02 48



L Típusú élvédő profil 03 49



Zárt pozitív élvédő profil 04 49



Dilatációs profil 05 50


Hajlítható falu profil 19 50



Mozgatható profil 08 51


„Listello” prtofil 09 51



Univerzális öntapadós kádszegély 060/061 52



Előre beépíthető kádszegély 062 52


Kádszegély 15 53


Lezáró szegély 26 53


Fugakeresztek 12 53


Fugaékek 121 53



L Élévédő profil A01/M01 56


L Élvédő hajlítható profil A08/M08 56


Ovális pozitív profil A02/M02 57


Negatív profil A03/M03 57


Burkolatkiegyenlítő indítóprofil A06/M06 58



Vízorr profila A09 58


Burkolatváltó T profil, keskeny A071/M071 59


Burkolatváltó T profil, széles A072/M072 59







A széria közös jellemzői


A széria termékei különböző anyagokból készülnek, és különböző a felhasználási területük. Különböző gépi és felületi kezelést végeznek rajtuk. Megtalálhatók itt a csempe és a padlólap esztétikus befejezéséhez használható profilok, a kerámialapok mechanikai sérülései ellen védő, a külső vagy belső nedvesség ellen védő és szigetelő, továbbá dilatációs profilok, valamint a csempe, a padló, és a klinker burkolólaphoz használatos segédanyagok és a kiegészítőik.

Közös funkció köti őket össze – a belsőterek komfortos használatának biztosítása, ahol a befejező munkálatokhoz felhasznált anyagok elsősorban kerámialapok. **SALAG** profilok és kiegészítők nélkül nem is lehet elképzelni a jól, és biztonságosan lerakott lapokat, sem a szép és szolid befejező munkálatokat a belsőtérben. Tőlük függ a belsőtér végső vizuális eredménye, a kerámialapokkal burkolt padló-, fal-, és más felületek minősége és tartóssága.


Pozitív élvédő profil 01




Pozitív élvédő profil
Külső szélek befejező munkálatainak profilja. Sikeresen elrejti az egyenetlenségeket, és védi a kerámia lemezeket a mechanikai sérülésektől.



Negatív élvédő profil 02




Negatív élvédő profil
Belső szélek befejezését szolgálja, elrejti az egyenetlenségeket, ezáltal esztétikus képet ad.



L Típusú élvédő profil 03




L Típusú élvédő profil
Külső szélek esztétikus befejezését szolgálja, eredményesen elfedi az összes egyenlőtlenségeket, védi a kerámialapokat mechanikus sérülések ellen.



Zárt pozitív élvédő profil 04



Zárt pozitív élvédő profil
A megmunkált sarok éleknek jellegzetes megjelenési formát biztosít és a kerámialap finom széleit védi a sérülések ellen.



01 Logisztika

Cikkszám	Megnevezés	Hossz m	Magasság mm	Csomag/ doboz	Szín
0170xx	PCV pozitív sarokelem	2,5	7,3	20	01-93
0180xx	PCV pozitív sarokelem	2,5	8,3	20	01-93
0190xx	PCV potitív sarokelem	2,5	9,5	20	01-93
0100xx	PCV pozitív sarokelem	2,5	10,5	20	01-93
0120xx	PCV pozitív sarokelem	2,5	12,5	20	01-93
017xxx	PCV pozitv sarokelem márvány	2,5	7,3	10	130-167
018xxx	PCV pozitv sarokelem márvány	2,5	8,3	10	130-167
019xxx	PCV pozitv sarokelem márvány	2,5	9,5	10	130-167
010xxx	PCV pozitv sarokelem márvány	2,5	10,5	10	130-167
012xxx	PCV pozitv sarokelem márvány	2,5	12,5	10	130-167

*xx – a szín számát jelenti

02 Logisztika

Cikkszám	Megnevezés	Hossz m	Magasság mm	Csomag/ doboz	Szín
0270xx	PCV negatív sarokelem	2,5	7,3	20	01-93
0280xx	PCV negatív sarokelem	2,5	8,3	20	01-93
0290xx	PCV negatív sarokelem	2,5	9,5	20	01-93
0200xx	PCV negatív sarokelem	2,5	10,5	20	01-93
0220xx	PCV negatív sarokelem	2,5	12,5	20	01-93
027xxx	PCV negatív sarokelem márvány	2,5	7,3	10	130-167
028xxx	PCV negatív sarokelem márvány	2,5	8,3	10	130-167
029xxx	PCV negatív sarokelem márvány	2,5	9,5	10	130-167
020xxx	PCV negatív sarokelem márvány	2,5	10,5	10	130-167
022xxx	PCV negatív sarokelem márvány	2,5	12,5	10	130-167

03 Logisztika

Cikkszám	Megnevezés	Hossz m	Magasság mm	Csomag/ doboz	Szín
0360xx	PVC L padlószegélyléc	2,5	6	20	01-24
0370xx	PVC L padlószegélyléc	2,5	7,3	20	01-93
0380xx	PVC L padlószegélyléc	2,5	8,3	20	01-93
0390xx	PVC L padlószegélyléc	2,5	9,5	20	01-93
0300xx	PVC L padlószegélyléc	2,5	10,5	20	01-10
0320xx	PVC L padlószegélyléc	2,5	12,5	20	01-24


04 Logisztika

Cikkszám	Megnevezés	Hossz m	Magasság mm	Csomag/ doboz	Szín
0470xx	PCV zárt pozitív élvédő	2,5	7,3	20	01-81
0490xx	PCV zárt pozitív élvédő	2,5	9,5	20	01-81

Dilatációs profil 05



Dilatációs profil
Gumibetét alkalmazásának köszönhetően nagyon jól követi az aljzat mozgását, megakadályozva ezáltal a repedések keletkezését. Nélkülözhetetlen a nagy felületű padlózat befejező munkálatainál, így például ipari, kereskedelmi csarnokoknál stb.



05 Logisztika


Cikkszám	Megnevezés	Hossz m	Magasság mm	Csomag/ doboz	Szín
0508xx	PVC diletációs profil	2,5/3	8	10	01-07
0500xx	PVC diletációs profil	2,5/3	10	10	01-07


*xx – a szín számát jelenti

Hajlítható falu profil 19



Hajlítható falu profil
A hajlítható falu profil azért univerzális, mivel változtatható a szöge, a lerakandó padlólapok vastagságától függően. Kevésbé vastag padlólap lerakásánál a mozgatható élt merőleges állásba helyezzük, így az támasztékul szolgál a padlólapnak. Vastagabbnál a mozgatható élt függőleges állásba állítjuk.





Általános séma


19 Logisztika

Cikkszám	Megnevezés	Hossz m	Magasság mm	Csomag/ doboz	Szín
190001	PVC profil állítható elemmel	2,5	8,3	10	01

Mozgatható profil 08



Mozgatható profil
Lehetővé teszi a befejező munkálatokat a 6 és 9 mm-es vastagságú csempelapoknál, a rögzítő részről történő leválasztás után, mint lezáró negyed hengerként is használható, amelyet ragasztó segítségével lehet rögzíteni.




08 Logisztika


Cikkszám	Megnevezés	Hossz m	Magasság mm	Csomag/ doboz	Szín
0800xx	PVC állítható profil	2,5	8,3/9,5	20	01/05/07

„Listello” profil 09



„Listello” profil
Kerámialapok elválasztását szolgáló díszítőprofil, különböző fajtájú anyagok egymás melletti rögzítésénél, mint például kerámia-üveg, továbbá díszítő keretként is használható.





09 Logisztika


Cikkszám	Megnevezés	Hossz m	Magasság mm	Csomag/ doboz	Szín
0900xx	"Listello" PVC diszitő szegély	2,5	10	10	01-85
090xxx	"Listello" PVC diszitő szegély	2,5	10	10	147

Univerzális öntapadós kádszegély 060 / 061



Univerzális öntapadós kádszegély
A kádprofil mindkét szélén rugalmas, szilikonos, a falfelületéhez igazodó vízzáró profil. Felszerelésére szilikonos ragasztással, vagy öntapadó szalag segítségével kerül sor.

Öntapadós kádszegély
Öntapadós szalaggal együtt, szettben.



060 / 061 Logisztika


Cikkszám	Megnevezés	Hossz m	Magasság mm	Csomag/ doboz	Szín
0601xx	Univerzális PVC kádszegély	1,85	25	10	1/2/5 /6/12/16 /80/81
0602xx	Univerzális PVC kádszegély	2,5	25	10	
0611xx	PVC öntapadós kádszegély	1,85	25	10	
0612xx	PVC öntapadós kádszegély	2,5	25	10	

*xx – a szín számát jelenti

Előre beépíthető kádszegély 062



Előre beépíthető kádszegély
A kádprofil rugalmas, szilikonos vízzáróval rendelkezik, amely szorosan illeszkedik a kád felületéhez. Csempe alá előre beépíthető, kitűnően védi a falat a nedvesség ellen.



062 Logisztika

Cikkszám	Megnevezés	Hossz m	Méret mm	Csomag/ doboz	Szín
0621xx	Beépthető PVC kádszegély	1,85	25	20	1/2/5/6/12 /16/80/81
0622xx	Beépthető PVC kádszegély	2,5	25	20	

Kádszegély 15




Kádszegély
Az egyszerű beépítés, szabadon alakítható formával párosul. Öntapadós rétegének köszönhetően védi mindazokat a helyeket, ahol a víz és a nedvesség nemkívánatos elem.

15 Logisztika

Cikkszám	Megnevezés	Hossz m	Méret mm	Csomag/ doboz	Szín
152301	Öntapadó kádszegély	3	10x10	1	01
152901	Öntapadó kádszegély	26	10x10	1	01
153301	Öntapadó kádszegély	3	15x15	1	01
153901	Öntapadó kádszegély	54	15x15	1	01
154301	Öntapadó kádszegély	3	20x20	1	01
154901	Öntapadó kádszegély	48,75	20x20	1	01
156301	Öntapadó kádszegély	3	30x30	1	01
156901	Öntapadó kádszegély	48,75	30x30	1	01

Fugakeresztek/Fugaékek 12



Fugakeresztek
Csempelapok, padlólapok, és klinker burkolólapok egyenletes felrakását segítik elő. A fugakeresztek hosszú szárai ugyanakkor biztosítják a falburkoló egyszerű és szakszerű lerakását.

Lezáró szegély 26



Lezáró szegély
Megbízható lezáró szegély a hézagok elrejtésére, lezárására. A lezáró szegély fal- és konyhapult, fal- és kád, fal- és mosogató közötti hézagok, gyors, esztétikus lezárására szolgál. Egyszerű a használata, elhelyezéskor ragasztóval rögzíthető.

26 Logisztika

Cikkszám	Megnevezés	Hossz m	Csomag/ doboz	Szín
2600xx	lezáró szegély	4,2	6	00-05

Színpaletta

- 00 színtelen
- 01 fehér
- 02 elefántcsont
- 03 beige
- 04 bronz
- 05 fekete

12 Logisztika

Cikkszám	Megnevezés	Hossz m	Szélesség mm	Csomag/ doboz	Szín
120151	Fugakeresztek	x	1,5	200	01
120201	Fugakeresztek	x	2	200	01
120301	Fugakeresztek	x	3	200	01
120401	Fugakeresztek	x	4	50	01
120501	Fugakeresztek	x	5	50	01
121001	Fugaék	0,023	5	100	01

Fugaékek
A csempelap vízszintben történő lerakását szolgálják. Az ékeknek köszönhetően lehetséges minden egyes csempelap egyenletes és precíz lerakása.

Színpaletta Normálszínek

1 fehér	22 világos zöld	43 m-menta
2 világos szürke	23 sötétzöld	44 m-tumalin
3 közép szürke	24 fekete	45 dió
4 sötétszürke	25 pasztell sárga	46 m-olívzöld
5 elefántcsont	26 levendula	47 m-sötétkék
6 világos beige	27 kékes-szürke	48 cédrus
7 sötét beige	28 tégla	49 tícián
8 karamell	29 olívzöld	80 pisztácia
9 világos barna	30 m-manhattan	81 krókusz
10 sötétbarna	31 m-ezüst	82 világos karamell
11 sárga	32 m-titán	83 szegfűszeg
12 pasztell rózsaszín	33 m-szürke	84 csokoládé
13 rózsaszín	34 m-antracit	85 korall
14 piros	35 m-jázmin	86 magnólia
15 burgundi	36 m-vanília	87 kávé
16 égszínkék	37 m-beige	88 alabástrom
17 pasztell kék	38 m-bronz	89 púder rózsaszín
18 kék	39 m-mályva	90 krém
19 sötétkék	40 m-lila	91 barack
20 almazöld	41 m-türkiz	92 mangó
21 pasztell zöld	42 m-kék	93 d-beige

Színpaletta Márványos színek


130 márványos zöld	144 márványos tégla	158 hamu
131 márványos kékes-arany	145 terrakotta	159 szürkés-zöld
132 márványos gesztenye-arany	147 ezüst	160 gyöngy
133 márványos szürke	148 arany	161 sárga
134 márványos fehér	149 márványos bronz	162 világos zöld
135 márványos fekete	150 márványos almazöld	163 pasztell rózsaszín
136 márványos beige	151 márványos világos rózsaszín	165 levendula
137 márványos rózsaszín	152 márványos azúrkék	166 türkiz
138 márványos fehér szikla	153 márványos égszínkék	167 barnagyöngy
140 márványos kék	154 márványos pasztell kék	170 arany beige
141 márványos piros	155 márványos világos beige	171 ezüst beige
142 homok-beige	156 márványos krém	
143 homok-granit	157 márványos világos kék	

Marketing **anyagok**

A padlóléceink expozíciója és értékesítése elősegítésére egy sor attraktív reklám anyagot ajánlunk fel, aminek köszönhetően a termékeinkről szóló összes információ elérhetővé válik, a vevőink pedig megelégedéssel fognak vásárolni.



- Termékek katalógusa SALAG






- Bemutatóállvány

- Display – színminták



L Élvédő profil A01 / M01







A01 / M01 Logisztika

Cikkszám	Megnevezés	Hossz m	Magasság mm	Csomag/ doboz	Szín
A018xx	„L" aluminium profil	1/2/2,5	8	10	natúr eloxált ezüst eloxált arany
A010xx	„L" aluminium profil	1/2/2,5	10	10	
A012xx	„L" aluminium profil	1/2/2,5	12	10	
M01xxx	„L" réz profil	1/2/2,5	8/10/12	10	réz

*xx oznacza długość

L Élvédő hajlítható profil A08 / M08






A08 / M08 Logisztika

Cikkszám	Megnevezés	Hossz m	Magasság mm	Csomag/ doboz	Szín
A088xx	„L" aluminium profil	1/2/2,5	8	10	natúr eloxált ezüst eloxált arany
A080xx	„L" aluminium profil	1/2/2,5	10	10	
A082xx	„L" aluminium profil	1/2/2,5	12	10	
M08xxx	„L" réz profil	1/2/2,5	8/10/12	10	réz

Ovális pozitív profil A02 / M02






A02 / M02 Logisztika

Cikkszám	Megnevezés	Hossz m	Magasság mm	Csomag/ doboz	Szín
A028xx	Aluminium pozitív „C" profil	1/2/2,5	8	10	natúr eloxált ezüst eloxált arany
A020xx	Aluminium pozitív „C" profil	1/2/2,5	10	10	natúr eloxált ezüst eloxált arany
M020xx	Réz pozitív ovális profil	1/2/2,5	10	10	réz

Negatív profil A03 / M03






A03 / M03 Logisztika

Cikkszám	Megnevezés	Hossz m	Magasság mm	Csomag/ doboz	Szín
A039xx	Aluminium negatív profil	1/2/2,5	9	10	natúr eloxált ezüst eloxált arany
M030xx	Réz negatív profil	1/2/2,5	9	10	réz

Burkolatkiegyenlítő indítóprofil A06 / M06






A06 / M06 Logisztika

Cikkszám	Megnevezés	Hossz m	Magasság mm	Csomag/ doboz	Szín
A060xx	Alumínium színtkiegyenlitő, ferde	1/2/2,5	11	10	natúr eloxált ezüst eloxált arany
M060xx	Réz színtkiegyenlitő, ferde	1/2/2,5	11	10	réz

*xx oznacza długość

Vízorr profil A09






A09 Logisztika

Cikkszám	Megnevezés	Hossz m	Magasság mm	Csomag/ doboz	Szín
A090xx	Aluminium vizor	1/2/2,5	19	10	natúr eloxált ezüst eloxált arany

Burkolatváltó T profil, keskeny A071 / M071






A071 / M071 Logisztika

Cikkszám	Megnevezés	Hossz m	Szélesség mm	Csomag/ doboz	Szín
A071xx	„T"aluminium profil	1/2/2,5	13	10	natúr eloxált ezüst eloxált arany
M071xx	„T" réz profil	1/2/2,5	13	10	réz




Burkolatváltó T profil, széles A072 / M072





A072 / M072 Logisztika

Cikkszám	Megnevezés	Hossz m	Szélesség mm	Csomag/ doboz	Szín
A072xx	„T"aluminium profil	1/2/2,5	26	10	natúr eloxált ezüst eloxált arany
M072xx	„T" réz profil	1/2/2,5	26	10	réz



Általános építkezési profilok



Gipszkarton élvédő 1101 62


Hálós élvédő profil 1102 62



Hajlítható gipszkarton élvédő profil 1103.....63


Befejező munkálatok gipszkarton lezáró profilja 1104 ...63



Univerzális gipszkarton élvédő profil 1105 64


Klinkertégla távtartó 1220.....64


PVC Élvédő 21/22 65


Bútorprofi 20.....66


Profil „H” 66


Munkalap profiljai LP/LP1.....67


Konyhai munkapultok profiljai T0 68


Filc alátétek T07.....68


Lábazatvédő profil 25 68







A szériatermékek közös jellemzői

Az általános építkezési profilok olyan anyagból készülnek, amelyek nagy ellenálló képességgel bírnak a külső tényezőkkel szemben. Megfelelően véd a korrózió ellen, és hosszú ideig megőrzi a jó tulajdonságait. Felbecsülhetetlen segítséget jelent az építkezési munkálatok befejezési szakaszában. Azért is érdemes kellő megfontolással kiválasztani ezeket a termékeket, mert minőségük befolyásolja az egész projekt végső eredményét.


A **SALAG** által javasolt termékek minőségét számtalan felhasználó véleménye igazolja, megelégedéssel beszélnek a precíz elkészítésről, a használati értékéről, az ellenálló képességéről és rugalmasságáról. Mindamellett ennek legfőbb megerősítését a **SALAG** termékek növekvő népszerűsége jelenti. A Vevőink azért választják termékeinket, mert megbízhatóak.

Általános építkezési profilok

Gipszkarton élvédő 1101



Gipszkarton élvédő
Általános építkezési felhasználású, univerzális élvédő profil. Fehér PVC anyagból készül, ennek köszönhetően tartós, véd a korrózió ellen, és esztétikus befejezést képez.




1101 Logisztika


Cikkszám	Megnevezés	Hossz m	Méret mm	Csomag/ doboz	Szín
1101xx	PVC gipszkarton élvédő	2,5/3	25x25	100	01

*xx oznacza długość

Hálós élvédő profil 1102



Hálós élvédő profil
A falszélek befejező megmunkálásához teljes választékot nyújt. A vakolathabarcs használatánál a háló kiváló kötőanyag szerepet tölt be, az élvédő pedig kisimítja és védi a sarkok éleit.




1102 Logisztika

Cikkszám	Megnevezés	Hossz m	Méret mm	Csomag/ doboz	Szín
1102xx	PVC hálós élvédő profil	2,5/3	70x70	100	01

Hajlítható gipszkarton élvédő profil 1103




Hajlítható gipszkarton élvédő profil
A profil fehér PVC anyagból készül. A speciális perforáció biztosítja a termék nagyfokú hajlékonyságát, ezért a nem egyenes falszélek befejezési munkálatainál használatos.




1103 Logisztika

Cikkszám	Megnevezés	Hossz m	Méret mm	Csomag/ doboz	Szín
1103xx	PVC hajlitható gipszkarton élv	2,5/3	25x25	100	01

Befejező munkálatok gipszkarton lezáró profilja 1104




Befejező munkálatok gipszkarton lezáró profilja
A falszélek egyenletes és esztétikus befejezését teszi lehetővé. Fehér PVC anyagból készül, véd a korrózió ellen, valamint biztosítja a vakolt falak tartósságát.




1104 Logisztika

Cikkszám	Megnevezés	Hossz m	Szélesség mm	Csomag/ doboz	Szín
1104xx	PVC gipszkarton lezáró	2,6/3	12,5	100	01

Univerzális gipszkarton **profil** 1105



Univerzális gipszkarton profil
Az univerzális profil két-komponenses technológiájának köszönhetően minden sarokhoz hozzáilleszthető. Ideális megoldást jelent a különleges belsőtéri projektek befejező munkálatainak megvalósításához.



1105 Logisztika


Cikkszám	Megnevezés	Hossz m	Méret mm	Csomag/ doboz	Szín
1105xx	PVC univ.gipszkarton profil	2,5/3	23x23	100	01

*xx oznacza długość

Klinkertégla távtartó 1220



Klinkertégla távtartó
A téglarakás sohasem volt ilyen könnyű.




1220 Logisztika


Cikkszám	Megnevezés	Hossz m	Szélesség mm	Csomag/ doboz	Szín
122001	PVC klingertégla fugakereszt	0,075	10	50	fekete



PVC **Élvédő** 21 / 22



PVC Élvédő
Befejező munkálatokhoz használt élvédő normál, és fautánzatú színekben kapható. Pozitív és negatív élvédőként egyaránt használatos, díszít és védi a falszéleket a sérülések ellen.



21 / 22 Logisztika

Cikkszám	Megnevezés	Hossz m	Méret mm	Csomag/ doboz	Szín
2211xx	PVC sarokprofil	2,9	10x10	25	01-21
2121xx	PVC sarokprofil	2,9	10x20	25	01-21
2221xx	PVC sarokprofil	2,9	15x15	25	01-21
2231xx	PVC sarokprofil	2,9	20x20	25	01-21
2241xx	PVC sarokprofil	2,9	25x25	25	01-21
2251xx	PVC sarokprofil	2,9	30x30	25	01-21
2261xx	PVC sarokprofil	2,9	50x50	25	01-21

*xx – a szín számát jelenti

Színpaletta **Normálszínek**

- 01 fehér
- 02 beige
- 11 sárga
- 12 világos beige
- 13 karamell
- 14 sárga pasztell
- 15 elefántcsontszín
- 16 rózsaszín
- 17 pasztell kék
- 21 pasztell zöld

Színpaletta **Fautánzatú** színek


- 03 világos bükk
- 04 sötét bükk
- 05 égerfa
- 06 fenyő
- 07 meggy
- 08 világos tölgy
- 09 dió
- 10 mahagóni

Általános építkezési profilok

Bútorprofil 20



Bútorprofil
A tároló jellegű bútorok felületeinek esztétikus befejezését teszi lehetővé, tartósan védi a bútorokat, a sérülés ellen. Széles színpaletta áll rendelkezésre a profil kiválasztásánál.



20 Logisztika


Cikkszám	Megnevezés	Hossz m	Magasság mm	Csomag/ doboz	Szín
2080xx	PVC butorprofil	2,6	18	10	1-24
208Nxx	PVC butorprofil	2,6	18	10	1-11

*xx – a szín számát jelenti

„H” profil 10



„H” profil
Praktikus a használata a bútorok hátoldalainak az összeillesztésénél.




10 Logisztika

Cikkszám	Megnevezés	Hossz m	Magasság mm	Csomag/ doboz	Szín
1000xx	„H” PVC profil	2	4	10	01/10/24/30

Színpaletta **Fautánzatú** színek




Színpaletta **Normálszínek**




Munkalap **profil** LP | LP1



Munkalap profil
Minden munkalap esztétikus befejezését adja, megakadályozva a nedvesség beszivárgását a konyhaszekrény és fal közé.





LP Logisztika

Cikkszám	Megnevezés	Hossz m	Magasság mm	Csomag/ doboz	Szín
LP00xx	munkalap szegélyléc 23 mm	3	23	10	02-56
LP0Wxx	belső sarokelem	-	23	20	02-38
LP0Zxx	külső sarokelem	-	23	20	02-38
LP0Kxx	bal végzáró	-	23	20	02-38

*xx – a szín számát jelenti

LP1 Logisztika

Cikkszám	Megnevezés	Hossz m	Magasság mm	Csomag/ doboz	Szín
LP10xx	munkalap szegélyléc 37 mm	3	37	10	02-39
LP1Wxx	belső sarokelem	-	37	20	02-39
LP1Zxx	külső sarokelem	-	37	20	02-39
LP1Lxx	bal végzáró	-	37	20	02-39
LP1Pxx	jobb végzáró	-	37	20	02-39

Színpaletta




Tartozékok
0B – krém **0D** – karamell **0E** – tégla **0L** – dió **0F** – világos barna **0G** – barna **0C** – beige **0I** – wange **0A** – fehér **0J** – fekete **0K** – szürke **0M** – fenyő **0N** – fenyő **0O** – elefántcsont **0P** – citrom **0W** – kheki **0U** – sötétszürke

Általános építkezési profilok

Konyhai munkalap **profiljai** T0



Konyhai munkalapok profiljai



T0 Logisztika

Cikkszám	Megnevezés	Hossz m	Magasság mm	Csomag/ doboz	Szín
T021xx	oldal szegélyléc bal alumínium 1 mm	0,60	28	10	Eloxált ezüst, arany és barna, fehér, tölgy, bükkfa, fekete, bronz, drapp-barna, kék, mahagóni barna, zöld, meggy
T022xx	oldal szegélyléc jobb alumínium 1mm	0,60	28	10	
T051xx	alumínium saroktakaró	0,62	28	10	
T061xx	alumínium hézagtakaró	0,60	28	10	

*xx – a szín számát jelenti

Lábazatvédő profil 25



Lábazatvédő profil
A lábazatvédő profil megkönnyíti a konyha tisztán tartását. A lábazatvédő profil színtelen és rugalmas tömítéssel rendelkezik. A konyhai szekrények aljára szerelhető, aminek köszönhetően a szennyeződés, vagy a folyadék nem kerül a bútorok alá.

Filc **alátétek** T07



Filc alátétek
A filcalátétek öntapadó alappal rendelkeznek. A padlófelületet védik a karcolással szemben. Megkönnyítik a bútormozgatást.

T07 Logisztika

Cikkszám	Cikkszám	Magasság mm	Csomag/ doboz	Szín
T07x01	Filc alátétek	24x24	10	0-1
T07x02	Filc alátétek	35x24	10	0-1
T07x03	Filc alátétek	45x15	10	0-1
T07x04	Filc alátétek	82x100	10	0-1
T07x05	Filc alátétek	∅ 13	10	0-1
T07x06	Filc alátétek	∅ 17	10	0-1
T07x07	Filc alátétek	∅ 22	10	0-1
T07x08	Filc alátétek	∅ 25	10	0-1
T07x09	Filc alátétek	∅ 34	10	0-1
T07x10	Filc alátétek	∅ 50	10	0-1

*x – a szín számát jelenti

Színpaletta

0 fehér

1 bronz




25 Logisztika

Cikkszám	Cikkszám	Hossz m	Magasság mm	Csomag/ doboz	Szín
250000	lábazatvédő profil	3 m	18	20	színtelen

Kábelcsatornák *IL*









A kábelcsatornák **előnyei**



Az esztétikus külső

A gyártás precizitásának, az elemek esztétikus külsejének, valamint a külalak megtervezésének köszönhetően, a Salag installációs padlószegélyek jól mutatnak majd az Ön irodájában is.



Az elektromos tápegységek és a riasztó vezetékek különválasztása

A kábelrendszer elemeinek jó tervezése lehetővé teszi a vezetékek különválasztását, ami különösen a váltóáramot vezető kábelek (a frekvencia zavart okozhat), illetve az antenna, riasztó vagy számítógépes hálózat kábeleinek egyidejű vezetése esetén bír jelentőséggel.



A szerelés egyszerűsége, és az installáció modernizálása

A kábelcsatornák elemeinek kapcsolati függetlensége lehetővé teszi a vezeték bármely szakaszához a könnyű hozzáférést, például ha kiegészíteni szeretnék a meglevőket, vagy új csatlakozó adaptert telepíteni. További könnyítést jelent a rögzítő bilincs alkalmazása, amely megakadályozza a vezeték kicsúszását a kábelcsatornából, ez különösen a plafonon történő szerelésnél bír nagy jelentőséggel.



A rendszer sokoldalúsága

A rendszerhez tartozó csatlakozó doboz kompatibilis majd minden, a piacon beszerezhető csatlakozó aljzattal. Az elosztó doboz redukciós elemeket is tartalmaz, miáltal különböző szélességű installációs szegélyhez alkalmazható.


A széria **közös tulajdonságai**

A **SALAG** installációs szegélyek rendszere a vakolat felett vezetendő elektromos, tele- információs, és más vezetékek elhelyezését segíti. Ajánlott a beltéri felhasználása, mivel biztosítja a kábelezés mechanikai védelmét, valamint megkönnyíti az elektromos vezetékek cseréjét, illetve modernizációját.

A **SALAG** által kifejlesztett kábelcsatornák rendszere az európai normatíváknak megfelelően lett tervezve, a **PN-EN 50085-1** norma alapján „Az elektromos installációhoz használatos zárt és nyitott szegélyrendszer”

A **SALAG** által kifejlesztett termék minőségét számos felhasználónk véleménye igazolja, akik megelégedéssel beszélnek a konstrukció precizitásáról, a használati értékéről, valamint rendkívül csekély hiba lehetőségéről és rugalmasságáról. A legjobb visz-szaigazolása azonban, a Salag márka egyre növekvő népszerűsége. Az ügyfelek azért választják a Salag szegélyeket, mert tudják, hogy megbízhatóak!

Kábelcsatorna IL6025



Kábelcsatorna IL6025

súlya: 8,6 kg
hossza: 2 m
csomagolás: 10 db (20 fm)



Az installációt tervezők és szerelők részére közzétett adatok

Az aktív keresztmetszet és a padlószegélyben bevezetésre kerülő kábelvezetékek hozzávetőleges száma.

	Azonosító	Méretek	Aktív keresztmetszett	Ø 5,5 FTP	Ø 7,25 WDXpek 75-1,0/4,8	Ø 10,6 YDP 3×2,5	Ø 11,5 YDY 4×2,5
	**IL6025**	60×25 mm	320+320+320 mm²	8/8/8	4/5/4	2/2/2	1/1/1

A kapcsoló tartozékai



IW6025 **IZ6025** **IK6025** **IP6025** **IE6025** **I16025** **I26025** **IT6025**

Termékazonosító Csomagolás	Megnevezés	Egység	Mennyiség
IW6025	Negatív sarokelem **6025**	db	10
IZ6025	Pozitív sarokelem **6025**	db	10
IK6025	Sarokkapcsoló **6025**	db	10
IP6025	Egyenes kapcsoló **6025**	db	10
IE6025	A szegély zárója **6025**	db	10
I16025	Installációs doboz (egyes) **6025**	db	2
I26025	Installációs doboz (dupla) **6025**	db	2
IT0000	Rögzítő bilincs	db	50

Kábelcsatorna IL5017



Kábelcsatorna IL5017

súlya: 5,0 kg
hossza: 2 m
csomagolás: 10 db (20 fm)




Az installációt tervezők és szerelők részére közzétett adatok

Az aktív keresztmetszet és a padlószegélyben bevezetésre kerülő kábelvezetékek hozzávetőleges száma.

	Azonosító	Méretek	Aktív keresztmetszett	Ø 5,5 FTP	Ø 7,25 WDXpek 75-1,0/4,8	Ø 10,6 YDP 3×2,5	Ø 11,5 YDY 4×2,5
	**IL5017**	50×17 mm	250+250 mm²	6/6	4/4	2/2	1/1

A kapcsoló tartozékai



IW5017 **IZ5017** **IK5017** **IP5017** **IE5017** **I15017** **I25017** **IT5017**


Termékazonosító Csomagolás	Megnevezés	Egység	Mennyiség
IW5017	Negatív sarokelem **5017**	db	10
IZ5017	Pozitív sarokelem **5017**	db	10
IK5017	Sarokkapcsoló **5017**	db	10
IP5017	Egyenes kapcsoló **5017**	db	10
IE5017	A szegély lezáró **5017**	db	10
I15017	Installációs doboz (egyes) **5017**	db	2
I25017	Installációs doboz (dupla) **5017**	db	2
IT0000	Rögzítő bilincs	db	50

Kábelcsatorna IL3517



Kábelcsatorna IL3517

súlya: 5,6 kg
hossza: 2 m
csomagolás: 15 db (30 fm)



Az installációt tervezők és szerelők részére közzétett adatok

Az aktív keresztmetszet és a padlószegélyben bevezetésre kerülő kábelvezetékek hozzávetőleges száma.

	Azonosító	Méretek	Aktív keresztmetszett	Ø 5,5 FTP	Ø 7,25 WDXpek 75-1,0/4,8	Ø 10,6 YDP 3×2,5	Ø 11,5 YDY 4×2,5
	**IL3517**	35×17 mm	390 mm²	9	6	2	2


A kapcsoló tartozékai



IW3517 **IZ3517** **IK3517** **IP3517** **IE3517** **I13517** **I23517** **IN0000**


Termékazonosító Csomagolás	Megnevezés	Egység	Mennyiség
IW3517	Negatív sarokelem **3517**	db	10
IZ3517	Pozitív sarokelem **3517**	db	10
IK3517	Sarokkapcsoló **3517**	db	10
IP3517	Egyenes kapcsoló **3517**	db	10
IE3517	A szegély lezáró **3517**	db	10
I13517	Installációs doboz (egyes) **3517**	db	2
I23517	Installációs doboz (dupla) **3517**	db	2
IN0000	Falon kívüli elosztódoboz + kapcsoló szett	db	1

Kábelcsatorna IL2012 / IL2017




Kábelcsatorna IL2012

súlya: 8,0 kg
hossza: 2 m
csomagolás: 35 db (70 fm)



Kábelcsatorna IL2017

súlya: 7,2 kg
hossza: 2 m
csomagolás: 25 db (50 fm)



Az installációt tervezők és szerelők részére közzétett adatok

Az aktív keresztmetszet és a padlószegélyben bevezetésre kerülő kábelvezetékek hozzávetőleges száma.

	Azonosító	Méretek	Aktív keresztmetszett	Ø 5,5 FTP	Ø 7,25 WDXpek 75-1,0/4,8	Ø 10,6 YDP 3×2,5	Ø 11,5 YDY 4×2,5
	**IL2012**	20×12 mm	120 mm²	3	2	–	–
	**IL2017**	20×17 mm	190 mm²	5	3	1	1

A kapcsoló tartozékai



IW2012 **IZ2012** **IK2012** **IW2017** **IZ2017** **IK2017** **IN0000**

Termékazonosító Csomagolás	Megnevezés	Egység	Mennyiség
IW2012	Negatív sarokelem **2012**	db	20
IZ2012	Pozitív sarokelem **2012**	db	20
IK2012	Sarokkapcsoló **2012**	db	20
IW2017	Negatív sarokelem **2017**	db	20
IZ2017	Pozitív sarokelem **2017**	db	20
IK2017	Sarokkapcsoló **2017**	db	20
IN0000	Falon kívüli elosztódoboz + kapcsoló szett	db	1

SALAG Sp. z o.o. • Szafirowa 3 • 16-400 Suwałki • Poland
Phone +48 87 565 42 22 • Fax +48 87 565 42 42
www.salag.com • e-mail: biuro@salag.com