



Rozsdamentes
zuhanyfolyókák

Vízelvezetések a burkolat alatt!

Manapság egyre gyakrabban építik a zuhanykabinokat hagyományos zuhanytálca helyett közvetlenül a burkolatra. A folyókák és burkolható zuhanytálcák népszerűsége évről évre nő. Ezt a vízvezetési lehetőséget nem csak idősek és mozgáskorlátozottak által használt fürdőszobákba ajánljuk, hanem azoknak is akik szeretik a letisztult, esztétikus és elegáns megoldásokat.

Ajándék szigetelőgallér minden zuhanyfolyókához!

- Rugalmas és teljesen vízzáró
- Sav és lúgálló
- Egy darabból van
- Peremre ragasztható
- Falfelületekre is felhajtható





360°-ban állítható bekötési irány

Körbeforgatható, így a bekötésnél ideális irányba állítható, kiküszöbölve a felesleges toldásokat, idomokat a lefolyócsőben.

5SL1 Különleges zuhanyfolyóka szifon

- 54 l/perc extra vízfolyás
- DN 40-50-es csuklós, méretre vágható csőcsomók
- Gyors és könnyű telepítés
- 80 mm-es beépítési mélység
- ABS műanyag szifon
- Kivehető és könnyen tisztítható búzzár




Gyorsan beállítható vízszintező láb

- Erős kivitel
- Talajhoz rögzíthető kialakítás
- Rövid összeszerelési idő
- Gyors, pontos beállítási lehetőség



Zuhanykabin választó
Ikonjaink
Burkolóknak
Egyedi zuhanykabinok
Gravírozás
Black, Gold és White ÚJ
Walk-in
Arta
Euphoria
Furo ÚJ
Espera Pro Espera
Idea
Essenza Pro Essenza New
Fuenta New
Nes
EOS / EOS II
Almatea
Torrenta
EVO
Twist
Premium Plus
Premium
Classic
Kádparavánok
Toldóprofilok
Zuhanytálcák
Szifonok
Zuhanyfolyókák
Burkolható zuhanytálcák
Márkaserviz

Rozsdamentes zuhanyfolyóka




B – Burkolható



F – Flowers



Q – Quadro




R – Rain



S – Steel



Zuhanyfolyóka 8-12 mm vastagságú burkolathoz




A megrendelés során kérjük adja meg együttesen a kiválasztott alaptest és rács cikkszámát is!

Alaptest termékkód	X	Y	A	B	H	Hr
5L055A	550	80	772	300	79-106	15
5L065A	650	80	872	300	79-106	15
5L075A	750	80	972	300	79-106	15
5L085A	850	80	1072	300	79-106	15
5L095A	950	80	1172	300	79-106	15
5L105A	1050	80	1272	300	79-106	15
5L115A	1150	80	1372	300	79-106	15

Alaptest termékkód	Rács termékkód	Folyóka hossza (mm)	HUF listaár
5L055A	5R055X	550	69 200
5L065A	5R065X	650	73 600
5L075A	5R075X	750	78 800
5L085A	5R085X	850	82 400
5L095A	5R095X	950	89 700
5L105A	5R105X	1050	93 400
5L115A	5R115X	1150	97 400

* Rendelésnél a rács termékkód "X" helyére kérjük írja be a folyókarács mintázat kezdőbetűjét.
B - Burkolható, F - Flowers, Q - Quadro, R - Rain, S - Steel

SLIM rozsdamentes zuhanyfolyóka



B – Burkolható



R – Rain



S – Steel




GB – Fekete üveg



GW – Fehér üveg



SLIM Rozsdamentes zuhanyfolyóka 8-12 mm vastagságú burkolathoz



A megrendelés során kérjük adja meg együttesen a kiválasztott alaptest és rács cikkszámát is!

Alaptest termék kód	A	X	Y	B	H	Hr
5L055S	770	550	56	300	50-77	14
5L065S	870	650	56	300	50-77	14
5L075S	970	750	56	300	50-77	14
5L085S	1070	850	56	300	50-77	14
5L095S	1170	950	56	300	50-77	14

Alaptest termék kód	Rács termék kód	Folyóka hossza (mm)	HUF listaár		
			Burkolható ráccsal	Rain, Steel ráccsal	Fekete, Fehér üveggel
5L055S	5R055SX	550	67 000	69 900	79 800
5L065S	5R065SX	650	72 600	74 300	83 100
5L075S	5R075SX	750	77 300	79 100	88 600
5L085S	5R085SX	850	80 200	83 000	91 800
5L095S	5R095SX	950	82 400	85 700	96 200

Rendelésnél a rács termék kód "X" helyére kérjük írja be a folyókarács mintázat kezdőbetűjét: B – Burkolható, R – Rain, S – Steel, GB – Fekete üveg, GW – Fehér üveg



Ajándék szigetelőgallér minden zuhanyfolyókahoz!

Zuhanykabin választó

Ikonjaink

Burkolóknak

Egyedi zuhanykabinok

Gravírozás

Black, Gold és White **ÚJ**

Walk-in

Arta

Euphoria

Furo **ÚJ**

Espera Pro
Espera

Idea

Essenza Pro
Essenza New

Fuenta New

Nes

EOS / EOS II

Almatea

Torrenta

EVO

Twist

Premium Plus

Premium

Classic

Kádparavánok

Toldóprofilok

Zuhanytálcák

Szifonok

Zuhanyfolyókák

Burkolható zuhanytálcák

Márkaszerviz

Burkolható
zuhanytálcák

100%-ban
VÍZZÁRÓ

A burkolható zuhanytálcák előnyei:

- Gyárilag kialakított optimális lejtés.
- Nincsenek a burkolat lerakásából adódó egyenetlen felületek, pangó vizes részek.
- Magas minőségű, gomba és penészedésgátló vízszigetelő szövetrel ellátott tálcafelület.
- Rugalmas és teljesen vízzáró gallérkialakítás a tálcavégeken, ami ráhajtható a falfelületekre is.
- Gyors, egyszerű és precíz beépítési lehetőség.
- Nagymértékben megkönnyíti a padlólapok tökéletes lerakását.
- A zuhanyzótérben a hosszú oldal mentén, vagy a rövidebb oldal mentén is kialakítható a folyóka, a kívánt lejtés irányának és hosszának megfelelően.
- Többféle rozsdamentes folyókaráccsal is választható.
- Burkolható ráccsal is rendelhető.
- A burkolat vastagságához választható peremmélységű folyókák. (8-12 mm vastagságú burkolatokhoz)
- 100%-ban vízzáró, garantáltan szivárgásmentes vízszigetelés a burkolat alatt!

Nézze meg a burkolható zuhanytálcák
beépítéséről készített **videónkat!**



Használja a
telefonját
a QR kód
beolvasásához.



100%-ban vízzáró, garantáltan szivárgásmentes vízszigetelés a padlóburkolat alatt!


Burkolható tálcáink lerakása egyszerű, használata pedig biztonságos.

- 1 A megfelelő mélység kialakítása készülhet polisztirol alapra, vagy kötőanyag feltöltéssel is.
- 2 A szilárd és vízszintes alapra könnyen és gyorsan ragasztható a burkolható zuhanytálca.
- 3 Beragasztáskor a széleken ellenőrizhető a vízszintes beállítás.



Így garantált a tálcafelület lejtése minden irányból a folyóka felé. A függőleges falfelületre felhajtható szigetelőgallér vízszintes irányban a padlóváltást is fedi.

Burkolható zuhanytálca típusok integrált zuhanyfolyókéval


Termékeink megvásárolhatóak négyzet és téglalap alakú kivitelben több méretben. Elsősorban az Modo New, Modo X, Arta, Euphoria, Espera Pro, Espera, Idea, Fuenta New, Essenza Pro, Essenza New, NES, EOS, EOS II és Almatea szögletes kabinokhoz ajánljuk.



I. Burkolható zuhanytálca beépítése polisztirol alapra




II. Burkolható zuhanytálca beépítése kötőanyaggal kialakított alapra



Négyzet alakú zuhanytálca folyókával

Minden zuhanyajtóhoz illetve szögletes zuhanykabinhoz ajánljuk!

Ajándék SSL1 szifonnal



Négyzet alakú zuhanytálca 8-12 mm vastag padlóburkolatokhoz

Termékkód	Méret	Folyóka hossza (mm)	HUF listaár
*5CL0808A-X	790×790	550	120 900
*5CL0909A-X	890×890	650	124 200
*5CL1010A-X	990×990	750	131 900
*5CL1111A-X	1090×1090	850	152 900
*5CL1212A-X	1190×1190	950	160 600


Termékkód	X	Y	H	A	B	Hr	Hs	Hp	C
5CL0808A	790	790	48	550	165	15	65	108	180
5CL0909A	890	890	48	650	165	15	65	108	180
5CL1010A	990	990	48	750	165	15	65	108	180
5CL1111A	1090	1090	48	850	165	15	65	108	180
5CL1212A	1190	1190	48	950	165	15	65	108	180

*Rendelésnél a tálcá termék kód "X" helyére kérjük írja be a folyókarács mintázat kezdőbetűjét. (B-Burkolható, F-Flowers, Q-Quadro, R-Rain, S-Steel). Az ár tartalmazza a folyókarácsot.

Téglalap alakú zuhanytálca folyókával a hosszú oldal mentén



Minden zuhanyajtóhoz illetve aszimmetrikus zuhanykabinhoz ajánljuk!

Ajándék SSL1 szifonnal



Téglalap alakú zuhanytálca 8-12 mm vastag padlóburkolatokhoz

Termékkód	Méret	Folyóka hossza (mm)	HUF listaár
*5DLA0908A-X	890*790	650	119 900
*5DLA1008A-X	990*790	750	126 000
*5DLA1009A-X	990*890	750	127 600
*5DLA1108A-X	1090*790	850	136 400
*5DLA1109A-X	1090*890	850	137 500
*5DLA1208A-X	1190*790	950	140 800
*5DLA1209A-X	1190*890	950	145 200
*5DLA1408A-X	1390*790	1150	157 300
*5DLA1409A-X	1390*890	1150	159 500
*5DLA1608A-X	1590*790	1150	167 200
*5DLA1609A-X	1590*890	1150	169 400
*5DLA1708A-X	1690*790	1150	169 400
*5DLA1709A-X	1690*890	1150	173 800




Termékkód	X	Y	H	A	B	Hr	Hs	Hp	C
5DLA0908A	890	790	48	650	165	15	60	108	180
5DLA1008A	990	790	48	750	165	15	60	108	180
5DLA1009A	990	890	48	750	165	15	60	108	180
5DLA1108A	1090	790	48	850	165	15	60	108	180
5DLA1109A	1090	890	48	850	165	15	60	108	180
5DLA1208A	1190	790	48	950	165	15	60	108	180
5DLA1209A	1190	890	48	950	165	15	60	108	180
5DLA1408A	1390	790	48	1150	165	15	60	108	180
5DLA1409A	1390	890	48	1150	165	15	60	108	180
5DLA1608A	1590	790	58	1150	165	15	60	108	180
5DLA1609A	1590	890	58	1150	165	15	60	108	180
5DLA1708A	1690	790	58	1150	165	15	60	108	180
5DLA1709A	1690	890	58	1150	165	15	60	108	180

*Rendelésnél a tálcá termék kód "X" helyére kérjük írja be a folyókarács mintázat kezdőbetűjét. (B-Burkolható, F-Flowers, Q-Quadro, R-Rain, S-Steel). Az ár tartalmazza a folyókarácsot.

Téglalap alakú zuhanytálca folyókával a rövid oldal mentén



Minden zuhanyajtóhoz illetve aszimmetrikus zuhanykabinhoz ajánljuk!

Ajándék 5SL1 szifonnal




Téglalap alakú zuhanytálca 8-12 mm vastag padlóburkolatokhoz

Termékkód	Méret	Folyóka hossza (mm)	HUF listaár
*5DLB0908A-X	890*790	550	114 400
*5DLB1008A-X	990*790	550	116 600
*5DLB1009A-X	990*890	650	119 900
*5DLB1108A-X	1090*790	550	121 000
*5DLB1109A-X	1090*890	650	125 400
*5DLB1208A-X	1190*790	550	125 400
*5DLB1209A-X	1190*890	650	127 600



Termékkód	X	Y	H	A	B	Hr	Hs	Hp	C
5DLB0908A	890	790	48	550	165	15	60	108	180
5DLB1008A	990	790	48	550	165	15	60	108	180
5DLB1009A	990	890	48	650	165	15	60	108	180
5DLB1108A	1090	790	48	550	165	15	60	108	180
5DLB1109A	1090	890	48	650	165	15	60	108	180
5DLB1208A	1190	790	48	550	165	15	60	108	180
5DLB1209A	1190	890	48	650	165	15	60	108	180

*Rendelésnél a tálca termékkód "X" helyére kérjük írja be a folyókarács mintázat kezdőbetűjét. (B-Burkolható, F-Flowers, Q-Quadro, R-Rain, S-Steel). Az ár tartalmazza a Folyókarácsot.



Zuhanykabin választó

Ikonjaink

Burkolóknak

Egyedi zuhanykabinok

Gravírozás

Black, Gold és White **ÚJ**

Walk-in

Arta

Euphoria

Furo **ÚJ**

Espera Pro
Espera

Idea

Essenza Pro
Essenza New

Fuente New

Nes

EOS / EOS II

Almatea

Torrenta

EVO

Twist

Premium Plus

Premium

Classic

Kádparavánok

Toldóprofilok

Zuhanytálcák

Szifonok

Zuhanyfolyókák

Burkolható zuhanytálcák

Márkaszerviz

Burkolható
zuhanytálcák
padlóösszefolyóval

